

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212410-3 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania chronione
ADRES INWESTYCJI : Strzelce Opolskie ul. Kardynała Wyszyńskiego10
INWESTOR : Gmina Strzelce Opolskie
ADRES INWESTORA : Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Karcewicz
zaktualizował inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania chronione						
1			Roboty wewnątrz budynku			
1.1			Roboty rozbiórkowe			
1	ST- d.1. B.01 1	KNR 4-04 901-5	Wykonanie rynien drewnianych do gruzu	m		
			33	m	33.00	
					RAZEM	33.00
2	ST- d.1. B.01 1	KNR 4-04 901-6	Ustawienie rynien drewnianych do gruzu	m		
			33	m	33.00	
					RAZEM	33.00
3	ST- d.1. B.01 1	KNKRB 3 801-6	Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami przysściennymi	m ²		
			543.32	m ²	543.32	
					RAZEM	543.32
4	ST- d.1. B.01 1	KNKRB 3 801-4	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej	m ²		
			175.67	m ²	175.67	
					RAZEM	175.67
5	ST- d.1. B.01 1	KNR 4-04 504-1	Rozebranie posadzek betonowych gr. 6 cm	m ²		
			89.4	m ²	89.40	
					RAZEM	89.40
6	ST- d.1. B.01 1	KNR 4-04 301-2	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10 cm	m ³		
			8.94	m ³	8.94	
					RAZEM	8.94
7	ST- d.1. B.01 1	KNKRB 3 103-4	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem samowyładowczym na odl.do 1 km wykop wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z piwnic w gruncie kat.I-II	m ³		
			31.29	m ³	31.29	
					RAZEM	31.29
8	ST- d.1. B.01 1	KNKRB 3 103-7	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem samowyładowczym na odl.do 1 km dodatek za odwóz ziemi za każdy następny rozpoczęty km - dopłata za 4 km	m ³		
			31.29	m ³	31.29	
					RAZEM	31.29
9	ST- d.1. B.01 1	1-3	Oplata za składowanie ziemi na składowisku - przyjęto 1,6 t/m3	t		
			50.07	t	50.07	
					RAZEM	50.07
10	ST- d.1. B.01 1	KNR 4-01 819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
			345.28	m ²	345.28	
					RAZEM	345.28
11	ST- d.1. B.01 1	KNR 4-01 1202-9	Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej ze ścian w pomieszczeniach	m ²		
			197.34	m ²	197.34	
					RAZEM	197.34
12	ST- d.1. B.01 1	KNR 4-01 1205-1	Zerwanie starych tapet	m ²		
			551.19	m ²	551.19	
					RAZEM	551.19
13	ST- d.1. B.01 1	KNR 4-01 354-7	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego	szt		
			57	szt	57.00	
					RAZEM	57.00
14	ST- d.1. B.01 1	KNR 4-01 354-8	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych	m ²		
			6.52	m ²	6.52	
					RAZEM	6.52

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	ST-d.1. B.01	KNNR 3 301-1	Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej wraz z jedno/dwustronną okładziną ścienną (tynk lub płytki ceramiczne)	m ³		
			50.3	m ³	50.30	
					RAZEM	50.30
16	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 212-2	Rozbiórka ścian betonowych wew.	m ³		
			14.61	m ³	14.61	
					RAZEM	14.61
17	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 354-7	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		
			7	szt	7.00	
					RAZEM	7.00
18	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 354-12	Wykucie z muru podokieników betonowych wew.	m		
			105.4	m	105.40	
					RAZEM	105.40
19	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 354-11	Wykucie z muru podokieników stalowych zew.	m		
			107	m	107.00	
					RAZEM	107.00
20	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 354-4	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
			9	szt	9.00	
					RAZEM	9.00
21	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 354-5	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			129.15	m ²	129.15	
					RAZEM	129.15
22	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 WACETOB 331-3	Poszerzenie otworów okiennych w ścianach z betonu komórkowego na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
			7.81	m ³	7.81	
					RAZEM	7.81
23	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 208-3	Przebicie otworów wentylacyjnych w ścianach betonowych	szt		
			85	szt	85.00	
					RAZEM	85.00
24	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 208-3	Przebicie otworów w stropach pod kanały wentylacyjne i sanitarne o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 30 cm	szt		
			20	szt	20.00	
					RAZEM	20.00
25	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 208-4	Przebicie otworów w stropach pod kanały wentylacyjne i sanitarne o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 40 cm	szt		
			10	szt	10.00	
					RAZEM	10.00
26	ST-d.1. B.01	KNR 4-04 301-2	Rozebranie posadzki betonowej	m ³		
			0.16	m ³	0.16	
					RAZEM	0.16
27	ST-d.1. B.01	KNR 4-04 106-5	Rozebranie stropów pustakowych typu DZ	m ²		
			1.53	m ²	1.53	
					RAZEM	1.53
28	ST-d.1. B.01	KNR 4-01 211-6	Wykucie wnęk w więźcu z betonu żwirowego przy głęb.do 15 cm	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
29	ST-d.1. B.01	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			114.53	m ³	114.53	
					RAZEM	114.53
30	ST-d.1. B.01 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
			114.53	m ³	114.53	
					RAZEM	114.53
31	ST-d.1. B.01 1	1-1	Oplata za składowanie gruzu ceglanego, betonowego, żelbetowego- przyjęto 2,1 t/m ³	t		
			207.93	t	207.93	
					RAZEM	207.93
32	ST-d.1. B.01 1	1-2	Oplata za składowanie gruzu mieszanego - przyjęto 1,0 t/m ³	t		
			15.52	t	15.52	
					RAZEM	15.52
33	ST-d.1. B.01 1	KNR 4-04 1107-1	Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
			0.15	t	0.15	
					RAZEM	0.15
34	ST-d.1. B.01 1	KNR 4-04 1107-4	Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - dopłata za 4 km	t		
			0.15	t	0.15	
					RAZEM	0.15
35	ST-d.1. B.01 1	KNR 4-04 901-7	Rozebranie rynien drewnianych do gruzu	m		
			33	m	33.00	
					RAZEM	33.00
1.2			Roboty ogólnobudowlane			
36	ST-d.1. B.02 2	KNNR 7 206-2	Montaż ram wzmacniających otwory drzwiowe (wraz z kosztem elementów konstrukcji) - p.anal.	t		
			0.22	t	0.22	
					RAZEM	0.22
37	ST-d.1. B.02 2	8-1	Dostarczenie i montaż nadproży SBN 12/150	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
38	ST-d.1. B.02 2	8-1	Dostarczenie i montaż nadproży L19 1,8 m	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
39	ST-d.1. B.02 2	KNR 4-01 304-2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			48.43	m ³	48.43	
					RAZEM	48.43
40	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 WACETOB 1004-2	Okna zespolone PVC , fabrycznie wykończone - okna 1,2 x 1,5 m - jednostronnie w kolorze - O1	m ²		
			79.2	m ²	79.20	
					RAZEM	79.20
41	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 WACETOB 1004-2	Okna zespolone PVC , fabrycznie wykończone - okna 0,9 x 1,5 m - jednostronnie w kolorze - O2	m ²		
			21.6	m ²	21.60	
					RAZEM	21.60
42	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 WACETOB 1004-2	Okna zespolone PVC , fabrycznie wykończone - okna 0,6 x 0,6 m - jednostronnie w kolorze - O3	m ²		
			1.44	m ²	1.44	
					RAZEM	1.44
43	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 WACETOB 1004-2	Okna zespolone PVC , fabrycznie wykończone - okna 1,2 x 1,2 m - jednostronnie w kolorze - O4	m ²		
			4.32	m ²	4.32	
					RAZEM	4.32

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 1004-2	Okna zespolone PVC , fabrycznie wykończone - okna 0,9 x 1,2 m - jednostronnie w kolorze - O5	m ²		
			4.32	m ²	4.32	
					RAZEM	4.32
45	ST-d.1. B.02	KNR 4-01 WACETOB 920-7	Montaż nawiewników automatycznych na stolarcie okiennej - p.anal.	szt		
			56	szt	56.00	
					RAZEM	56.00
46	ST-d.1. B.02	KNR 4-01 206-2	Zabetonowanie w ścianach otworów o powierzchni do 0.1 m2 przy głęb.ponad 10 cm - zaślepienie otworów wentylacyjnych	szt		
			30	szt	30.00	
					RAZEM	30.00
47	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 1103-1	Podkłady z materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
			17.88	m ³	17.88	
					RAZEM	17.88
48	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 1101-1	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Beton B15	m ³		
			8.94	m ³	8.94	
					RAZEM	8.94
49	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 606-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PVC szerokiej poziome podposadzkowe - p.anal.	m ²		
			89.4	m ²	89.40	
					RAZEM	89.40
50	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 608-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m ²		
			89.4	m ²	89.40	
					RAZEM	89.40
51	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 606-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
			89.4	m ²	89.40	
					RAZEM	89.40
52	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 1116-2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25 mm	m ²		
			89.4	m ²	89.40	
					RAZEM	89.40
53	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 1116-3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1 cm - dopłata za 2,5 cm	m ²		
			89.4	m ²	89.40	
					RAZEM	89.40
54	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 1116-7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi6/150/150	m ²		
			89.4	m ²	89.40	
					RAZEM	89.40
55	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 128-5	Kominy wolno stojące w budynkach - kanały z pustaków wentylacyjne	m		
			5	m	5.00	
					RAZEM	5.00
56	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 128-7	Kominy wolno stojące w budynkach - kanały z pustaków wentylacyjne keramzytobetonowe 12x17 cm	m		
			9.3	m	9.30	
					RAZEM	9.30
57	ST-d.1. B.02	KNR 4-01 211-10	Wykucie otworów w ścianach betonowych i obsadzenie łączników murewowych - p.anal.	szt		
			256	szt	256.00	
					RAZEM	256.00
58	ST-d.1. B.02	KNR 0-27 IGM 165-2	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o gr.19 cm	m ²		

Lp.	Nr spe c. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			13.52	m ²	13.52	
					RAZEM	13.52
59	ST-d.1. B.02	KNR 0-27 IGM 165-2	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o gr.11,5 cm	m ²		
	2		114.1	m ²	114.10	
					RAZEM	114.10
60	ST-d.1. B.02	KNR 0-27 IGM 165-1	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o gr.8 cm	m ²		
	2		6.1	m ²	6.10	
					RAZEM	6.10
61	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 120-1	Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych gr.1/4 cegły	m ²		
	2		9.21	m ²	9.21	
					RAZEM	9.21
62	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 120-2	Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły	m ²		
	2		7.33	m ²	7.33	
					RAZEM	7.33
63	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 WACETOB 2003-7	Ścianki działowe z płyt GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym (wypełnienie wełna mineralna, folia paroizolacyjna), 1-warstwowe 50-01 - obudowa pionów kanalizacyjnych	m ²		
	2		17.5	m ²	17.50	
					RAZEM	17.50
64	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 2004-5	Obudowa płytami GKBI na rusztach metalowych 1-warstwowa - stelaże instalacyjne	m ²		
	2		25.14	m ²	25.14	
					RAZEM	25.14
65	ST-d.1. B.02	KNNR 3 305-1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z betonu komórkowego na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej - koszt rusztowania ujęty przy remoncie elewacji	m ³		
	2		1.18	m ³	1.18	
					RAZEM	1.18
66	ST-d.1. B.02	KNR 2-02 290-1	Przygotowanie i montaż klamr fi 8 - p.anal. - koszt rusztowania ujęty przy remoncie elewacji	t		
	2		0.01	t	0.01	
					RAZEM	0.01
67	ST-d.1. B.02	KNR 4-01 322-1	Obsadzenie w ścianach klamr - p.anal. - koszt rusztowania ujęty przy remoncie elewacji	szt		
	2		64	szt	64.00	
					RAZEM	64.00
68	ST-d.1. B.02	KNR 2-17 113-2	Przewody wentylacyjne z blachy cynkowo - tytanowej kołowe o średnicy do 200 mm - p.anal.	m ²		
	2		21.91	m ²	21.91	
					RAZEM	21.91
69	ST-d.1. B.02	KNR 2-17 110-2	Przewody wentylacyjne z blachy cynkowo - tytanowej prostokątne o obwodzie 600 mm - p.anal. - koszt rusztowania ujęty przy remoncie elewacji	m ²		
	2		21.3	m ²	21.30	
					RAZEM	21.30
70	ST-d.1. B.02	KNR 4-01 207-3	Wypełnienie bruzd w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań zaprawą do naprawy betonu, przekrój do 0.045 m ² - p.anal.	m		
	2		10	m	10.00	
					RAZEM	10.00
71	ST-d.1. B.02	KNNR 3 WACETOB 506-5	Obróbki z papy termozgrzewalnej (kołnierze) elementów metalowych i betonowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m ²		
	2		4.5	m ²	4.50	
					RAZEM	4.50
72	ST-d.1. B.02	KNR 0-23 IGM 2612-1	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 8 cm do ścian komina	m ²		
	2		6.64	m ²	6.64	
					RAZEM	6.64

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	ST-d.1. B.02 2	KNR 0-23 IGM 2612-7	Przyklejenie warstwy siatki na kominach - dwukrotnie	m ²		
			9.12	m ²	9.12	
					RAZEM	9.12
74	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 219-5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm	m ²		
			1.07	m ²	1.07	
					RAZEM	1.07
75	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 WACETOB 1116-7	Dopłata za zbrojenie nakryw kominowych siatką stalową fi6/100/10 - p.anal.	m ²		
			1.07	m ²	1.07	
					RAZEM	1.07
76	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-17 WACETOB 145-1	Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ H o średnicy do 200 mm - p.anal.	szt		
			10	szt	10.00	
					RAZEM	10.00
77	ST-d.1. B.02 2	4-2	Dostarczenie i montaż nawiewników akustycznych ściannych	kpl		
			4	kpl	4.00	
					RAZEM	4.00
78	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 WACETOB 1025-1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt		
			5	szt	5.00	
					RAZEM	5.00
79	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 WACETOB 1040-2	Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe, przeciwpozarowe EI30 oszklone wraz z zamkiem oraz rygłem mechanicznym - DP -p.anal.	m ²		
			3.92	m ²	3.92	
					RAZEM	3.92
80	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 WACETOB 1040-2	Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe, oszklone wraz z zamkiem oraz rygłem mechanicznym - DA -p.anal.	m ²		
			5.58	m ²	5.58	
					RAZEM	5.58
81	ST-d.1. B.02 2	KNR 2-02 WACETOB 1040-2	Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe, oszklone wraz z zamkiem oraz rygłem mechanicznym - DZ -p.anal.	m ²		
			5.58	m ²	5.58	
					RAZEM	5.58
82	ST-d.1. B.02 2	3-1	Dostarczenie i montaż: Drzwi stalowe DS 1,46x2,08 m	m ²		
			3.04	m ²	3.04	
					RAZEM	3.04
83	ST-d.1. B.02 2	7-1	Renowacja schodów z lastrico (zdjęcie starej powłoki, uzupełnienie ubytków, przeszlifowanie,) - kalk .własna	m ²		
			85.91	m ²	85.91	
					RAZEM	85.91
1.3			Roboty wykończeniowe wewnętrzne			
84	ST-d.1. B.04 3	KNR 4-01 711-3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich - tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m ²		
			97.84	m ²	97.84	
					RAZEM	97.84
85	ST-d.1. B.04 3	KNR 4-01 711-15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach płaskich, belkach - tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m ²		
			19.43	m ²	19.43	
					RAZEM	19.43
86	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 803-3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian - III kat.tynku	m ²		
			228.4	m ²	228.40	
					RAZEM	228.40

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	ST-d.1. B.04 3	KNNR 2 302-7	Osadzenie parapetów wew. z konglomeratu szer. 0,25 i gr. 2 - 3 cm - p.anal.	m		
			5.2	m	5.20	
					RAZEM	5.20
88	ST-d.1. B.04 3	KNNR 2 302-7	Osadzenie parapetów wew. z PVC szer. 0,25 - p.anal.	m		
			81.3	m	81.30	
					RAZEM	81.30
89	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 829-1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			425.06	m ²	425.06	
					RAZEM	425.06
90	ST-d.1. B.04 3	KNR 0-39 IGM 115-3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchni pionowych	m ²		
			98.9	m ²	98.90	
					RAZEM	98.90
91	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 829-8	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na klej metodą zwykłą, wym.płytek 25x40 cm	m ²		
			425.06	m ²	425.06	
					RAZEM	425.06
92	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 815-4	Gładzie gipsowe na ścianach i ościeżach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m ²		
			1565.62	m ²	1565.62	
					RAZEM	1565.62
93	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 815-6	Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m ²		
			692.98	m ²	692.98	
					RAZEM	692.98
94	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 WACETOB 1510-3	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych emulsja z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne	m ²		
			1789.58	m ²	1789.58	
					RAZEM	1789.58
95	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 WACETOB 1511-1	Dwukrotne malowanie tynków farbami poliwinylowymi z guntowaniem - powierzchnie wewnętrzne	m ²		
			469.02	m ²	469.02	
					RAZEM	469.02
96	ST-d.1. B.04 3	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			487.01	m ²	487.01	
					RAZEM	487.01
97	ST-d.1. B.04 3	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			100.58	m ²	100.58	
					RAZEM	100.58
98	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 WACETOB 1510-5	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne	m ²		
			70	m ²	70.00	
					RAZEM	70.00
99	ST-d.1. B.04 3	KNR 4-01 322-2	Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych	szt		
			78	szt	78.00	
					RAZEM	78.00
100	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 WACETOB 1129-1	Wzmocnienie posadzek betonowych	m ²		
			17.93	m ²	17.93	
					RAZEM	17.93
101	ST-d.1. B.04 3	KNR 2-02 1118-1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			329.43	m ²	329.43	
					RAZEM	329.43
102	ST- d.1. 3	KNR 0-39 IGM 115-1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchni poziomych	m ²		
			329.43	m ²	329.43	
					RAZEM	329.43
103	ST- d.1. 3	KNR 2-02 1118-8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m ²		
			329.43	m ²	329.43	
					RAZEM	329.43
104	ST- d.1. 3	KNR 2-02 1119-4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża - cokolik 15 cm	m		
			68.06	m	68.06	
					RAZEM	68.06
105	ST- d.1. 3	KNR 0-39 IGM 115-3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchni pionowych	m ²		
			10.21	m ²	10.21	
					RAZEM	10.21
106	ST- d.1. 3	KNR 2-02 1120-5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m		
			68.06	m	68.06	
					RAZEM	68.06
107	ST- d.1. 3	KNR 2-02 1115-5	Warstwa pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych wygładzająca z masy z gipsu wolnowiazacego gr.1-3 mm	m ²		
			504.49	m ²	504.49	
					RAZEM	504.49
108	ST- d.1. 3	KNR 2-02 1115-6	Warstwa pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym	m ²		
			504.49	m ²	504.49	
					RAZEM	504.49
109	ST- d.1. 3	KNR 2-02 WACETOB 1123-2	Posadzki z wykładzin z PVC rulonowe	m ²		
			504.49	m ²	504.49	
					RAZEM	504.49
110	ST- d.1. 3	KNR 2-02 WACETOB 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			504.49	m ²	504.49	
					RAZEM	504.49
111	ST- d.1. 3	KNR 2-02 WACETOB 1124-4	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych, klejone	m		
			420	m	420.00	
					RAZEM	420.00
112	ST- d.1. 3	2-3	Dostarczenie i montaz oscieznic drewnianych regulowanych - kalk .wlasna	m		
			266.3	m	266.30	
					RAZEM	266.30
113	ST- d.1. 3	KNR 2 1103-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - z okleina drewnopodobna D1-D3	m ²		
			100.6	m ²	100.60	
					RAZEM	100.60
114	ST- d.1. 3	KNR 2 1103-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone D4-D6	m ²		
			9.64	m ²	9.64	
					RAZEM	9.64
115	ST- d.1. 3	6-1	Dostarczenie i montaz: Deska parapetowa z okleina drewniana	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	ST-d.1. B.04 3	5-3	Dostarczenie i montaż: poręczy kątownej dł. 300x610 mm ze stali nierdzewnej 12	kpl kpl	 12.00	 12.00
117	ST-d.1. B.04 3	5-5	Dostarczenie i montaż: poręczy prysznicowej dł. 600x110 mm ze stali nierdzewnej 12	kpl kpl	 12.00	 12.00
118	ST-d.1. B.04 3	5-5	Dostarczenie i montaż: poręcz z stali nierdzewnej dł. 3250 mm z rury fi 4,2 mm 4	kpl kpl	 4.00	 4.00
119	ST-d.1. B.04 3	3-3	Wykonanie elementów aranżacji recepcji: sufit podwieszany wraz z dostosowaniem oświetlenia, stolarka meblowa 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
2			Remont istniejącego dachu		RAZEM	1.00
2.1			Roboty rozbiórkowe			
120	ST-d.2. 01.0 1 1	9-1	Demontaż i ponowny montaż na czas wykonywania robót projektowych instalacji odgromowej oraz teletechnicznej i zasilania 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
121	ST-d.2. 01.0 1 1	KNR 4-04 901-5	Wykonanie rynien drewnianych do gruzu 16	m m	 16.00	 16.00
122	ST-d.2. 01.0 1 1	KNR 4-04 901-6	Ustawienie rynien drewnianych do gruzu 16	m m	 16.00	 16.00
123	ST-d.2. 01.0 1 1	KNR 4-02 234-11	Demontaż rury wywiewnej blaszanej 10	szt szt	 10.00	 10.00
124	ST-d.2. 01.0 1 1	KNR 4-04 509-3	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - 2 warstwy 171.42	m ² m ²	 171.42	 171.42
125	ST-d.2. 01.0 1 1	KNR 4-01 535-8	Rozebranie okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13.49	m ² m ²	 13.49	 13.49
126	ST-d.2. 01.0 1 1	KNR 4-01 535-4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (rusztowanie ujęte w rozdziale elewacje) 16.74	m m	 16.74	 16.74
127	ST-d.2. 01.0 1 1	KNR 4-01 535-6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku (rusztowanie ujęte w rozdziale elewacje) 17	m m	 17.00	 17.00
128	ST-d.2. 01.0 1 1	KNR 3 601-1	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na kominach istniejących 22.14	m ² m ²	 22.14	 22.14
129	ST-d.2. 01.0 1 1	KNR 4-01 212-4	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 6.79	m ² m ²	 6.79	 6.79
					RAZEM	6.79

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130	ST-d.2.01.01	KNR 2-02 361-4	Płyty dachowe korytkowe - demontaż (do ponownego wykorzystania) - p.anal. 16	element element	 16.00	
					RAZEM	16.00
131	ST-d.2.01.01	KNR 4-04 406-1	Zgarnięcie zasypki stropowej śr. gr. warstwy 10 cm (miedzy stropem IV piętra a płytami dachowymi) - rodzaj i grubość warstwy izolacyjnej do usunięcia do zweryfikowania na budowie 154.23	m ² m ²	 154.23	
					RAZEM	154.23
132	ST-d.2.01.01	KNR 4-04 1106-1	Wywiezienie pokrycia z papy przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 1.54	t t	 1.54	
					RAZEM	1.54
133	ST-d.2.01.01	KNR 4-04 1106-3	Wywiezienie pokrycia z papy przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - dopłata za 4 km 1.54	t t	 1.54	
					RAZEM	1.54
134	ST-d.2.01.01	1-2	Oplata za składowanie gruzu mieszanego 1.54	t t	 1.54	
					RAZEM	1.54
135	ST-d.2.01.01	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 16.46	m ³ m ³	 16.46	
					RAZEM	16.46
136	ST-d.2.01.01	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - dopłata za 4 km 16.46	m ³ m ³	 16.46	
					RAZEM	16.46
137	ST-d.2.01.01	1-1	Oplata za składowanie gruzu ceglanego, betonowego, żelbetowego - przyjęto 2,1 t/m ³ 2.16	t t	 2.16	
					RAZEM	2.16
138	ST-d.2.01.01	1-2	Oplata za składowanie gruzu mieszanego - zasypka izolacyjna - przyjęto 0,5 t/m ³ 7.72	t t	 7.72	
					RAZEM	7.72
139	ST-d.2.01.01	KNR 4-04 901-7	Rozebranie rynien drewnianych do gruzu 16	m m	 16.00	
					RAZEM	16.00
2.2			Roboty izolacyjne i dekarские			
140	ST-d.2.01.02	KNR 4-01 WACETOB 312-1	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1 cegły 0.96	m ³ m ³	 0.96	
					RAZEM	0.96
141	ST-d.2.01.02	1-2	Docieplenie ekofibrem gr. 25 cm przeszczeni miedzy płytą stropową IV piętra a płytą dachową (koszt materiału+wykonania) 154.23	m ² m ²	 154.23	
					RAZEM	154.23
142	ST-d.2.01.02	KNR 2-02 361-4	Płyty dachowe korytkowe - montaż (bez kosztu płyt)- p.anal. 16	element element	 16.00	
					RAZEM	16.00
143	ST-d.2.01.02	KNR 4-01 WACETOB 803-1	Uzupełnienie ubytków i wyrównanie konstrukcji żelbetowej dachu zaprawą cementową - 20% pow. dachu - p.anal. 34.03	m ² m ²	 34.03	
					RAZEM	34.03

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144	ST-d.2.01.024	KNR 2-02 506-2	Obróbki z blachy stalowej powlekanej w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			13.49	m ²	13.49	
					RAZEM	13.49
145	ST-d.2.01.024	KNR 2-02 WACETOB 602-9	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - zagruntowanie - p.anal.	m ²		
			171.42	m ²	171.42	
					RAZEM	171.42
146	ST-d.2.01.024	KNNR 2 507-2	Pokrycie dachowe papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
			171.42	m ²	171.42	
					RAZEM	171.42
147	ST-d.2.01.024	KNNR 3 WACETOB 506-5	Obróbki z papy termozgrzewalnej (kołnierze) elementów metalowych i betonowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m ²		
			75.7	m ²	75.70	
					RAZEM	75.70
148	ST-d.2.01.024	KNR 0-23 IGM 2611-1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
			25.98	m ²	25.98	
					RAZEM	25.98
149	ST-d.2.01.024	KNR 4-01 735-2	Tynki zwykłe cementowo-wapienne kat. III	m ²		
			25.98	m ²	25.98	
					RAZEM	25.98
150	ST-d.2.01.024	KNR 2-02 219-5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm	m ²		
			6.79	m ²	6.79	
					RAZEM	6.79
151	ST-d.2.01.024	KNR 2-02 WACETOB 1116-7	Doplata za zbrojenie nakryw kominowych siatką stalową fi6/100/10 - p.anal.	m ²		
			6.79	m ²	6.79	
					RAZEM	6.79
152	ST-d.2.01.024	KNR 2-02 509-5	Rynny dachowe z blachy z cynk.-tyt. półokrągłe o średnicy 19,2 cm (rusztowanie ujęto przy robotach elewacyjnych)	m		
			16.74	m	16.74	
					RAZEM	16.74
153	ST-d.2.01.024	KNR 2-02 511-3	Rury spustowe z blachy z cynk.-tyt. okrągłe o średnicy 12 cm (rusztowanie ujęto przy robotach elewacyjnych)	m		
			17	m	17.00	
					RAZEM	17.00
3			Remont elewacji			
3.1			Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i rusztowania (roboty nawierzchniowe w rozdziale zagospodarowanie terenu)			
154	ST-d.3.B.031	KNNR 1 310-2	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m na zewnątrz budynku grunt kat.III	m ³		
			44.32	m ³	44.32	
					RAZEM	44.32
155	ST-d.3.B.031	KNNR 1 316-1	Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu umocnienie pełne, głęb.wykopu do 3.0 m	m ²		
			65.42	m ²	65.42	
					RAZEM	65.42
156	ST-d.3.B.031	KNNR 3 WACETOB 601-1	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach i pilastrach	m ²		
			104.07	m ²	104.07	
					RAZEM	104.07
157	ST-d.3.B.031	KNNR 1 214-5	Zasypanie mechaniczne wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV - 50% obmiaru - po wykonaniu prac elewacyjnych podziemnych	m ³		
			38.44	m ³	38.44	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	38.44
158	ST-d.3. B.03 1	KNR 4-01 WACETOB 545-8	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy	m ²		
			26.6	m ²	26.60	
					RAZEM	26.60
159	ST-d.3. B.03 1	KNR 2-02 1604-3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m ²		
			672	m ²	672.00	
					RAZEM	672.00
160	ST-d.3. B.03 1	2-2	Koszt wynajmu rusztowania o pow. 672 m ²	m-g		
			0	m-g	0.00	
					RAZEM	0.00
3.2			Roboty izolacyjne - podziemie i cokół			
161	ST-d.3. B.03 2	KNR 0-23 IGM 2611-1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
			124.48	m ²	124.48	
					RAZEM	124.48
162	ST-d.3. B.03 2	KNR 4-01 WACETOB 722-1	Tynk wyrównawczy cementowo-wapienny - p.anal.	m ²		
			104.07	m ²	104.07	
					RAZEM	104.07
163	ST-d.3. B.03 2	KNR 4-01 WACETOB 707-4	Wykonanie tynków uzupełnień zwykłych kat.III na podłożu z cegieł lub betonowym zatokach /fasetach/	m		
			40.81	m	40.81	
					RAZEM	40.81
164	ST-d.3. B.03 2	KNR 4-01 WACETOB 603-4	Izolacje pionowe murów - wykonanie izolacji lepikiem murów otynkowanych 2-warstwowe	m ²		
			124.48	m ²	124.48	
					RAZEM	124.48
165	ST-d.3. B.03 2	KNR 0-23 IGM 2612-1	Przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 15 cm do ścian budynków - podziemie i cokół	m ²		
			114.48	m ²	114.48	
					RAZEM	114.48
166	ST-d.3. B.03 2	KNR 0-23 IGM 2612-6	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
			169.58	m ²	169.58	
					RAZEM	169.58
167	ST-d.3. B.03 2	KNR 2-02 603-9	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy asfaltowej Izoplast B- jedna warstwa z gruntowaniem	m ²		
			48.97	m ²	48.97	
					RAZEM	48.97
168	ST-d.3. B.03 2	KNR 2-02 616-5	Izolacje membranami ścian podziemnych - p.anal.	m ²		
			48.97	m ²	48.97	
					RAZEM	48.97
169	ST-d.3. B.03 2	KNR 0-23 IGM 933-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
			55.1	m ²	55.10	
					RAZEM	55.10
170	ST-d.3. B.03 2	KNR 0-23 IGM 931-2	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich - p.anal.	m ²		
			49.59	m ²	49.59	
					RAZEM	49.59
171	ST-d.3. B.03 2	KNR 0-23 IGM 931-3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ościeżach - p.anal.	m ²		
			5.51	m ²	5.51	
					RAZEM	5.51

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172	ST-d.3. B.03 2	KNR 4-01 530-7	Parapety stalowe zew. powlekane	m ²		
			2.03	m ²	2.03	
					RAZEM	2.03
3.3			Roboty izolacyjne - nadziemie			
173	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 2611-1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
			547.18	m ²	547.18	
					RAZEM	547.18
174	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 2611-2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją jednokrotne	m ²		
			547.18	m ²	547.18	
					RAZEM	547.18
175	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej gr. 15 cm	m		
			35.31	m	35.31	
					RAZEM	35.31
176	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej gr. 20 cm	m		
			8	m	8.00	
					RAZEM	8.00
177	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 2612-1	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm do ścian budynków	m ²		
			425.18	m ²	425.18	
					RAZEM	425.18
178	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 2612-1	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-031 gr. 20 cm do ścian budynków	m ²		
			122	m ²	122.00	
					RAZEM	122.00
179	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 2612-3	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu (6 szt/m ²)	szt		
			3283.08	szt	3283.08	
					RAZEM	3283.08
180	ST-d.3. B.03 3	KNR 2-02 2601-8	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m		
			315.4	m	315.40	
					RAZEM	315.40
181	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 2612-6	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
			601.9	m ²	601.90	
					RAZEM	601.90
182	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 2612-7	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
			41.99	m ²	41.99	
					RAZEM	41.99
183	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 933-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
			647.73	m ²	647.73	
					RAZEM	647.73
184	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 933-2	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
			605.74	m ²	605.74	
					RAZEM	605.74
185	ST-d.3. B.03 3	KNR 0-23 IGM 933-3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grub.2 mm na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
			41.99	m ²	41.99	
					RAZEM	41.99

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.3. 3	ST-B.03	KNR 4-01 530-7	Parapety stalowe zew. powlekane	m ²		
			17.4	m ²	17.40	
					RAZEM	17.40
187 d.3. 3	ST-B.03	KNR 4-01 322-2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt		
			15	szt	15.00	
					RAZEM	15.00
4			Zagospodarowanie terenu wraz z renowacją schdów zew. do piwnicy			
4.1			Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne			
188 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-21 105-1 [R=0, 955]	Wykopywanie krzewów	szt		
			30	szt	30.00	
					RAZEM	30.00
189 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-25 312-3	Bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
			9	m ²	9.00	
					RAZEM	9.00
190 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-31 801-1	Rozebranie nawierzchni betonowej o gr.12 cm ręcznie	m ²		
			104.98	m ²	104.98	
					RAZEM	104.98
191 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-31 801-2	Rozebranie nawierzchni betonowej ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.12 cm - bonifikata za 2cm	m ²		
			104.98	m ²	104.98	
					RAZEM	104.98
192 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-31 815-6	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% odzysku	m ²		
			10	m ²	10.00	
					RAZEM	10.00
193 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-31 815-6	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			12.19	m ²	12.19	
					RAZEM	12.19
194 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-31 802-5	Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie	m ²		
			127.17	m ²	127.17	
					RAZEM	127.17
195 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-31 802-6	Rozebranie podbudowy z kruszywa ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm - dopłata za 10 cm	m ²		
			127.17	m ²	127.17	
					RAZEM	127.17
196 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-01 125-2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przerzutem - humus z darnią	m ²		
			100	m ²	100.00	
					RAZEM	100.00
197 d.4. 1	ST-B.05	KNR 2-01 125-6	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm z przerzutem - humus z darnią - dopłata za 15cm	m ²		
			100	m ²	100.00	
					RAZEM	100.00
198 d.4. 1	ST-B.05	KNR 1 310-2	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m na zewnątrz budynku grunt kat.III	m ³		
			6.8	m ³	6.80	
					RAZEM	6.80
199 d.4. 1	ST-B.05	KNR 4-04 303-2	Rozebranie ścian żelbetowych o gr.do 30 cm- murek żelbetowy	m ³		
			7.78	m ³	7.78	
					RAZEM	7.78

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200	ST-d.4. B.05 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km 52.47	m ³ m ³	 52.47	
					RAZEM	52.47
201	ST-d.4. B.05 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - dopłata za 4 km 52.47	m ³ m ³	 52.47	
					RAZEM	52.47
202	ST-d.4. B.05 1	1-1	Oплата za składowanie gruzu ceglanego, betonowego, żelbetowego- przyjęto 2,1 t/m ³ 110.19	t t	 110.19	
					RAZEM	110.19
203	ST-d.4. B.05 1	KNR 1 318-1	Zасыpywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-III 14.58	m ³ m ³	 14.58	
					RAZEM	14.58
4.2			Zagospodarowanie terenu			
204	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-31 103-2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV 129.69	m ² m ²	 129.69	
					RAZEM	129.69
205	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-31 105-1	Podsyпка piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm 129.69	m ² m ²	 129.69	
					RAZEM	129.69
206	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-31 105-2	Podsyпка piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm - dopłata za 7 cm 129.69	m ² m ²	 129.69	
					RAZEM	129.69
207	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-31 114-7	Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu 129.69	m ² m ²	 129.69	
					RAZEM	129.69
208	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-31 114-8	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - dopłata za 7 cm 129.69	m ² m ²	 129.69	
					RAZEM	129.69
209	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-31 511-1	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce piaskowej 129.69	m ² m ²	 129.69	
					RAZEM	129.69
210	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-31 407-3	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 143.9	m m	 143.90	
					RAZEM	143.90
211	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-21 218-1 [R=0, 955]	Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem 100	m ³ m ³	 100.00	
					RAZEM	100.00
212	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-21 401-1 [R=0, 955]	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II 100	m ² m ²	 100.00	
					RAZEM	100.00
213	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-21 331-4 [R=0, 955]	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm z zaprawą całkowitą rowów, grunt kat.I-II - liguster pospolity (5 sadzonek na metr) 195	szt szt	 195.00	
					RAZEM	195.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-21 412-2 [R=0, 955]	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe z wymianą ziemi rodzimej warstwą ziemi o gr. 15 cm	m ²		
			2	m ²	2.00	
					RAZEM	2.00
215	ST-d.4. B.05 2	KNR 2-21 413-5 [R=0, 955]	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 12 szt/m2	m ²		
			2	m ²	2.00	
					RAZEM	2.00
216	ST-d.4. B.05 2	3-2	Dostarczenie i montaz: Ogrodzenie systemowe o wys. 1,7 m z profili stalowych malowane proszkowo na słupkach z kształtowników stalowych - kalk. własna	m		
			39.5	m	39.50	
					RAZEM	39.50
217	ST-d.4. B.05 2	3-2	Dostarczenie i montaz: Bramka h=1,7 m S=3,5 m systemowa z profili stalowych malowanych proszkowo na słupkach z kształtowników stalowych - kalk. własna	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
218	ST-d.4. B.05 2	3-2	Dostarczenie i montaz: Ławka parkowa z oparciem - kalk. własna	kpl		
			7	kpl	7.00	
					RAZEM	7.00
219	ST-d.4. B.05 2	3-2	Dostarczenie i montaz: Ławy ze stołem - kalk. własna	kpl		
			2	kpl	2.00	
					RAZEM	2.00
220	ST-d.4. B.05 2	3-2	Dostarczenie i montaz: Kosz na smieci parkowy - kalk. własna	kpl		
			3	kpl	3.00	
					RAZEM	3.00
221	ST-d.4. B.05 2	3-2	Remont zejścia do piwnicy: naprawa nawierzchni betonowych i murowanych, ich izolacja i impregnacja, wykonanie odwodnienia	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00