


Przekrój 3  
1 : 100

BETON C30/37 (B-37)  
STAŁ A-IIIN (RB500)  
OTULINA  
- fundamenty 5cm  
- pozostałe elementy 2,5cm  
- stropy gęstożebrowe na belkach sprężanych RECTOR 20+5  
- ściany murowane z pustaków Porotherm P+W  
kat. 1 o  $f_b=15\text{MPa}$  na zaprawie zwykłej klasy min. M5  
kategoria wykonania robót A  
- ściany piwnic murowane z bloczków betonowych BB-30  
kat. 1 o  $f_b=25\text{MPa}$  na zaprawie cementowej klasy min. M10  
kategoria wykonania robót A

Attyka  
1226.0  
Piętro 4  
1177.5  
Piętro 3  
880.0  
Piętro 2  
582.5  
Piętro 1  
285.0  
Parter  
-12.5  
Piwnica  
-302.5

UWAGA:  
- projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym i projektami branżowymi  
- izolację przeciwwilgociową fundamentów wykonać jako bitumiczną  
- pod ścianami parteru wykonać izolację przeciwwilgociową z 2xpapy na lepiku  
- pod fundamentami wykonać podkład betonowy gr. 10cm z betonu C8/10  
- przejścia instalacyjne przez ściany fundamentowe wykonać za pomocą przewiertu. Zabrania się wykonywania przekuć

		projektowanie, kosztorysowanie, nadzór budowlany 47-100 Kalinowice ul. Stara Poczta 9 tel. kom. 510190650, e-mail: biuro@budotech.pl BIURO PROJEKTÓW: 45-407 Opole ul. Jesionowa 15/2	
projekt: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
temat: PRZEKRÓJ 3			
obiekt:  BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KATEGORIA OBIEKTU - XIII		lokalizacja:  STRZELCE OP. UL. BOCZNICZOWA DZ. NR 230/83	
projektował: inż. Jacek Koteluk specjalność konstrukcyjno-budowlana upr. nr OPL/1101/P00K/15			
sprawdził: inż. Mirosław Maciolek specjalność konstrukcyjno-budowlana upr. nr 503/02			
faza projektu:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
opracował: inż. Jacek Koteluk		branża:  KONSTRUKCJA	
inwestor: GMINA STRZELCE OPOLSKIE 47-100 STRZELCE OPOLSKIE PLAC MYŚLIWCA 1		data:  02-2017  nr rysunku:  K-16	skala:    1 : 1