




1 Belka B-5.53
1 : 25




2 Belka B-5.54
1 : 25




3 Belka B-5.59
1 : 25




4 Belka B-5.63
1 : 25




5 Belka B-5.67
1 : 25




6 Belka B-5.68
1 : 25




7 Belka B-5.69
1 : 25




11 B-5.59 przekrój 1
1 : 25




12 B-5.63 przekrój 1
1 : 25




8 Belka B-5.70
1 : 25




19 Belka B-5.71
1 : 25




14 B-5.68 przekrój 1
1 : 25




15 B-5.69 przekrój 1
1 : 25




17 B-5.70 przekrój 1
1 : 25




20 Belka B-5.72
1 : 25




21 Belka B-5.73
1 : 25




26 B-5.72 przekrój 2
1 : 25




27 B-5.73 przekrój 1
1 : 25




23 B-5.71 przekrój 1
1 : 25




24 B-5.71 przekrój 2
1 : 25



9 B-5.53 przekrój 1
1 : 25



10 B-5.54 przekrój 1
1 : 25



13 B-5.67 przekrój 1
1 : 25

BETON C30/37 (B-37)
STAL A-IIIIN (RB500)
OTULINA
- fundamenty 5cm
- pozostałe elementy 2.5cm
- stropy gęstożebrowe na belkach sprężonych RECTOR 20+5
- ściany murytowane z pustaków Porotherm P+W
kat. 1 o $f_{td}=15\text{MPa}$ na zaprawie zwykłej klasy min. M5
kategoria wykonania robót A
- ściany pniwie murytowane z bloczków betonowych BB-30
kat. 1 o $f_{td}=25\text{MPa}$ na zaprawie cementowej klasy min. M10
kategoria wykonania robót A

UWAGA:
- projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym
i projektami branżowymi
- izolację przeciwwodopięw fundamentów wykonać jako
blumizację
- pod ścianami partii wykonać izolację przeciwwodopięw
z drutami na napęgu
- pod fundamentami wykonać podkład betonowy gr. 10cm z
betonu C8/10
- przyloty instalacyjne przez ściany fundamentowe
wykonać za pomocą przewodu. Zabrania się wykonywania
przebiegów

BUDOTECH PRACOWNIA PROJEKTOWA		przygotowanie, kosztorysowanie, nadzór budowlany 47-100 Kaliszewo ul. Stara Poczta 9 tel. 71 710 10 000, e-mail: biuro@budotech.pl BIURO PROJEKTOWE 45-407 Chodzież, Jelitowska 150
projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		lokalizacja BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KATEGORIA OBIEKTU - XIII
nazwa STROP NAD PARTEREM, WIENCE I BELKI - ZBROJENIE c.d.		strzeżenie op. UL. BOCZNIOWA DZ. NR 220/83
opracowanie mgr inż. Jacek Kotelucki		branża KONSTRUKCJA
inwestor GMINA STRZELECZKO 47-100 STRZELCE OPOLSKIE 24-02 WISŁOWA 1		data 02.2017
		skala K-25
		1 : 25