

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin wpływu wniosku	18 czerwca 2018 rok
Zamawiający	Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych VI Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego (zamówienie wspólne)
Nazwa zamówienia	Sprzedaż energii elektrycznej w 2019 roku Odbiorcom Końcowym VII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Znak sprawy	ZP.271.1.2.2018

Zamawiający udzielają wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP).

Wniosek 1.1

SIWZ – część II – opis przedmiotu zamówienia - pkt 4 ppkt 4.3.3, część III – projekt umowy generalnej - § 3 ust. 3
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione.

Zgodnie z zapisem pkt. 4.3.3. SIWZ oraz § 3 ust. 3 projektu umowy generalnej zakres zamówienia (umowy) obejmuje również, sporządzenie i przekazanie Gminie Strzelce Opolskie drogą elektroniczną informacji o ilości sprzedanej energii elektrycznej dla poszczególnych PPE. Natomiast zgodnie z zapisem pkt. 21.2 Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanych cenach jednostkowych wszystkie niezbędne koszty, zatem i koszty sporządzenia wykazu. Koszty te można uwzględnić np. w opłacie handlowej.

Wniosek 1.2

SIWZ – część III – Instrukcja dla wykonawców – pkt 11 ppkt 11.1.
W związku z zapisami w dokumentacji przetargowej, prosimy o korektę terminu realizacji zamówienia.

W pkt. 11 SIWZ został określony termin realizacji zamówienia i nie ma potrzeby jego korekty.

Wniosek 1.3

SIWZ – część III – Instrukcja dla wykonawców - pkt 25 ppkt 25.1.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w sposób korespondencyjny, przy czym w takiej sytuacji jednostronnie podpisana umowa, musi dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem jej zawarcia.

Wniosek 1.4

SIWZ – część III – projekt umowy generalnej - § 6 i wzór umowy szczegółowej - § 6
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

W pkt. 5.4 SIWZ zapisano:

„Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez właściwego OSD, zgodnie z stosowanym przez niego okresem rozliczeniowym”.

Ponadto, zgodnie z zapisem § 6 ust.1 projektu umowy Generalnej:

„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach zgodnych z umowami o świadczenie usług dystrybucji, które Kupujący zawarli lub zawrą z lokalnym OSD, przy czym jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc Sprzedawca może rozliczać się w miesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiednio: na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej oraz w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego na podstawie udostępnionych przez OSD danych pomiarowych dotyczących zużycia energii elektrycznej (rozliczenie)”

oraz zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 projektu umowy generalnej, cyt.

„Sprzedawca wystawi fakturę, za energię elektryczną użytą przez danego Kupującego, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie danych pomiarowych, otrzymanych od OSD lub prognozowanego zużycia energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ust. 2 i przekazuje ją Kupującemu”.

Natomiast zapis § 2 ust. 1 projektu umowy generalnej stanowi, że

„Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych w Prawie energetycznym”

Wniosek 1.5

SIWZ – część III – projekt umowy generalnej - § 6 ust. 8 i 9 i wzór umowy szczegółowej - § 6 ust. 10 i 11

Wykonawca informuje, iż FV/FV korygujące wystawiane są na podstawie danych/skorygowanych danych pomiarowo – rozliczeniowych, udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie dokonuje przeliczeń do faktur/faktur korygujących w sposób wskazany projektach umów.

Prosimy o modyfikację zapisów lub ich wykreślenie.

Zapisy § 6 ust. 8 i 9 dotyczą sytuacji szczególnych, to jest braku możliwości skorygowania błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Zamawiający nie widzi zasadności usunięcia lub modyfikacji tych zapisów.

Wniosek 1.6

SIWZ – część III – projekt umowy generalnej - § 7 ust. 15 pkt 1) i wzór umowy szczegółowej - § 7 ust. 16 pkt 1)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Przedmiotowy zapis nakłada obowiązek wzajemnego informowania się, o ile strona pozyska informacje, istotne dla realizacji umowy, np. o niewłaściwym funkcjonowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Wniosek 1.7

SIWZ – część III – projekt umowy generalnej - § 9 ust. 7

Wykonawca wskazuje, iż brak wystąpienia Sprzedawcy we wskazanym terminie, może być spowodowane różnymi względami, również technicznymi na które Sprzedawca nie ma wpływu, w związku z tym prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Zapisy § 9 projektu umowy generalnej regulują zasady postępowania przy realizacji procedury zmiany sprzedawcy i rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej. W szczególności, zgodnie z zapisem ust. 5, wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od otrzymania pełnomocnictwa i wniosku, sprawdzić ich poprawność i kompletność oraz dokonać ich akceptacji lub wezwać Kupującego do ich zmiany i/lub uzupełnienia. Natomiast ust. 7 reguluje przypadek braku reakcji wykonawcy (sprzedawcy), to jest jeżeli do zamawiającego (kupującego) nie wpłynie w określonym terminie akceptacja lub wezwanie o korektę lub uzupełnienie wniosku lub pełnomocnictwa. W takiej sytuacji przyjmuje się, że wykonawca (sprzedawca) akceptuje otrzymany wniosek i pełnomocnictwo.

Wniosek 1.8

SIWZ – część III – projekt umowy generalnej - § 11 i wzór umowy szczegółowej - § 10

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.

Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej, zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Wysokości kar umownych określonych w projekcie umowy generalnej i umowy szczegółowej nie można uznać, jako „wygórowane”. Nie można uznać, jako nadmierne kara w wysokości 100 zł lub 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (odpowiednio § 11 ust. 2 i 3 projektu umowy generalnej) lub w wysokości 20 % kosztów zapotrzebowania, w przypadku odstąpienia od umowy (§ 10 ust. 4 i 5 projektu umowy szczegółowej). Tym bardziej, że kary te dotyczą zarówno sprzedawcy jak i kupującego.

Wniosek 1.9

SIWZ – część III – wzór umowy szczegółowej - § 6 ust. 6

W opisanym przypadku Kupującemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji, na rozpatrzenie której Wykonawca ma 14 dni. Złożenie reklamacji nie powinno wstrzymać zapłaty wynagrodzenia.

Prosimy o wykreślenie zapisu w powyższym zakresie.

Zdaniem zamawiającego zapis § 6 ust. 6 jest zasadny i nie zostanie usunięty. Reguluje postępowanie stron, w przypadku uzasadnionych wątpliwości Kupującego, co do prawidłowości wystawianej faktury. Tylko brak w określonym terminie odpowiedzi sprzedawcy będzie skutkować wstrzymaniem płatności.

Wniosek 1.10

SIWZ – część III – wzór umowy szczegółowej - § 10 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Strony każdorazowo wystawią notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Zapis § 10 ust. 9 jest jednoznaczny i nie wymaga korekty. Nota obciążeniowa jest formą wezwania do zapłaty.

Wniosek 1.11

SIWZ – załącznik nr 2 Wykaz punktów poboru energii należących do poszczególnych Odbiorców Końcowych

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Szczegółowe dane dotyczące zawartych umów sprzedaży lub o świadczenie usług dystrybucyjnych, bądź umów kompleksowych zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. W szczególności określono tam terminy zakończenia obowiązywania umowy lub przewidywany termin rozwiązania umowy.

Wniosek 1.12

SIWZ – załącznik nr 2 Wykaz punktów poboru energii należących do poszczególnych Odbiorców Końcowych

W związku z informacjami zawartymi w dokumentacji (brak jednoznacznego potwierdzenie, czy wszystkie PPE w grupach taryfowych Bxx są dostosowane do zasady TPA) Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia i których PPE to dotyczy? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

W pkt. 5.4 SIWZ określono:

„Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę sprzedaży do poszczególnych PPE w terminie wskazanym w załączniku do SIWZ („Wykaz punktów poboru energii poszczególnych Odbiorców Końcowych”) jest dostosowanie przez Odbiorcę Końcowego układów pomiarowych do zasad TPA (jeżeli taka zmiana jest konieczna).”

Ponadto, zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 projektu umowy Generalnej:

„Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży w terminie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy Generalnej jest posiadanie przez Kupującego zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz dostosowanie przez Kupującego układów pomiarowych do zasad TPA, jeżeli taka zmiana jest konieczna”

Wniosek 1.13

SIWZ – załącznik nr 2 Wykaz punktów poboru energii należących do poszczególnych Odbiorców Końcowych. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie poprawności nazwy OSD dla lp. 1891 i 1892.

W przypadku PPE wskazanych w pozycjach 1891 i 1892 Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest TAURON Dystrybucja.
