


# SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI


## LEGENDA

1. RUROCIĄG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.
3. RURA OCHRONNA



## Osłony rurowe dzielone

Osłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.  
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)




Do montażu nie potrzeba  
żadnych narzędzi.



min. 50 cm

Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek  
osłon o ok. 0,5m

|   |   |   |
|---|---|---|
|                                | SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna<br>45-231 Opole ul. Oleska 117<br>NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296<br>tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40<br>E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl<br>www.botsewi.pl |   |
| ° Temat opracowania:  | Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich.  |   |
| Temat rysunku:  | <b>Schemat zabezpieczenia kabli energ./telek.</b>   |   |
| Inwestor:   | Burmistrz Strzelce Opolskie<br>reprezentujący<br>Gminę Strzelce Opolskie<br>Pl. Myśliwca 1<br>47-100 Strzelce Opolskie.   | Skala:  |
| BRANŻA SANITARNA:<br>PROJEKTANT:<br>- mgr inż. Romuald Maciantowicz<br><br>SPRAWDZAJĄCY:<br>- Mirosław Brzeziński | Podpisy:<br><br>nr upr. 206/94/Op<br><br>nr upr. 352/94/Op  | Data:<br>październik 2016 r.<br><br><b>7</b><br>nr zadania: V/30/2016 |