

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin wpływ wniosku	27 lipca 2022 rok (wniosek nr 2)
Zamawiający	Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie zawartego Porozumienia w imieniu i na rzecz Członków XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Nazwa zamówienia	Sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku odbiorcom końcowym XI Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Znak sprawy	ZP.271.1.3.2022

Zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Wniosek 2.1

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Załącznikiem nr 2 do SWZ jest zestawienie wszystkich punktów poboru energii, objętych zamówieniem w postaci elektronicznego pliku w formacie „*xlsx”, czyli formacie czytany przez aplikację Microsoft Excel. W zestawieniu tym ujętych jest większość danych, o których mowa w pkt. a.

Natomiast załącznikiem do umowy, która zostanie zawarta przez poszczególnych zamawiających z wybranym Sprzedawcą, będzie wykaz PPE danego Kupującego, zawierający również dane niezbędne do wystawienia faktury oraz dane kontaktowe.

Natomiast, zgodnie z pkt. 7.5. SWZ, cyt.

„Każdy odbiorca końcowy udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw oraz przekaże wszystkie niezbędne dane i informacje umożliwiające przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz jeżeli to konieczne procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i przeprowadzenie procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych.”

Strony są zobowiązane do przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów formalnych, w tym dokumentu potwierdzającego umocowanie prawne osób, która podpisały umowę, najpóźniej w dnia zawarcia umowy. Dotyczy to również złożonych pełnomocnictw. Zgodnie z zapisami pkt. 42.1 podpunkt 2 – wybrany w postępowaniu wykonawca może przedłożyć w terminie trzech dni po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty zestawienie dokumentów formalnych, jakie Zamawiający (Kupujący) przedłoży przy zawarciu umowy.

Wniosek 2.2

Oczywistym jest, że stawka VAT będzie ulegała zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego też prosimy o dodanie zapisu do wzoru umowy, aby zmiany stawki VAT czy akcyzy nie wymagały zawierania dodatkowego aneksu, ale wchodziły automatycznie.

Zasady i procedura zmiany cen jednostkowych w przypadku ustawowych zmian stawek podatku VAT lub akcyzowego zostały jednoznacznie i precyzyjnie określone w zapisach § 5 ust. 4 projektu Umowy:

„Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych ponosi Sprzedawca, poza ustawową zmianą wysokości stawek podatku VAT i akcyzowego, przy czym w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub akcyzowego odpowiedniej zmianie ulegną ceny jednostkowe brutto, a w przypadku zmiany podatku akcyzowego również ceny jednostkowe netto, określone w ust. 1. Ze stosownym wnioskiem o zmianę Umowy w przedmiotowym zakresie wystąpi zainteresowana Strona, przy czym zmiany obowiązują do dnia wejścia w życie odpowiedniego przepisu prawa.”

Zapisy te nie są sprzeczne z obowiązującym prawem.

Ponadto należy przytoczyć przepis art. 455. 1 ustawy PZP zgodnie z którym, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny. Zgodnie z tym przepisem zmiana cen musi być przewidziana przez Zamawiającego i wymaga stosownej zmiany umowy.

Wniosek 2.3

Wykonawca wnosi o dodanie do formularza oferty ceny jednostkowej netto za 1 MWh oraz wartości brutto zamówienia, który wykonawcy będą musieli przepisać z dołączonego kalkulatora ceny oferty – katalog elektroniczny.

Zgodnie z pkt. 36.2 SWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogu elektronicznego, sporządzonego w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego. Najistotniejszą cechą katalogu elektronicznego jest możliwość zautomatyzowanego przetwarzania danych, to jest takiego ich prezentowania, aby dane zawarte w poszczególnych katalogach z łatwością mogły być porównane. Zatem załączony katalog elektroniczny stanowi załącznik do oferty i jest jego integralną częścią a tym samym nie ma potrzeby przepisywania danych do formularza ofertowego.

Ponadto zwraca się uwagę, że zgodnie z zapisami pkt. 36.9 SWZ zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania dokument – „Wzór oferty” może zostać wykorzystany przez wykonawcę składającego ofertę na własną odpowiedzialność. Wykonawca może złożyć ofertę na innym, przygotowanym przez siebie wzorze. Istotne jest, aby oferta spełniała wymagania określone w SWZ, w szczególności w rozdziale 36 SWZ. Zatem możliwe jest przepisanie wyliczonych cen oferty do formularza ofertowego.

Wniosek 2.4

Dotyczy: wykaz punktów poboru- załącznik nr 2 do SIWZ.

Czy Zamawiający potwierdza, że wykaz punktów poboru dodany w SIWZ będzie zgodny z wykazem punktów poboru energii ujętych w załącznikach do zawieranych umów z poszczególnymi Kupującymi – Zamawiającymi i nie może być zmieniany w momencie zawierania umów?

Czy dla podanych w załączniku z wykazem ppe błędnych nr ppe lub w przypadku ich braku Zamawiający przekaże je przed zawarciem umowy?

Czy Zamawiający są świadomi, że jeśli chcą przepisać punkty pobory energii na innego płatnika powinni przekazać protokoły zdawczo – odbiorcze?

Załączony do SWZ wykaz punktów jest aktualny na dzień wszczęcia postępowania. Ponadto, jak wynika z projektu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, jednym z załączników do umowy będzie wykaz PPE, których umowa dotyczy.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami § 7 ust. 11 projektu umowy Kupujący mają prawo do zmniejszenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, wskazanych w załącznikach do Umowy, w przypadkach: zmian praw własności, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania albo zamknięcia punktów poboru energii bądź z innych przyczyn. Zatem jeżeli którakolwiek z tych okoliczności będzie miała miejsce przez zawarciem umowy, to zostanie to uwzględnione w załączniku, przy czym kupujący zobowiązany będzie powiadomić o tym Sprzedawcę.

Wniosek 2.5

Czy w wykazie punktów poboru są podane ppe z instalacją fotowoltaiczną, działająca na zasadzie prosumenckiej? Jeśli tak Wykonawca wnosi o wyłączenie tych punktów z przetargu?

W chwili obecnej żaden z PPE, objętych przedmiotem zamówienia, nie jest objęty umową kompleksową prosumencką. Jeżeli przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia lub już w trakcie realizacji tej umowy nastąpi konieczność zawarcia dla danego PPE umowy kompleksowej prosumenckiej, to wcześniej umowa o zamówienie publiczne zostanie zmniejszona o ten PPE, na podstawie § 7 ust. 11 tej umowy.

W niektórych przypadkach, tj. dla niektórych PPE planowane lub prowadzone są inwestycje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej. Niemniej na tę chwilę nie przewiduje się zawarcia umowy kompleksowej.

Na przykład w Gminie Grodków spółka Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja, jest w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW przyłączonej do sieci o napięciu 15 kV, po wykonaniu której uzyska status prosumenta energii elektrycznej. Spółka planuje, że zawarty zostanie aneks do umowy dystrybucji, w której między innymi wskazany zostanie POB (podmiot odpowiedzialny za bilansowanie).

Wniosek 2.6

Czy Zamawiający dopuści podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy lub zmiany ma wzorze Zamawiającego?

W związku ze zmianą Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej konieczne jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego dla punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że sprzedawcą rezerwowym nie może być jednocześnie sprzedawca podstawowy. Niezbędna będzie zmiana i rozszerzenie zapisów zawartych na wzorach Pełnomocnictw, w zakresie sprzedawcy rezerwowego oraz dotyczących czynności potrzebnych do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę.

Załącznikiem do umów będą wzory dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenie przez sprzedawcę procedury „zmiany sprzedawcy” oraz procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji.

Natomiast zgodnie pkt. 42.1. SWZ cyt.

„Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie, o ile stosowne dokumenty lub informacje nie zostały złożone wraz z ofertą, najpóźniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji o wyborze oferty, przedłożyć Zamawiającemu:

- 1) wzory pełnomocnictw, umożliwiających przeprowadzenie czynności „zmiany sprzedawcy” oraz przeprowadzenia procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji, celem uzgodnienia (Gmina Strzelce Opolskie może wnioskować o zmianę treści przedłożonych wzorów, przy czym ostateczną decyzję podejmuje wybrany wykonawca), chyba że wykonawca zamierza wykorzystać wzory z załącznika do SWZ. ...”*

Zatem Wykonawca ma możliwość przedstawienia swoich wzorów dokumentów, które po uzgodnieniu będą załącznikiem do umowy, przy czym niedopuszczalne jest formułowanie nadmiernego zakresu pełnomocnictwa.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że treść przygotowanego projektu pełnomocnictwa, zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania został skonsultowana z Operatorem Systemu Dystrybucji – TAURON Dystrybucja S.A. OSD potwierdził pisemnie (w załączeniu) że przedmiotowy projekt pełnomocnictwa jest wystarczający w zakresie czynności przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i/lub rozwiązania umowy kompleksowej i/lub zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Wniosek 2.7

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów SIW 42.6.2. z terminu podpisania otrzymanej umowy z 10 na 14 dniu oraz o zmianę zapisów na oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej.

Uzasadnienie:

Termin należy wydłużyć ze względu na ilość umów oraz dni ustawowo wolne.

W przypadku oświadczenie na podst. Art. 5k to oświadczenie ma być składane do postępowania, powinno zostać w trwającym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej powinno być złożone do postępowania, oświadczenie jak sama nazwa wskazuje jest o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania a nie do zawieranej umowy, nie ma konieczności wynikającej z rozporządzenia dodatkowo przekazywać oświadczenie do zawieranej umowy po wyłonieniu Wykonawcy, Wykonawca stosowne oświadczenie musi złożyć zanim zostanie wybrany.

Zgodnie z zapisami pkt. 42.6.2 SWZ, wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 10 dni podpisać otrzymaną umowę i przekazać drogą elektroniczną danemu Członkowi Grupy Zakupowej. Termin ten jest wystarczający na wykonanie czynności podpisania umowy i przesłania jej zamawiającemu. Należy podkreślić, że treść projektu umowy stanowi załącznik do SWZ, zatem Wykonawca może zapoznać się z treścią umowy z dużym wyprzedzeniem.

Natomiast oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane są na etapie prowadzonego postępowania.

Wniosek 2.8

Dotyczy Część V SWZ – Projekt Umowy

Czy odbiorca końcowy zgodnie z definicją w SWIZ Zamawiający rozumie przez płatnika energii elektrycznej? Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów wzoru umowy w zakresie sformułowania i definicji „Odbiorca końcowym” lub „odbiorcami końcowymi”.

Uzasadnienie:

Stroną umowy jest Zamawiający lub ew. Kupujący - Nabywca (czyli wg. wskazania SIWZ Członek Grupy Zakupowej – czyli będzie nim Gmina lub inna jednostka posiadająca osobowość prawną która rozlicza się za dostawę energii zgodnie z ustawą pod swoim własnym nr NIP).

Odbiorcami końcowymi zgodnie z definicją prawa energetycznego czy ustawie o podatku VAT nie są szkoły, przedszkola inne jednostki oświatowe lub zakłady gminne podlegające pod gminę i rozliczające energię na podstawie faktur wystawionych na NIP-e gminy czy innej jednostki kultury lub spółki komunalnej czy wodociągowej prowadzącej samodzielną działalność). Umowa nie może być zawarta (nie powinien być w nagłówku wskazany żaden z wymienionych przez Zamawiającego „odbiorca końcowych wskazanych w załączniku nr 2 – zestawieniu ppe w drugiej zakładce kol. E). Rodzi to wątpliwość czy umowa taka nie będzie obciążona wadą prawną i rozliczanie na jej podstawie energii będzie niemożliwe.

Umowa może być zawarta tylko przez Członka Grupy Zakupowej czyli Nabywcę –Płatnika – wymienionego w zał. Nr 2 kol D. a więc stroną umowy wymieniona w nagłówku umowy może być tylko wymieniona gmina i jednostka rozliczająca energię pod swoim NIP-em i z podaniem tego nr NIP). Jeśli umowa będzie przygotowana na więcej niż jednego płatnika – wszyscy Ci odbiorcy muszą podpisać się na umowie lub przekazać stosowne umocowanie do umowy.

„Odbiorcy” czyli odbiorcy faktur - czyli zgodnie z terminologią Zamawiającego „odbiorcy końcowi”, którzy nie są jednocześnie płatnikami czyli np. szkoły należy wskazać w tabeli zestawienie ppe i w załączniku do Umowy!

Te jednostki nie są odbiorcą końcowym zgodnie z prawem energetycznym ani nabywcą czy płatnikiem zgodnie z przepisami podatkowymi.

Projekt umowy, stanowiący V część SWZ jest przygotowany dwuwariantowo. Zgodnie z zapisami SWZ, status kupującego będzie posiadał każdy członek Grupy Zakupowej (załącznik nr 1 do SWZ). Należy przy tym zauważyć, że członkami Grupy Zakupowej są w szczególności: instytucje kultury, spółki komunalne oraz gminy. Gminy występują na podstawie stosownych zarządzeń również w imieniu swoich gminnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (zgodnie z art. 41 ustawy PZP). Zatem odbiorcami końcowymi są członkowie Grupy Zakupowej oraz gminne jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które mają lub będą miały zawartą stosowną umowę na świadczenie usług dystrybucji.

Wniosek 2.9

Wykonawca wnosi o dodanie zapisów:

„zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany ceny energii w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów prawa będzie odbywała się automatycznie, nie wymaga złożenia oświadczenia woli, ani sporządzenia aneksu do Umowy”

Kwestia poruszona została w odpowiedzi na wniosek 2.2. Zmiana stawki VAT wymaga przeprowadzenia stosownej zmiany umowy.

Wniosek 2.10

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów na zgodne z przepisami IRIESD.

„Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie.

Faktury będą obejmować wynagrodzenie za rzeczywiście pobraną energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD.”

oraz usunięcie ust. 2, 3 i 4 § 6

Powyzsze zapisy zgodne są z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRIESD, dane o zużyciu energii przekazywane są przez OSD i Wykonawcy nie mogą rozliczać energii w inny sposób, czy wystawiać faktur czy korekt w oparciu o prognozowane dane , czyli innych niż te otrzymane od OSD ustalone na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Zapis § 6 ust. 1 projektu umowy o zamówienie publiczne jest precyzyjny i w ocenie Zamawiającego nie narusza przepisów ustawy PZP, Kodeksu Cywilnego bądź IRIESD i nie wymaga on korekty. Przy czym należy podkreślić, że rozliczenie na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej, jest jedynie możliwością, z której sprzedawca może skorzystać, a nie obowiązkiem. Istnieje możliwość rozliczania w okresach zgodnych z umową o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Wniosek 2.11

Dotyczy Część V SWZ – Projekt Umowy §6 ust.6 i 7.

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów:

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 10 dni przed określonym terminem płatności”.

Wykonawcy nie wystawią faktur na podstawie prognozowanego zużycia, gdyż generowałoby to konieczność wystawiania ciągłych korekt, faktury są wystawiane przez systemy bilingowe i wysyłane pocztą lub dostępne na portalu sprzedawcy, do którego klient ma dostęp więc jednocześnie nie ma możliwości dokładnego potwierdzania dostarczenia faktury do kupującego.

W momencie otrzymania „zbyt późnego” faktury zdaniem klienta może on zwrócić się drogą mailową lub telefoniczną do Wykonawcy o przesunięcie terminu płatności faktury.

Zapisy § 6 projektu umowy o zamówienie publiczne precyzyjnie określają zasady płatności. Zapisy te zabezpieczają interes zarówno sprzedawcy jak i kupującego i nie są sprzeczne z obowiązującym prawem. Zamawiający wydankujący środki publiczne musi kierować się zasadą szczególnej staranności, której przejawem jest wstrzymanie płatności w przypadku stwierdzenia istotnego błędu w fakturze lub braku wymaganego załącznika.

Należy podkreślić, że rozliczenie na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej, jest jedynie możliwością, z której sprzedawca może skorzystać. Istnieje możliwość rozliczania w okresach zgodnych z umową o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Wniosek 2.12

Wykonawca wnosi o modyfikację poniższych zapisów na następujące:

8. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego: błędów w otrzymanej fakturze lub braku bądź błędów w wymaganym załączniku do faktury lub w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, Kupujący wystąpi do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres wskazany w § 9 ust. 1, z żądaniem odpowiednio: korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia. Sprzedawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie złożyć stosowną reklamację do działu rozliczeń, a reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni.

9. Reklamacja nie zwalnia z zapłaty za fakturę, w uzasadnionych przypadkach płatność może zostać wstrzymana i Kupujący otrzyma potwierdzenie przesunięcia terminu płatności do czasu otrzymania korekty do faktury. Kupujący nie może odsyłać oryginałów faktur.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca nie może obciążyć Kupującego odsetkami za zwłokę w płatności.

Zapisy § 6 ust. 8 i 9 projektu umowy dotyczą przypadków stwierdzenia przez Kupującego: błędów w otrzymanej fakturze, braku załącznika, błędów w wymaganym załączniku do faktury, powzięciu uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury. Umowa przewiduje czas na przeprowadzenie stosownych wyjaśnień.

Wstrzymanie płatności następuje tylko jeżeli Sprzedawca w określonym czasie nie przedłoży brakujących dokumentów, nie złoży wiarygodnych wyjaśnień lub nie dokona stosownej korekty.

Wniosek 2.13

Dotyczy” Część V SWZ – Projekt Umowy, §6 ust. 11

Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Obciążenie konta bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty, gdyż realizacją przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych.

Zapis § 6 ust. 11 projektu umowy brzmi (cyt.):

„Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy”

Pod pojęciem „Sprzedawcy”, rozumie się wybranego w postępowaniu wykonawcę.

Wniosek 2.14

Dotyczy” Część V SWZ – Projekt Umowy, §8 ust. 2, 3 i 4.

Aby móc skutecznie dokonać procedury zmiany sprzedawcy, czyli zgłoszenia ppe do lokalnego Operatora systemu Dystrybucyjnego Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w ust. 2

§8 na następujące:

„2.Kupujący/Gmina, zobowiązany/a jest wraz z przekazaną podpisaną podpisem elektronicznym umową złożyć Sprzedawcy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnictwo, na wzorze

stanowiących załączniki nr ... do Umowy, umożliwiające przeprowadzenie przez Sprzedawcę procedur wymienionych w ust. 1.

3. W przypadku PPE, wymienionych w załącznikach nr ... - ... do Umowy, dla których został określony orientacyjny termin rozpoczęcia dostawy, to jest dla których w chwili zawarcia Umowy, nie zostały jeszcze zawarta umowa o świadczenie usług dystrybucji (nowy PPE), pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po dokonaniu przyłączenia nowego PPE do sieci OSD, chyba że możliwe będzie wykorzystanie posiadanego już pełnomocnictwa.

4. Umowy wraz z załącznikami i Pełnomocnictwem, będą przesyłane drogą elektroniczną na adres wskazany w § 9 ust. 1 pkt 4 lit. a Umowy przekazują Gminy lub/i podmioty będące Członkami Grupy Zakupowej – zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ wskazani w arkuszu 2 pliku w komunie D, będącymi jednocześnie stroną umowy-Nabywcą.” oraz usunięcie zapisu w ust. 7.

Uzasadnienie:

Wzór Pełnomocnictwa musi być uzgodniony przez Głównego Zamawiającego z wyłonionym Wykonawcą i przekazany przez Gminę Strzelce Opolskie pozostałym kupującym - członkom grupy zakupowej wraz ze wzorem umowy. Umowa powinna zawierać załącznik z wykazem ppe oraz właśnie Pełnomocnictwo na wzorze Wykonawcy lub wcześniej uzgodnione z głównym zamawiającym. Umowy i Pełnomocnictwa muszą być podpisane przez Płatnika faktur za energię i wskazany musi być w umowie prawidłowy nr NIP – zgodnie z wykazem ppe i płatników-kupujących.

Zapisy § 8 projektu umowy o zamówienie publiczne precyzyjnie określają przebieg i odpowiedzialność stron umowy za przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz rozwiązania umów sprzedaży, kompleksowych i zawarcia umów dystrybucyjnych.

Zapisanie w umowie zasad przeprowadzenia czynności, które mają zostać wykonane przed jej zawarciem, są w ocenie Zamawiających niewłaściwe. Załącznikiem do umowy będzie uzgodnione wzór pełnomocnictwa. Załącznikiem do umowa będzie wykaz PPE, którego umowa dotyczy. Przewiduje to projekt umowy zawarty w SWZ. Umowa będzie zawarta pomiędzy członkiem Grupy Zakupowej i wybranym w postępowaniu wykonawcą.

Wniosek 2.15

Dotyczy” Część V SWZ – Projekt Umowy”, §10 ust. 2

Wykonawca zwraca się o modyfikację zapisu:

Obowiązek przekazania poprawnych danych o punkcie poboru energii spoczywa na Zamawiających.

Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej, w przypadku zwłoki w rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej do danego punktu PPE, w terminie określonym w odpowiednim załączniku do Umowy (załączniki nr ... - ...), z wyjątkiem sytuacji gdy zwłoka ta spowodowana jest przekazaniem przez Gminę/Jednostkę błędnych dokumentów , Pełnomocnictwa, danych ppe, w tym także braku informacji o przepisaniu punktu poboru lub braku informacji o braku zawartej umowy na dystrybucję, co skutkuje zgodnie z IRESiD wydłużeniem procedury zmiany sprzedawcy minimum o 21 dni.

Pomimo przyjęcia przez Sprzedawcę pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, wysokości obliczonej, zgodnie z formułą wskazaną w ust. 4; przyjmując:

Zapis § 10 ust. 2 projektu umowy o zamówienie publiczne jest precyzyjny i nie narusza przepisów ustawy PZP lub Kodeksu Cywilnego. W ocenie Zamawiającego nie wymaga on korekty.

Dotyczy on kary umownej w przypadku zwłoki w rozpoczęciu sprzedaży, zavinionej przez sprzedawcę. Sprzedawca powinien rozpocząć procedurę „zmiany sprzedawcy” w takim terminie, aby była możliwość ewentualnych wyjaśnień i korekt danych dotyczących PPE.

Wniosek 2.16

Dotyczy” Część V SWZ – Projekt Umowy”, §10 ust. 3 i 4 i 5.

Wykonawca wnosi o usunięcie dodatkowych zapisów o karach umownych, gdyż w ocenie Wykonawcy nakładanie dodatkowych wysokich kar umownych jest karą rażąco wysoką i nieadekwatną do szkody. Nałożenie tak wysokich kar, spowoduje doliczenie dodatkowych kosztów do przedstawionej przez Wykonawców ceny energii (która na rynku energii w tym roku i tak jest b. wysoka).

W ocenie Zamawiających, wysokości kar umownych określonych w projekcie umowy nie można uznać jako „rażąco wysokie”.

Określone w § 10 projektu umowy rodzaje i wysokość kar umownych dotyczą zarówno sprzedawcę jak i kupującego i zabezpieczają ich interes w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez którąkolwiek ze stron. Zarówno rodzaj jak i wysokość tych kar zostały określone z poszanowaniem zasady równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Nadto należy wskazać, że kupujący jako podmiot wydatkujący środki publiczne jest wręcz zobowiązany do należytego zabezpieczenia realizacji zamówienia publicznego

Przedmiotowa kwestia została również poruszana w odpowiedzi na wniosek nr 1.11, 11.12 i 1.13.
