



- UWAGI:**
1. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do montażu
  2. Lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych zgodnie z proj. architektonicznym
  3. Dokładna lokalizację włączenia ustalić podczas wykonywania robót
  4. Na rysunku opisano:
    - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PP-HT (Dz) i HDPE(Dz)
    - kan. sanitarna i kan. deszczowa
  5. Przewody kanalizacyjne prowadzone będą w brzdach ściennych, natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce.
  6. Przewody wodociągowe prowadzone będą w brzdach ściennych, natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce.
  7. Wszystkie wpusty należy wykonać jako zaszyfonowane z blokadą zapachów
  8. Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rużce ochronnej.
  9. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
  10. Projekt rozpatrywać całościowo: rzuty i schematy.

- OZNACZENIA:**
- KS KS KS kan. sanitarna
  - KS KS KS kan. sanitarna podposadzkowa
  - KS KS KS kan. sanitarna - odporwentzenie
  - KD KD KD kan. deszczowa (grawitacyjna)
  - W W W instalacja wody zimnej (bytowa)
  - W W W instalacja ciepła woda użytkowa
  - instalacja cyrkulacji

|  |          |                          |
|--|----------|--------------------------|
| Imię i Nazwisko:   |          | Podpis:                  |
| Sanitarne  |          |                          |
| mgr inż. Bartosz Damski  |          |                          |
| Projektant:  |          | upr. nr SLK/9770/PBSZ/21 |
| Sanitarne  |          |                          |
| Sprawdzający:  |          |                          |
| Tytuł opracowania:   |          |                          |
| Przebudowa oraz rozbudowa budynku zaplecza stadionu lekkoatletycznego  |          |                          |
| Adres obiektu:   |          |                          |
| ul. Strzelców Byłomskich 2A, 47-100 Strzelec Opolskie, działka nr 31.1 |          |                          |
| Inwestor:  |          |                          |
| Gmina Strzelec Opolskie  |          |                          |
| Treść rysunku:   |          |                          |
| Rzut parteru - instalacja wod-kan                                      |          |                          |
| Stadium:   | Data:    | Nr rysunku:              |
| PROJEKT TECHNICZNY   | Maj 2022 | 1.100                    |
|  |          | IS.09                    |