



## UWAGI:

1. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do montażu
2. Lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych zgodnie z proj. architektonicznym
3. Dokładną lokalizację włączenia ustalić podczas wykonywania robót
4. Na rysunku opisano:
  - średnicę zewnętrzzną dla rur z tworzywa PP-HT (Dz) i HDPE(Dz)
  - kan. sanitarna i kan. deszczowa
5. Przewody kanalizacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych, natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce.
6. Przewody wodociągowe prowadzone będą w bruzdach ściennych, natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce, pod płytą żelbetową
7. Wszystkie wpusty należy wykonać jako zaszyfonowane z blokadą zapachów
8. Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rurze ochronnej.
9. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
10. Projekt rozpatrywać całościowo: rzuty i schematy.

## OZNACZENIA:

- |       |       |       |                                 |
|-------|-------|-------|---------------------------------|
| KS    | KS    | KS    | kan. sanitarna                  |
| KS    | KS    | KS    | kan. sanitarna podposadzkowa    |
| KS    | KS    | KS    | kan. sanitarna - odpowietrzenie |
| KO    | KO    | KO    | kan. deszczowa (grawitacyjna)   |
| W     | W     | W     | instalacja wody zimnej (bytowa) |
| W-W   | W-W   | W-W   | instalacja ciepła woda użytkowa |
| W-W-W | W-W-W | W-W-W | instalacja cyrkulacji           |

Imię i Nazwisko:		Podpis:
Sanitarne		
mgr inż. Bartosz Domski		
Projektant:		
upr. nr SLK/9770/PBS/21		
Sanitarne		
Sprawdzający:		
Tytuł opracowania:		
Przebudowa oraz rozbudowa budynku zaplecza stadionu lekkoatletycznego		
Adres obiektu:		
ul. Strzelców Bytomskich 2A, 47-100 Strzelce Opolskie, działka nr 311		
Inwestor:		
Gmina Strzelce Opolskie		
Treść rysunku:		
Rzut piętra +1 - instalacja wod-kan		
Stadium:	Data:	Nr rysunku:
PROJEKT		
TECHNICZNY	Maj 2022	IS. 10