

Postanowienie

Działając na żądanie strony, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę w decyzji nr GK.6220.8.2021 z dnia 21.12.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie jazu w km 31 + 471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 ÷ 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”, zlokalizowanego na działkach o nr nr: 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub, w następujący sposób:

1.Zapis na stronie 1, akapit 1 (linijka 12) decyzji brzmiący:

„ ... o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 – 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”, zlokalizowanego na działkach o nr 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub”,

zastąpić brzmieniem:

„ ... o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie **i przebudowie** jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy **oraz** wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 – 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”, zlokalizowanego na działkach o nr 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub”.

2.Zapis na stronie 1, akapit 3 decyzji brzmiący:

„ustalam Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 ÷ 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”, zlokalizowanego na działkach o nr 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub”,

zastąpić brzmieniem:

„ustalam **dla** Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie **i przebudowie** jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy **oraz** wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie

zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 – 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km : 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”, zlokalizowanego na działkach o nr 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub”.

3. Zapis na stronie 1, punkt 1 decyzji brzmiący:

1. „Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. remont jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy i wykonanie przepławki dla ryb, na działkach o nr: 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub,
2. zakres zadania opisany został w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji.”

zastąpić brzmieniem:

1. „Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. remont **i przebudowa** jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy **oraz** wykonanie przepławki dla ryb, na działkach o nr: 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub,
2. zakres zadania opisany został w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji.”

4. Zapis na stronie 17, akapit 2 decyzji brzmiący:

„Jak wynika z dołączonej do wniosku dokumentacji planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na remoncie jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb...”

zastąpić brzmieniem:

„Jak wynika z dołączonej do wniosku dokumentacji planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na remoncie **i przebudowie** jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy **oraz** wykonaniu przepławki dla ryb...”

5. Zapis na stronie 18, akapit 4 (punkt 12) decyzji brzmiący:

„montaż elastycznego ubezpieczenia dennego”,

zastąpić brzmieniem:

„montaż elastycznego ubezpieczenia dennego w postaci materacy siatkowo-kamiennych”

6. Zapis na stronie 19, akapit 3 decyzji brzmiący:

„Jak podano w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia remont jazu nie zmieni jego funkcji oraz nie spowoduje zmiany parametrów.”,

zastąpić brzmieniem:

„Jak podano w **Raporcie oceny oddziaływania na środowisko** remont jazu nie zmieni jego funkcji oraz nie spowoduje zmiany parametrów.”

7. Zapis na stronie 19, akapit 3, (Parametry techniczne jazu) decyzji brzmiący:

„Parametry techniczne jazu:

1. klasa konstrukcji	IV
2. typ konstrukcji	żelbetowy
3. szerokość przęsła	3 x 2,35 m
4. szerokość jazu	7,00 m
5. ilość zasuw jazu	3
6. wysokość piętrzenia	0,90 m
7. wysokość stopnia	0,10 m
8. głębokość przelewu	0,86 – 1,5 m
9. szerokość upustu	1,5 m
10. głębokość upustu	0,25 m
11. rzędna prog	183,75 m n.p.m.
12. rzędna piętrzenia (NPP = Max PP)	184,85 m n.p.m.
13. zamknięcia główne	metalowe zasuw na listwach zębatych sterowane elektrycznie”

zastąpić brzmieniem:

„Parametry techniczne jazu:

1. klasa konstrukcji	IV
2. typ konstrukcji	żelbetowy
3. szerokość przęsła	3 x 2,35 m
4. szerokość jazu	7,00 m
5. ilość zasuw jazu	3
6. wysokość piętrzenia	0,90 m
7. wysokość stopnia	0,10 m
8. głębokość przelewu	0,86 – 1,5 m
9. szerokość upustu	1,5 m
10. głębokość upustu	0,25 m
11. rzędna prog	183,75 m n.p.m.
12. rzędna piętrzenia (NPP = Max PP)	184,85 m n.p.m.
13. zamknięcia główne	metalowe zasuw na listwach zębatych sterowane elektrycznie
14. Normalne warunki pracy (pobór wody na MEW zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 04.09.2014 r. nr ROŚ.6341.30.2014.HP):	
15. Wysokość piętrzenia	2,39 m
16. Normalny poziom piętrzenia NPP	184,85 m n.p.m.
17. Rzędna zw. WD	182,46 m. n.p.m.”

8. Zapis w punkcie 1 charakterystyki przedsięwzięcia załączonej do decyzji brzmiący:

„Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania ... ”

zastąpić brzmieniem:

„Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie i przebudowie jazu w km 31+471 rzeki Jemielnicy oraz wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania ...”

9. Zapis w punkcie 2 charakterystyki przedsięwzięcia załączonej do decyzji brzmiący:

„Dolne stanowisko:

Naprawa murów oporowych, elementy żelbetowe zostaną poddane reprofilacji przez zastosowanie okładzin żelbetowych (po uprzednim skuciu skorodowanego i zerodowanego betonu). Elementy murowane z ciosów kamiennych zostaną poddane respoinowaniu. Kanał przelewowy jazu zostanie przebudowany na kanał o podwyższonej szorstkości, zbliżonej do naturalnego potoku, z przedłużeniem go w stronę dolnej wody. Wykonanie nowej płyty przelewu, przy uwzględnieniu przedłużonego przelewu, zaadaptowanego na przepławkę dla ryb, złożonego z dwóch odcinków, tj.: górnego (bystrotoku) o zwiększonej szorstkości uzyskanej przez zabudowę dna kamiennym narzutem i dolnego, gdzie zakłada się rozwiązanie pośrednie między ramą kamienną a przepławką ryglową (równomiernie osadzone w dnie głazy, tworzące korytarze migracyjne).”

zastąpić brzmieniem:

„Dolne stanowisko:

*Naprawa murów oporowych, elementy żelbetowe zostaną poddane reprofilacji przez zastosowanie okładzin żelbetowych (po uprzednim skuciu skorodowanego i zerodowanego betonu). Elementy murowane z ciosów kamiennych zostaną poddane respoinowaniu. Kanał przelewowy jazu zostanie przebudowany na kanał o podwyższonej szorstkości, zbliżonej do naturalnego potoku, z przedłużeniem go w stronę dolnej wody. Wykonanie nowej płyty przelewu, przy uwzględnieniu przedłużonego przelewu, zaadaptowanego na przepławkę dla ryb, złożonego z dwóch odcinków, tj.: górnego (bystrotoku) o zwiększonej szorstkości uzyskanej przez zabudowę dna kamiennym narzutem i dolnego, gdzie zakłada się rozwiązanie pośrednie między ramą kamienną a przepławką ryglową (równomiernie osadzone w dnie głazy, tworzące korytarze migracyjne). **Poniżej progu niecki wypadowej zostanie wykonane umocnienie dna matercem siatkowo-kamiennym oraz palisadą drewnianą.**”*

Uzasadnienie

Na podstawie wniosku z dnia 4.03.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 8.03.2021 r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w imieniu i z upoważnienia którego działa Pan Arkadiusz Szkudlarek, Dyrektor Generalny firmy Inex Green Sp. z o.o., ul. Krawiecka 3/134, 50 – 148 Wrocław, Burmistrz Strzelec Opolskich decyzją nr GK.6220.8.2021 z dnia 21.12.2022 r. określił inwestorowi środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie jazu w km 31 + 471 rzeki Jemielnicy i wykonaniu przepławki dla ryb w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 ÷ 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”, zlokalizowanego na działkach o nr nr: 404, 842 i 870/6 obręb 0032 Kadłub.

Działający w imieniu inwestora pełnomocnik wnioskiem z dnia 28.02.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 7.03.2023 r.) wystąpił o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

w decyzji jak wyżej. Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z up. BURMISTRZA
Maria Feliniak
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
na ręce pełnomocnika:
Pan Arkadiusz Szkudlarek
ul. Pasterska 2B, 50 – 226 Wrocław
2. Strony poinformowane obwieszczeniem zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

3) A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45 – 594 Opole,
2. Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00 – 928 Warszawa,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 47 – 100 Strzelce Opolskie

(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)).

Sprawę prowadzi:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Adam Koszela, tel.: 77 546 53 55

AF

KLAUZULA INFORMACYJNA

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelce Opolskich z siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1;
- 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
 - a) listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
 - b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl
- 3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
- 4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach;
- 6) mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.