

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

| | |
|----------------------|--|
| Termin wpływ wniosku | 23 czerwca 2023 rok (wniosek nr 2) |
| Zamawiający | Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie zawartego Porozumienia w imieniu i na rzecz Członków XII Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego |
| Nazwa zamówienia | Sprzedaż energii elektrycznej w 2024 roku odbiorcom końcowym XII Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląska Opolskiego |
| Znak sprawy | ZP.271.1.1.2023 |

Zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Wniosek 2.1

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

Czy Zamawiający prześle Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
 - dokument nadania numeru NIP
 - dokument nadania numeru REGON
 - KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa dana jednostka
 - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
-

Załącznikiem nr 2 do SWZ jest zestawienie wszystkich punktów poboru energii, objętych zamówieniem w postaci elektronicznego pliku w formacie „*xlsx”, czyli formacie czytany przez aplikację Microsoft Excel. W zestawieniu tym ujętych jest większość danych, o których mowa w pkt. a.

Natomiast załącznikiem do umowy, która zostanie zawarta przez poszczególnych zamawiających z wybranym Sprzedawcą, będzie wykaz PPE danego Kupującego, zawierający również dane niezbędne do wystawienia faktury oraz dane kontaktowe.

Natomiast, zgodnie z pkt. 7.5. SWZ, cyt.

„Każdy odbiorca końcowy udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw oraz prześle wszystkie niezbędne dane i informacje umożliwiające przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz jeżeli to konieczne procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i przeprowadzenie procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych.”

Strony są zobowiązane do przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów formalnych, w tym dokumentu potwierdzającego umocowanie prawne osób, które podpisały umowę, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Dotyczy to również złożonych pełnomocnictw. Zgodnie z zapisami pkt. 42.1 podpunkt 1 – wybrany w postępowaniu Wykonawca może przedłożyć w terminie trzech dni po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty zestawienie dokumentów formalnych, jakie Zamawiający (Kupujący) przedłoży przy zawarciu umowy.

Wniosek 2.2

Wykonawca wnosi o dodanie do formularza oferty ceny jednostkowej netto za 1 MWh oraz wartości brutto zamówienia który wykonawcy będą musieli przepisać z dołączonego kalkulatora ceny oferty – katalog elektroniczny.

Zgodnie z pkt. 36.2 SWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogu elektronicznego, sporządzonego w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych to jest takiego ich prezentowania, aby dane zawarte w poszczególnych katalogach z łatwością mogły być porównane. Zatem załączony katalog elektroniczny stanowi załącznik do oferty i jest jego integralną częścią, a tym samym nie ma potrzeby przepisywania danych do formularza ofertowego. Ponadto zwraca się uwagę, że zgodnie z zapisami pkt. 36.8 SWZ przygotowany przez Zamawiającego dokument – „Wzór oferty” może zostać wykorzystany przez wykonawcę składającego ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na innym, przygotowanym przez siebie wzorze. Istotne jest, aby oferta spełniała wymagania określone w SWZ, w szczególności w rozdziale 36 SWZ.

Wniosek 2.3

Dotyczy: wykaz punktów poboru- załącznik nr 2 do SIWZ.

Czy Zamawiający potwierdza, że wykaz punktów poboru dodany w SIWZ będzie zgodny z wykazem punktów poboru energii ujętych w załącznikach do zawieranych umów z poszczególnymi Kupującymi – Zamawiającymi i nie może być zmieniany w momencie zawierania umów?

Czy Zamawiający są świadomi, że jeśli chcą przepisać punkty pobory energii na innego płatnika powinni przekazać protokoły zdawczo – odbiorcze?

Czy w wykazie punktów poboru są podane ppe z instalacją fotowoltaiczną, działająca na zasadzie prosumenckiej? Jeśli tak Wykonawca wnosi o wyłączenie tych punktów z przetargu?

Czy dla podanych w załączniku z wykazem ppe błędnych nr ppe lub w przypadku ich braku Zamawiający przekaże je przed zawarciem umowy?

Załączony do SWZ wykaz punktów jest aktualny na dzień wszczęcia postępowania. Zestawienie zawiera również informacje o instalacjach fotowoltaicznych, jeżeli są podłączone w danym PPE.

Ponadto, jak wynika z projektu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, jednym z załączników do umowy będzie wykaz PPE, których umowa dotyczy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami § 8 ust. 11 projektu umowy Kupujący mają prawo do zmniejszenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, wskazanych w załącznikach do Umowy, w przypadkach: zmian praw własności, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania albo zamknięcia punktów poboru energii bądź z innych istotnych przyczyn (np. w trakcie realizacji umowy do PPE zostanie podłączona instalacja fotowoltaiczna). Zatem jeżeli którakolwiek z tych okoliczności będzie miała miejsce przed zawarciem umowy, to zostanie to uwzględnione w załączniku, przy czym kupujący zobowiązany będzie powiadomić o tym Sprzedawcę.

Wniosek 2.4

Dotyczy pełnomocnictwa do procedury zmiany sprzedawcy.

Czy Zamawiający dopuści podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy?

W związku ze zmianą Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej konieczne jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego dla punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że sprzedawcą rezerwowym nie może być jednocześnie sprzedawca podstawowy. Na podstawie wzorów Pełnomocnictwa dodanych do SIWZ nie jest możliwe zgłoszenie PZS, Operator Systemu Dystrybucyjnego odrzuci wniosek. Niezbędna będzie zmiana i rozszerzenie zapisów zawartych na wzorach Pełnomocnictw, w zakresie sprzedawcy rezerwowego oraz dotyczących czynności potrzebnych do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Dołączone do SIWZ wzór Pełnomocnictwa nie jest wystarczający do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy na terenie OSD TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznikiem do umów będą wzory dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenie przez sprzedawcę procedury („zmiany sprzedawcy”) oraz procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji.

Natomiast zgodnie pkt. 42.1. SWZ cyt.

„Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie, o ile stosowne dokumenty lub informacje nie zostały złożone wraz z ofertą, najpóźniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji o wyborze oferty, przedłożyć Zamawiającemu:

1) wzory pełnomocnictw, umożliwiających przeprowadzenie czynności „zmiany sprzedawcy” oraz przeprowadzenia procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji, celem uzgodnienia (Gmina Strzelce Op. może wnioskować o zmianę treści przedłożonych wzorów, przy czym ostateczną decyzję podejmuje wybrany wykonawca), chyba że wykonawca zamierza wykorzystać wzory z załącznika do SWZ oraz inne wymagane dokumenty;

2) zestawienie dokumentów formalnych, jakie Zamawiający (Kupujący) przedłożą przy zawarciu Umowy.

... „

Zatem Wykonawca ma możliwość przedstawienia swoich wzorów dokumentów, które po uzgodnieniu będą załącznikiem do umowy.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że treść zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania wzoru Pełnomocnictwa została skonsultowana z Operatorem Systemu Dystrybucji – TAURON Dystrybucja S.A. OSD potwierdził pisemnie, że przedmiotowy projekt pełnomocnictwa jest wystarczający w zakresie czynności przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i/lub rozwiązania umowy kompleksowej i/lub zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Wniosek 2.5

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów SIW 42.6.2. z terminu podpisania otrzymanej umowy z 10 na 21 dni.

Uzasadnienie: Termin należy wydłużyć ze względu na ilość umów oraz dni ustawowo wolne. Ponawiamy prośbę, która pojawiła się w zapytaniach od innego Wykonawcy, 10 dni jest terminem nierealnym dla Wykonawców na odesłanie wszystkich umów.

Zgodnie z zapisami pkt. 42.6.2 SWZ, wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 10 dni podpisać otrzymaną umowę i przekazać drogą elektroniczną danemu Członkowi Grupy Zakupowej. Termin ten jest wystarczający na wykonanie czynności podpisania umowy i przesłania jej zamawiającemu. Należy podkreślić, że treść projektu umowy stanowi załącznik do SWZ i termin ten obowiązywał w poprzednio zawieranych umowach.

Wniosek 2.6

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w § 4 ust. 2 zapisu:

„lecz nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy i wejściu w życie umowy na dystrybucję energii”.

Wykonawca wnosi o poprawienie danych dotyczących terminu rozpoczęcia dostaw w załączniku – zestawienie ppe. W tabeli podane są terminy rozpoczęcia sprzedaży energii od stycznia 2023 r. – m.in. dla Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Wołczyn.

Umowa nakłada na sprzedawcę, zobowiązanie, o ile dotyczy danego PPE, przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz zawarcia umowy o świadczenie dystrybucyjne w terminie umożliwiającym rozpoczęcie i sprzedaży od 1 stycznia 2024 roku. W załączniku nr 2 - Wykaz punktów poboru energii należących do poszczególnych odbiorców końcowych, popełniona została oczywista omyłka pisarska, Zarówno w przypadku Gminy Dobrzeń Wielki jak i Gminy Wołczyn termin rozpoczęcia sprzedaży to 1 stycznia 2024 rok. Dokonano stosownej korekty przedmiotowego załącznika w zakresie „Termin rozpoczęcia dostawy” – kolumna 26, w szczególności:

- uzupełniono termin w pozycjach (lp.) 433 - 578 (na 2024-01-01);
 - skorygowano termin w pozycjach (lp.) 691 - 858 (na 2024-01-01);
 - uzupełniono termin w pozycjach (lp.) 1925 - 1926 (na 2024-01-01);
 - skorygowano termin w pozycji (lp.) 1995 (na 2024-01-01);
 - skorygowano termin w pozycji (lp.) 2499 (na 2024-01-01);
 - uzupełniono termin w pozycjach (lp.) 4443 - 4492 (na 2024-01-01);
 - skorygowano termin w pozycjach (lp.) 4493 - 4682 (na 2024-01-01).
-

Wniosek 2.7

Dotyczy Część V SWZ – Projekt Umowy

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów wzoru umowy i wykreślenie sformułowania i definicji „Odbiorcą końcowym” lub „odbiorcami końcowymi”.

Uzasadnienie:

Stroną umowy jest Zamawiający lub ew. Kupujący - Nabywca (czyli wg. wskazania SIWZ Członek Grupy Zakupowej – czyli będzie nim Gmina lub inna jednostka posiadająca osobowość prawną która rozlicza się za dostawę energii zgodnie z ustawą pod swoim własnym nr NIP).

Odbiorcami końcowymi zgodnie z definicją prawa energetycznego czy ustawie o podatku VAT nie są szkoły, przedszkola inne jednostki oświatowe lub zakłady gminne podlegające pod gminę i rozliczające energię na podstawie faktur wystawionych na NIP-e gminy czy innej jednostki kultury lub spółki komunalnej czy wodociągowej prowadzącej samodzielną działalność). Umowa nie może być zawarta (nie powinien być w nagłówku wskazany żaden z wymienionych przez Zamawiającego „odbiorca końcowych wskazanych w załączniku nr 2 – zestawieniu ppe w drugiej zakładce kol.E) . Rodzi to wątpliwość czy umowa taka nie będzie obciążona wadą prawną i rozliczanie na jej podstawie energii będzie niemożliwe.

Umowa może być zawarta tylko przez Członka Grupy Zakupowej, czyli Nabywcę –Płatnika – wymienionego w zał. Nr 2 kol D. a więc stroną umowy wymieniona w nagłówku umowy może być tylko wymieniona gmina i jednostka rozliczająca energię pod swoim NIP-em i z podaniem tego nr NIP).

Czy umowy będą zawarte dla każdego z Płatników posiadający swój NIP?

Czy dla jednostek takich jak np. szkoła umowy będą zawiać Gminy?

Zgodnie z definicją określoną w SWZ odbiorca końcowy (zwany również kupującym) to odbiorca energii elektrycznej kupujący energię na własny użytek (Uczestnik Rynku Detalicznego). Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 357 odbiorcom końcowym, którzy w świetle przepisów PZP są zamawiającymi i mają zawarte dla swoich PPE umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub umowy kompleksowe. Niemniej samych umów zostanie zawartych 91 – z członkami Grupy Zakupowej, ponieważ gminne jednostki nieposiadające osobowości prawnej będą reprezentowane przez burmistrza lub wójta danej gminy.

Wniosek 2.8

Dotyczy: projektowane postanowienia umowy zapisu waloryzacji §6 ust 1-8.

Wykonawca wnosi, aby dostosować zapis dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia do specyfiki przedmiotu zamówienia jakim jest sprzedaż energii elektrycznej.

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację w projekcie umowy poniższych zapisów dot. zmiany wynagrodzenia:

1. *Na podstawie art. 439 ustawy Pzp Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia. Strony przewidują możliwość zmiany dla ceny jednostkowej za pobraną energię elektryczną w odniesieniu do wolumenu nie objętego ochroną ustawową (gdzie zastosowanie ma cena maksymalna), w związku ze zmianą cen energii elektrycznej, którą Wykonawca musi zakupić w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.*
 2. *Przez zmianę ceny jednostkowej netto energii elektrycznej należy rozumieć zarówno jej podwyższenie, jak i obniżenie.*
 3. *Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa poniżej nie będzie miała zastosowania, gdy Wykonawca zabezpieczył wolumen energii elektrycznej dla całego okresu zamówienia wynikającego z Umowy wobec powyższego zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia umowy zabezpieczył% wolumenu energii elektrycznej określonego w SWZ będącego przedmiotem zamówienia.*
 4. *Warunkiem zastosowania mechanizmu waloryzacji jest złożenie przez Wykonawcę/Zamawiającego wniosku o zmianę ceny jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej:*
 - a) *dostarczonej odbiorcy, który nie jest objęty ochroną ustawową, ze wskazaniem proponowanej zwaloryzowanej ceny jednostkowej, przy czym pierwszy Wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizowania dostaw w ramach Umowy:*
 - b) *która nie została zakupiona do dnia zawarcia Umowy, zgodnie z treścią pkt 3 powyżej.*
 5. *Wykonawca/Zamawiający uprawniony jest do złożenia Wniosku o waloryzację w przypadku, zmiany średniej ważonej ceny miesięcznej TGeBASE_WAVg na Towarowej Giełdzie Energii SA (cena publikowana w Raportach Miesięcznych <https://tge.pl/dane-statystyczne>) w odniesieniu do TGeBASE_WAVgz miesiąca zawarcia Umowy, z takim zastrzeżeniem że cena ta może być kalkulowana po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy, i tak:*
 - a) *W przypadku zmiany wartości od 30%-40%, cena jednostkowa za energię elektryczną (w odniesieniu do wolumenu który pozostał do zakupu przez Wykonawcę) może zostać powiększona lub pomniejszona o 2%*
 - b) *W przypadku zmiany wartości od 40,1%-50%, cena jednostkowa za energię elektryczną (w odniesieniu do wolumenu który pozostał do zakupu przez Wykonawcę) może zostać powiększona lub pomniejszona o 3%*
 - c) *W przypadku zmiany wartości od 50,1%, cena jednostkowa za energię elektryczną (w odniesieniu do wolumenu który pozostał do zakupu przez Wykonawcę) może zostać powiększona lub pomniejszona o 5%.*
 6. *Maksymalny łączny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z zastosowaniem mechanizmu waloryzacji, wynosi 5% wartości łącznego wynagrodzenia.*
-

Zgodnie z przepisami ustawy PZP w SWZ (projekcie umowy) zostały wprowadzone zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia (klauzule waloryzacyjne), w szczególności w § 6 projektu umowy. Wprowadzone zapisy są obowiązujące.

Wniosek 2.9

Dotyczy Część V SWZ – Projekt Umowy §7 ust.1.

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów na zgodne z przepisami IRiESD.

„Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie.

Faktury będą obejmować wynagrodzenie za rzeczywiście pobraną energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD oraz usunięcie ust. 2

Powyższe zapisy zgodne są z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRIESD, dane o zużyciu energii przekazywane są przez OSD i Wykonawcy nie mogą rozliczać energii w inny sposób, czy wystawiać faktur czy korekt w oparciu o prognozowane dane, czyli innych niż te otrzymane od OSD ustalone na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz modyfikację w ust. 5

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 10 dni przed określonym terminem płatności”.

Wykonawcy nie wystawiają faktur na podstawie prognozowanego zużycia, gdyż generowałoby to konieczność wystawiania ciągłych korekt, faktury są wystawiane przez systemy billingowe i wysyłane pocztą lub dostępne na portalu sprzedawcy, do którego klient ma dostęp więc jednocześnie nie ma możliwości dokładnego potwierdzenia dostarczenia faktury do kupującego. W momencie otrzymania „zbyt późnego” faktury zdaniem klienta może on zwrócić się drogą mailową lub telefoniczną do Wykonawcy o przesunięcie terminu płatności faktury.

Wykonawca nie ma wpływu na datę wpływu faktury, dodatkowo Wykonawcy dysponują portalami gdzie każdy z odbiorców energii może mieć bieżący wgląd w wystawione faktury oraz korekty.

Zapis § 7 ust. 1 projektu umowy o zamówienie publiczne jest precyzyjny i w ocenie Zamawiającego nie narusza przepisów ustawy PZP, Kodeksu Cywilnego bądź IRIESD – zatem nie wymaga on korekty. Należy podkreślić, że rozliczenie na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej, jest jedynie możliwością, z której sprzedawca może skorzystać, a nie obowiązkiem. Istnieje możliwość rozliczania w okresach zgodnych z umową o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Wniosek 2.10

Dotyczy: Projekt Umowy”, §7 ust. 6 i 7.

Wykonawca wnosi o modyfikację poniższych zapisów na następujące:

6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego: błędów w otrzymanej fakturze lub braku bądź błędów w wymaganym załączniku do faktury lub w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury, Kupujący wystąpi do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres wskazany w § 9 ust. 1, z żądaniem odpowiednio: korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia. Sprzedawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie złożyć stosowną reklamację do działu rozliczeń, a reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni.

7. Reklamacja nie zwalnia z zapłaty za fakturę, w uzasadnionych przypadkach płatność może zostać wstrzymana i Kupujący otrzyma potwierdzenie przesunięcia terminu płatności do czasu otrzymania korekty do faktury. Kupujący nie może odsyłać oryginałów faktur.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca nie może obciążyć Kupującego odsetkami za zwłokę w płatności.

Zapisy § 7 ust. 6 i 7 projektu umowy dotyczą przypadków stwierdzenia przez Kupującego błędów w otrzymanej fakturze, braku załącznika, błędów w wymaganym załączniku do faktury, powzięciu uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktury. Umowa przewiduje czas na przeprowadzenie stosownych wyjaśnień. Wstrzymanie płatności następuje tylko jeżeli Sprzedawca w określonym czasie nie przedłoży brakujących dokumentów, nie złoży wiarygodnych wyjaśnień lub nie dokona stosownej korekty.

Wniosek 2.11

Dotyczy” Część V SWZ – Projekt Umowy, § 6 ust. 11

Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Obciążenie konta bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty, gdyż realizacją przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Dlatego też trudno jest uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych

W § 7 ust. 9 projektu umowy zapisano - „Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy”.

Wniosek 2.12

Dotyczy” Część V SWZ – Projekt Umowy, § 9 ust. 2, 3 i 4.

Aby móc skutecznie dokonać procedury zmiany sprzedawcy, czyli zgłoszenia ppe do lokalnego Operatora systemu Dystrybucyjnego Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w ust. 2 § 8 na następujące:

„2.Kupujący/Gmina, zobowiązany/a jest wraz z przekazaną podpisaną podpisem elektronicznym umową złożyć Sprzedawcy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnictwo, na wzorze stanowiących załączniki nr ... do Umowy, umożliwiające przeprowadzenie przez Sprzedawcę procedur wymienionych w ust. 1.

3. W przypadku PPE, wymienionych w załącznikach nr ... - ... do Umowy, dla których został określony orientacyjny termin rozpoczęcia dostawy, to jest dla których w chwili zawarcia Umowy, nie zostały jeszcze zawarta umowa o świadczenie usług dystrybucji (nowy PPE), pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po dokonaniu przyłączenia nowego PPE do sieci OSD, chyba że możliwe będzie wykorzystanie posiadanego już pełnomocnictwa.

4. Umowy wraz z załącznikami i Pełnomocnictwem, będą przesyłane drogą elektroniczną na adres wskazany w § 9 ust. 1 pkt 4 lit. a Umowy przekazują Gminy lub/i podmioty będące Członkami Grupy Zakupowej – zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ wskazani w arkuszu 2 pliku w komunie D, będącymi jednocześnie stroną umowy- Nabywcą.”
oraz usunięcie zapisu w ust. 7.

Uzasadnienie:

Wzór Pełnomocnictwa musi być uzgodniony przez Głównego Zamawiającego z wyłonionym Wykonawcą i przekazany przez Gminę Strzelce Opolskie pozostałym kupującym - członkom grupy zakupowej wraz ze wzorem umowy. Umowa powinna zawierać załącznik z wykazem ppe oraz właśnie Pełnomocnictwo na wzorze Wykonawcy lub wcześniej uzgodnione z głównym zamawiającym. Umowy i Pełnomocnictwa muszą być podpisane przez Płatnika faktur za energię i wskazany musi być w umowie prawidłowy nr NIP – zgodnie z wykazem ppe i płatników-kupujących.

Zapisy § 9 projektu umowy o zamówienie publiczne precyzyjne określają przebieg i odpowiedzialność stron umowy za przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz rozwiązania umów sprzedaży, kompleksowych i zawarcia umów dystrybucyjnych. Zapisanie w umowie zasad przeprowadzenia czynności, które mają zostać wykonane przed jej zawarciem, są w ocenie Zamawiających niewłaściwe.

Wniosek 2.13

Dotyczy: Projekt Umowy” § 11 ust. 2

Wykonawca zwraca się o zmianę zapisu w ust 1 i 2 na następujący (bardziej doprecyzowany i konkretny, także nie budzący wątpliwości) :

1) w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przeprowadzi w terminie procedury zmiany sprzedawcy, co spowoduje fakturowanie Zamawiającego po cenie rezerwowej bądź innej cenie niezgodnej (wyższej) z ceną jednostkową wynikającą z niniejszej Umowy, w wysokości różnicy pomiędzy cenami jednostkowymi za energię elektryczną od tzw. sprzedawcy rezerwowego lub innego sprzedawcy, a cenami jakie wynikają z niniejszej Umowy pomnożoną przez ilość energii elektrycznej w tym okresie. Zapis dotyczy całego okresu realizacji niniejszej umowy sprzedaży energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę rezerwowego lub innego sprzedawcę, z tym, że nie dłużej niż do dnia wskazanego do dnia rozpoczęcia sprzedaży przez nowego sprzedawcę wyłonionego w nowym postępowaniu.

Zapis § 11 ust. 2 projektu umowy o zamówienie publiczne jest precyzyjny i nie narusza przepisów ustawy PZP lub Kodeksu Cywilnego. W ocenie Zamawiającego nie wymaga on korekty.

Wniosek 2.14

Dotyczy: Projekt Umowy”, §11 ust. 3 i 4 i 5.

Wykonawca wnosi o usunięcie dodatkowych zapisów o karach umownych, gdyż w ocenie Wykonawcy nakładanie dodatkowych wysokich kar umownych jest karą rażąco wysoką i nieadekwatną do szkody. Nałożenie tak wysokich kar, spowoduje doliczenie dodatkowych kosztów do przedstawionej przez Wykonawców ceny energii (która na rynku energii w tym roku i tak jest b. wysoka).

W ocenie Zamawiających, wysokości kar umownych określonych w projekcie umowy nie można uznać jako „rażąco wysokie”.
