

Strzelce Opolskie, dnia 14.08.2015r.

GK.6220.10.2014.AK5

DECYZJA

Na podstawie art. 71, art. 72, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80, art. 82, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2014r. Pani Eweliny Zawadzkiej zam. w Otmicach przy ul. Prusa 13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej, z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu i zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich,

ustalam dla Pani Eweliny Zawadzkiej zam. w Otmicach, przy ul. Prusa 13 środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

- 1) budowa składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej,
- 2) zakres zadania opisany został w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- 1) zaplecze techniczne wyposażyć w przenośne sanitariaty, a ścieki bytowe wywozić do najbliższej oczyszczalni ścieków,
- 2) na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych teren budowy wyposażyć w sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów),

- 3) niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie prowadzonych robót budowlanych, wykorzystać do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie realizacji inwestycji,
- 4) niewykorzystane masy ziemne na terenie, na którym zostały wydobyte, tj.: odpad o kodzie 17 05 04 przekazywać jednostkom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych,
- 5) prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰,
- 6) eksploatację składu węgla, w tym ruch pojazdów po terenie przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰,
- 7) na terenie składu węgla nie prowadzić kruszenia węgla,
- 8) przesiewanie węgla prowadzić przy użyciu przesiewacza umieszczonego wewnątrz brezentowego, zamykanego namiotu,
- 9) workowanie węgla prowadzić wewnątrz planowanej hali produkcyjnej,
- 10) węgiel magazynować wyłącznie w boksach do wysokości maksymalnie 3m,
- 11) na terenie składu nie magazynować (nie prowadzić dystrybucji) flotu,
- 12) węgiel dostarczać wywrotkami przykrytymi plandekami,
- 13) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności 10m³, a następnie wywozić na oczyszczalnię ścieków,
- 14) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku, do projektowanego szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności 150m³,
- 15) od 1 marca do 31 października w okresach bezdeszczowych, trwających maksymalnie 5 dni oraz innych niekorzystnych warunkach meteorologicznych powodujących pylenie np. silny wiatr, hałdy węgla zraszać za pomocą, co najmniej 5 zraszaczy obrotowych, z częstotliwością co najmniej 4 razy na dobę w sposób zapewniający objęcie całej powierzchni każdej z hałd,
- 16) do zraszania hałd węgla w pierwszej kolejności wykorzystywać wody opadowe i roztopowe zgromadzone w bezodpływowym zbiorniku, po opróżnieniu zbiornika wykorzystywać wodę z wodociągu,
- 17) gospodarowanie odpadami prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

- 1) przewidzieć miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych na uszczelnionej powierzchni wewnątrz projektowanego budynku biurowo – socjalnego oraz hali workowania węgla,
- 2) przewidzieć wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności 10m³,
- 3) przewidzieć wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na wody opadowe i roztopowe o pojemności 150m³,
- 4) przewidzieć separator substancji ropopochodnych oraz osadnik do podczyszczania wód opadowych i roztopowych,
- 5) przewidzieć system zraszaczy hałd węgla,
- 6) przewidzieć wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej,
- 7) przewidzieć halę workowania o wysokości nie niższej niż 7m,

- 8) przewidzieć na dachu hali workowania dwa wentylatory o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 64dB,
- 9) przewidzieć przesiewacz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86dB,
- 10) w budynku hali produkcyjnej przewidzieć instalację do workowania o poziomie dźwięku w odległości 1m od każdej ze ścian zewnętrznych, nie większym niż 85dB,
- 11) przewidzieć elementy ekranujące w postaci jednorodnego ekranu betonowego, bramy stalowej oraz murków oporowych wykonanych z pustaków o grubości 25cm o następujących parametrach:

Nazwa ekranu	Lokalizacja ekranów akustycznych	Wysokość ekranu [m]	Długość ekranu [m]
E1	Wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż granicy działki nr 535/11 oraz działki nr 535/13).	4,5	21,0
E2	Wzdłuż północnej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż granicy działki nr 535/13).	4,5	167,0
E3	Wzdłuż zachodniej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż granicy działki nr 535/13).	3,5	63,5
E4	Wzdłuż południowej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż granicy działki nr 535/13).	3,5	17,5
E5	Wzdłuż południowej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż działki nr 535/13).	3,5	6,0
E6	Wzdłuż południowej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż działki nr 535/13 oraz działki nr 535/11).	3,5	99,0
E7	Wzdłuż południowej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż działki nr 535/11).	3,5	9,5
E8	Wzdłuż południowej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż działki nr 535/11).	3,5	45,5
E9	Wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż działki nr 535/11).	4,0	34,0

Nazwa ekranu	Lokalizacja ekranu akustycznego	Wysokość ekranu [m]	Długość ekranu [m]
Brama	Wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż działki nr 535/11).	4,0	6,0

Nazwa ekranu	Lokalizacja ekranów akustycznych	Wysokość ekranu [m]	Długość ekranu [m]
Murek oporowy 1	Wzdłuż północnej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż granicy działki nr 535/13).	4,5	92
Murek oporowy 2	Wzdłuż zachodniej granicy terenu inwestycyjnego (wzdłuż granicy działki nr 535/11 oraz działki nr 535/13).	4,5	13

4.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zakładu o zwiększonym ryzyku ani do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, jego charakter oraz skalę wyklucza się prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym.

6.Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdza się konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania określonego w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

7.Przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS ponieważ:

- 1) dane ujęte w raporcie na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,
- 2) dane ujęte w raporcie i jego uzupełnieniach wykazały brak skumulowanego oddziaływania przedmiotowego składu węgla ze składem istniejącym przy ul. Dworcowej,

- 3) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Uzasadnienie

Podstawę orzekania w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.) dalej zwanej ustawą OOŚ. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 1 ustawy OOŚ określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ). Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia. Ponadto do wniosku dołączyć należy: poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przy czym jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza dwadzieścia, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta w przypadku przedsięwzięć niewymienionych w art. 75 ust. 1 pkt 1 ÷ 3 ustawy OOŚ.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniach, w których jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz zasięga opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 3, pkt 10 – 19 ustawy OOŚ. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału

społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: wyniki uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa art. 82 ust. 1 ustawy OOS. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOS charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy OOS decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego powinno zawierać (w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko): informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinie organu, o którym mowa w art. 78 ustawy OOS, wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone i uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy OOS organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonany z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

Wnioskiem z dnia 23.05.2014r. Pani Ewelina Zawadzka zam. w Otmicach przy ul. Prusa 13, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej. Do wniosku dołączono załączniki zgodne z art. 74 ust. 1 ustawy OOS.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) – dalej Kpa, zawiadomieniem nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 6.06.2014r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, o możliwości zapoznania się z zamierzeniem wnioskodawcy, a także o możliwości zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy ujętej § 3 ust. 1 pkt 37 (instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców

energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy OOS.

Dlatego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS oraz art. 106 Kpa, pismem nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 6.06.2014r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, postanowieniem nr WOOŚ.4241.183.2014.MJ z dnia 24.06.2014r., wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOS, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny oraz możliwość pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego w jego otoczeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w opinii sanitarnej nr NZ/ASz-4325-1-14/14 z dnia 16.06.2014r. wyraził opinię o potrzebie nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu swojej opinii podał, że inwestycja może stanowić uciążliwość dla środowiska ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto wskazał, że przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko celem rozpoznania warunków korzystania ze środowiska i prawidłowości doboru zabezpieczeń technicznych w oparciu o raport oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem pełnego zakresu emisji substancji i energii do środowiska oraz ze wskazaniem jakie rozwiązania chroniące środowisko powinny zostać zrealizowane. Podał również, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko z uwzględnieniem wszystkich standardów jego ochrony pozwoli więc dokładniej ocenić wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne i tereny sąsiednie, ze szczególnym rozpoznaniem ewentualnych konfliktów społecznych, umożliwiając jednocześnie dokładniej rozpoznać warunki realizacji przedsięwzięcia konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiałów i informacji oraz po uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich stwierdzono, iż zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej. Posiadane informacje o sposobie realizacji przedsięwzięcia opisanego we wniosku pozwoliły stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania, związane

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do sporządzenia raportu oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ocena wpływu inwestycji na wszystkie komponenty środowiska, w tym m.in. oddziaływanie w zakresie emisji hałasu w porze dziennej na terenach zabudowy mieszkaniowej pozwoli precyzyjnie ustalić warunki w zakresie ochrony środowiska jakie inwestor będzie musiał spełnić w celu zapewnienia jego ochrony.

Dlatego zgodnie z art. 63 ustawy OOS postanowieniem nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 15.07.2014r. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz wykonania raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOS ze szczególnym uwzględnieniem wpływu planowanego przedsięwzięcia na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego; wpływu na klimat akustyczny na najbliższych terenach chronionych; elementów pozwalających na ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 81 ust. 3 ustawy OOS, tj. możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1479) oraz z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy jak wyżej w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralność.

Na podstawie art. 69 ust. 4 i ust. 5 ustawy OOS i art. 101 § 1 Kpa postanowieniem nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 6.08.2014r. zawieszono przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Przy piśmie datowanym na 30.09.2014r. (data wpływu do tut. Urzędu: 8.10.2014r.) inwestor przedłożył do sprawy „Raport oddziaływania na środowisko inwestycji. Budowa składu węgla.” – dalej zwany raportem, autorstwa Pani Eweliny Mróz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „EECO” z siedzibą w miejscowości Zawada przy ul. Klonowej 21/4, 46 – 022 Luboszyce.

Zgodnie z art. 97 § 2 oraz art. 123 Kpa postanowieniem nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 10.10.2014r. podjęto przedmiotowe postępowanie.

Pismami nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 22.10.2014r. i 19.11.2014r. wezwano inwestora do uzupełnienia raportu. Przy pismach z dnia 5.11.2014r. (data wpływu do tut. Urzędu: 7.11.2014r.) oraz 4.12.2014r. inwestor przedłożył wyjaśnienia.

Stosownie do art. 79 ust. 1 ustawy OOS, w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.

Dlatego, obwieszczeniem z dnia 9.12.2014r. podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni roboczych, tj.: od 10 grudnia 2014r. do 13 stycznia 2015r., że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony pod nr GK.6220.10.2014.AK5 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dotyczący przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Burmistrza Strzelce Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 15.07.2014r. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu. Obwieszczenie zamieszczono w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim. Obwieszczeniem tym poinformowano o możliwości uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i termin ich składania.

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej, uwzględniając oczekiwania mieszkańców sołectw Szymiszów Wieś i Szymiszów Osiedle w uzgodnieniu z sołtysami oraz przedstawicielami inwestora, Burmistrz Strzelce Opolskich w dniu 12 stycznia 2015r. zorganizował wspólne spotkanie. Spotkanie miało na celu przedstawienie uwag ze strony zainteresowanych mieszkańców do planowanego przedsięwzięcia oraz odniesienie się do nich przez przedstawicieli ze strony inwestora.

Uwagi przedstawione przez mieszkańców dotyczyły emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz komunikacji i związanym z nią bezpieczeństwem, eksploatacją i niszczeniem lokalnych dróg oraz uszkodzeniem istniejącej infrastruktury, tj. sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Małej stanowiącej drogę dojazdową do terenu inwestycyjnego.

Odnosząc się do wniesionych uwag, po przeanalizowaniu dokumentacji w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że:

1. Przedłożona do sprawy dokumentacja w postaci raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami wykazała, że zarówno w przypadku emisji hałasu jak i zanieczyszczeń do powietrza nie dojdzie do przekroczenia obowiązujących standardów.
2. Dowóz węgla do składu w Szymiszowie odbywał się będzie zarówno od strony DK nr 94 drogami powiatowymi, tj. i ul. Ligonie i ul. Dworcową do ul. Małej (droga gminna) oraz od strony m. Rożniątów drogami powiatowymi, tj. ul. Wolności i ul. Dworcową do ul. Małej (droga gminna) zgodnie z przepisami i ograniczeniami (np. prędkość, tonaż) obowiązującymi na tych drogach, co zapewni bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.
3. Informacje uzyskane ze Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wskazują, że transport prowadzony drogą gminną, tj. ul. Małą nie będzie miał negatywnego wpływu na istniejący w drodze wodociąg i sieć kanalizacyjną.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy OOŚ pismem nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 9.12.2014r. wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich pismem nr NZ/ASz-4325-3-11/14 z dnia 19.12.2014r. wskazał, że na podstawie zapisów

zawartych w przedłożonym raporcie nie jest możliwe wydanie pozytywnej opinii dot. przedmiotowej inwestycji. Mając na uwadze zapisy § 6 pkt 4 obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr XXXI/257/09 z dnia 28 stycznia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 marca 2009r. Nr 18, poz. 286), tj.: „działalność realizująca ustalenia niniejszego planu nie może powodować uciążliwości na terenach sąsiednich oraz ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny”, wobec uzyskania negatywnych wyników w zakresie rozprzestrzeniania się hałasu (Jak podał w przedłożonym dokumencie, pomimo uzyskania negatywnych wyników w zakresie rozprzestrzeniania się hałasu nie określono rodzaju przewidzianych do zastosowania ekranów akustycznych, ani też ich lokalizacji. Nie przeprowadzono też ponownej analizy z uwzględnieniem tych rozwiązań technicznych.) podał, że zajęcie pozytywnego stanowiska będzie możliwe w przypadku przyjęcia rozwiązań zapewniających spełnienie normatywów na terenach chronionych.

Pismem nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 23.12.2014r. zgodnie z art. 50 Kpa wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie propagacji hałasu emitowanego z terenu planowanego przedsięwzięcia w postaci wyników obliczeń oraz mapy odzwierciedlającej propagację hałasu w porze dnia wraz z czytelnym oznaczeniem nieruchomości oraz oznaczeniem terenów podlegających ochronie, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającą kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przy piśmie z dnia 7.01.2015r. inwestor przedłożył wyjaśnienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOS.4242.99.2014.IM.1 z dnia 13.01.2015r. wezwał inwestora do uzupełnienia raportu.

Przy piśmie z dnia 10.02.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12.02.2015r.) inwestor przedłożył uzupełnienie raportu.

Pismem nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 16.02.2015r. wystąpiono ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z prośbą o zajęcie stanowiska, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ przesyłając wyjaśnienia inwestora.

Jednocześnie obwieszczeniem z dnia 17.02.2015r. ponownie podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni roboczych, tj.: od 18 lutego 2015r. do 18 marca 2015r., że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony pod nr GK.6220.10.2014.AK5 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczący przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Burmistrza Strzelce Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 15.07.2014r. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu. Obwieszczenie zamieszczono w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim. Obwieszczeniem tym poinformowano o możliwości uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce

i termin ich składania. W obwieszczeniu wskazano, że informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą (do wglądu m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzupełnienie do raportu) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w terminie 21 dni roboczych, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie. Poinformowano również, że uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w terminie wskazanym w obwieszczeniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOS.4242.99.2014.IM.2 z dnia 3.03.2015r. ponownie wezwał inwestora do uzupełnienia raportu.

Pismem nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 16.03.2015r. adresowanym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, nawiązując do wystąpienia Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 16.02.2015r. o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOS.4242.99.2014.IM.2 z dnia 3.03.2015r. stanowiącym wezwanie do uzupełnienia raportu wniesiono o wycofanie wniosku Burmistrza Strzelec Opolskich do czasu przedłożenia przez inwestora stosownych uzupełnień, podając jednocześnie, że po uzyskaniu uzupełnionego raportu tut. organ w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS odpowiednim wnioskiem wystąpi ponownie o zajęcie stanowiska.

Przy pismach z dnia 2.04.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu: 8.04.2015r.) i 4.05.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu: 7.05.2015r.) oraz 12.05.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18.05.2015r.) inwestor przedłożył kolejne uzupełnienia.

Nawiązując do wystąpień Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 9.12.2014r. i nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 16.02.2015r. oraz pisma nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 16.03.2015r., zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS oraz art. 106 § 1 Kpa, pismami nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 10.04.2015r. i 8.05.2015r. oraz 19.05.2015r. zwrócono się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z wnioskiem o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

W związku z przedłożonymi przez inwestora kolejnymi uzupełnieniami raportu obwieszczeniem z dnia 10.04.2015r. ponownie podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni roboczych, tj.: od 13 kwietnia 2015r. do 12 maja 2015r., że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony pod nr GK.6220.10.2014.AK5 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczący przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 15.07.2014r. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu. Obwieszczenie zamieszczono w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w miejscu

planowanego przedsięwzięcia oraz w Informatorze Strzeleckim. Obwieszczeniem tym poinformowano o możliwości uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i termin ich składania. W obwieszczeniu wskazano, że informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie określonym ustawą (do wglądu m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzupełnienie do raportu) można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w terminie 21 dni roboczych, we wskazanym w niniejszym obwieszczeniu okresie. Poinformowano również, że uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w terminie wskazanym w obwieszczeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zaopiniował (opinia sanitarna nr NZ/ASz-4325-3-11/14 z dnia 8.06.2015r.) realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ wskazał, że w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy uwzględnić obowiązek zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych wymienionych w uzupełnieniu z dnia 4.05.2015r. mających na celu ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na tereny sąsiednie, w tym w szczególności dotyczące zastosowania ekranów akustycznych, zraszaczy oraz przesiewania węgla w zamkniętym namiocie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismami nr WOOS.4242.99.2014.IM.1 z dnia 13.01.2015r. i 3.03.2015r. wezwał inwestora do uzupełnienia raportu.

Przy pismach 10.02.2015r. i 2.04.2015r. oraz 4.05.2015r. inwestor złożył uzupełnienia raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOS.4242.99.2014.IM.4 z dnia 15.05.2015r. uzgodnił inwestorowi warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z którymi:

- 1) Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
 - a. zaplecze techniczne wyposażyć w przenośne sanitariaty, a ścieki bytowe wywozić do najbliższej oczyszczalni ścieków,
 - b. na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych teren budowy wyposażyć w sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów),
 - c. niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie prowadzonych robót budowlanych, wykorzystać do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie realizacji inwestycji,
 - d. niewykorzystane masy ziemne na terenie, na którym zostały wydobyte, tj.: odpad o kodzie 17 05 04 przekazywać jednostkom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych
 - e. plac budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty,
 - f. prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
- 2) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
 - a. eksploatację składu węgla, w tym ruch pojazdów po terenie przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, tj. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰,

- b. na terenie składu węgla nie prowadzić kruszenia węgla,
 - c. przesiewanie węgla prowadzić przy użyciu przesiewacza umieszczonego wewnątrz brezentowego, zamykanego namiotu,
 - d. workowanie węgla prowadzić wewnątrz planowanej hali produkcyjnej,
 - e. węgiel magazynować wyłącznie w boksach do wysokości maksymalnie 3m,
 - f. na terenie składu nie magazynować (nie prowadzić dystrybucji) flotu,
 - g. węgiel dostarczać wywrotkami przykrytymi plandekami,
 - h. odpady inne niż niebezpieczne magazynować w workach foliowych, pojemnikach, kontenerach lub luzem w obiekcie biurowo – socjalnym (kontener) oraz na utwardzonej powierzchni,
 - i. odpady niebezpieczne magazynować w pojemnikach lub kontenerach w pomieszczeniu projektowanego budynku biurowo – socjalnego oraz hali workowania węgla,
 - j. ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności 10m³, a następnie wywozić na oczyszczalnię ścieków,
 - k. wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku, do projektowanego szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności 150m³,
 - l. od 1 marca do 31 października w okresach bezdeszczowych, trwających maksymalnie 5 dni oraz innych niekorzystnych warunkach meteorologicznych powodujących pylenie np. silny wiatr, hałdy węgla zraszać za pomocą, co najmniej 5 zraszaczy obrotowych, z częstotliwością co najmniej 4 razy na dobę w sposób zapewniający objęcie całej powierzchni każdej z hałd,
 - m. do zraszania hałd węgla w pierwszej kolejności wykorzystywać wody opadowe i roztopowe zgromadzone w bezodpływowym zbiorniku, po opróżnieniu zbiornika wykorzystywać wodę z wodociągu.
- 3) W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
- a. przewidzieć miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych na uszczelnionej powierzchni wewnątrz projektowanego budynku biurowo – socjalnego oraz hali workowania węgla,
 - b. przewidzieć wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności 10m³,
 - c. przewidzieć wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na wody opadowe i roztopowe o pojemności 150m³,
 - d. przewidzieć separator substancji ropopochodnych oraz osadnik do podczyszczania wód opadowych i roztopowych,
 - e. przewidzieć system zraszaczy hałd węgla,
 - f. przewidzieć wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej,
 - g. przewidzieć halę produkcyjną o wysokości nie niższej niż 7m,
 - h. przewidzieć na dachu hali produkcyjnej dwa wentylatory o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 64dB,
 - i. przewidzieć przesiewacz o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86dB,

- j. w budynku hali produkcyjnej przewidzieć instalację do workowania o poziomie dźwięku w odległości 1m od każdej ze ścian zewnętrznych, nie większym niż 85dB,
- k. przewidzieć elementy ekranujące w postaci jednorodnego, betonowego płotu (ogrodzenia), bramy stalowej oraz murków oporowych wykonanych z pustaków o grubości 25cm.

Nazwa ekranu	Współrzędne początku ekranu		Współrzędne końca ekranu		Wysokość ekranu [m]	Długość ekranu [m]
	X	Y	X	Y		
E1 h4,5m	525.6	219.2	531.8	235.9	4,5	21,0
E2 h4,5m	531.8	235.9	382.1	291.6	4,5	167,0
E3 h3,5m	382.1	291.5	359.3	232.2	3,5	63,5
E4 h3,5m	359.3	232.2	374.9	225.5	3,5	17,5
E5 h3,5m	374.9	225.5	377.3	230.9	3,5	6,0
E6 h3,5m	377.3	230.9	468.6	200.2	3,5	99,0
E7 h3,5m	468.6	200.2	465.4	190.8	3,5	9,5
E8 h3,5m	465.4	190.8	508.9	175.2	3,5	45,5
E9 h4,0m	508.7	175.2	521.3	205.9	4,0	34,0

Nazwa ekranu	Współrzędne początku ekranu		Współrzędne końca ekranu		Wysokość ekranu [m]	Długość ekranu [m]
Brama	521.3	206.1	525.6	219.5	4,0	6,0

Nazwa ekranu	Współrzędne wierzchołków murków								Wysokość ekranu [m]	Długość ekranu [m]
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y		
Murek oporowy 1	525.3	232.9	525.6	234.1	443.3	264.2	442.8	263.8	4,5	92
Murek oporowy 2	519.4	220.6	520.3	220.4	525.1	232.9	524.2	233.0	4,5	13

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w swoim postanowieniu odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOS (pozwolenie na budowę), ponieważ:

- 1) dane ujęte w raporcie na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,
- 2) dane ujęte w raporcie i jego uzupełnieniach wykazały brak skumulowanego oddziaływania przedmiotowego składu węgla ze składem istniejącym przy ul. Dworcowej,
- 3) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił inwestorowi warunki realizacji przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w wariantcie II wskazanym przez inwestora.

Z przedłożonego do wniosku raportu wynika, że planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę:

- 1) budynku biurowo – socjalnego,
- 2) wiaty,
- 3) hali do workowania węgla,
- 4) pięciu boksów magazynowych na węgiel,
- 5) wagi

oraz utwardzenie ok. 1ha powierzchni terenu.

Węgiel dowożony będzie samochodami ciężarowymi. Po zważeniu na wadze towarowej, węgiel magazynowany będzie w 5 boksach o powierzchni 150m² każdy, wydzielonych betonowymi ścianami o wysokości 4m. Następnie za pomocą ładowarki węgiel podawany będzie do leja przesiewacza mobilnego, zainstalowanego na utwardzonym placu. W tym celu węgiel podawany będzie lejem zasypowym znajdującym się w ścianie zewnętrznej hali workowania na przenośnik taśmowy i następnie workowany. Paletyzowanie oraz załadunek węgla workowanego odbywał się będzie za pomocą wózka widłowego. Wywóz węgla luzem oraz węgla workowanego odbywał się będzie samochodami ciężarowymi oraz dostawczymi.

Przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji:

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji związane będzie z ruchem pojazdów, pracą maszyn i wykonywaniem prac budowlano – montażowych. Na tym etapie przedsięwzięcie stanowić będzie źródło emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza odpadów oraz ścieków bytowych. Oddziaływania te będą jednak krótkotrwale i ustaną po zakończeniu robót.

Przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji:

Woda do celów socjalno – bytowych pobierana będzie z wodociągu.

Ścieki socjalno – bytowe gromadzone będą w szczelnym, regularnie opróżnianym zbiorniku bezodpływowym, skąd wywożone będą do oczyszczalni ścieków. Zarówno pobór wody jak i odbiór ścieków socjalno – bytowych odbywać się będzie na podstawie stosownych umów.

Jak wskazano w raporcie, wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji po uprzednim ich podczyszczeniu odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego a następnie wykorzystywane będą do zraszania węgla przy pomocy obrotowych zraszaczy.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie – Jemielnica od źródła do Suchej o kodzie PLRW600017118889, region wodny Środkowej Odry i stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie, niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie – Jemielnica od Suchej do Małej Panwi o kodzie PLRW600019118899, region wodny Środkowej Odry i stanowi silnie zmienioną część wód o złym stanie, niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto przedsięwzięcie położone jest w granicach jednolitej części wód podziemnych

(JCWPd) o nazwie 116 o kodzie PLGW6220116, region wodny Środkowej Odry i stanowi część wód o dobrym stanie, niezagrażoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Mając na uwadze sposób prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem zanieczyszczenia gleby jak również nie będzie źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wód podziemnych. Tym samym przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych dorzecza Odry i nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Inwestor przewidział szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie możliwości przedostania się substancji ropopochodnych z terenu inwestycji do środowiska gruntowo – wodnego. Wymienić tu należy: szczelny zbiornik bezodpływowy na wody opadowe i roztopowe połączony z systemem zraszania hałd węgla składowanego w boksach; zastosowanie urządzeń podczyszczających tj.: separator substancji ropopochodnych oraz osadnik ponadto przewidziano wykonanie szczelnych połączeń rurociągów wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem następujących rodzajów odpadów:

Kod odpadów	Grupy, podgrupy, rodzaje odpadów	Ilość odpadów przewidziana do wytworzenia w ciągu roku
08	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów emalii ceramicznych) kitów, klejów, szczeliw i farb drukarskich	
08 03	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich	
08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 18 03 17	0,03 Mg
10	Odpady z procesów termicznych	
10 01	10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)	
10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	3,500 Mg
15	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieuwjęte w innych grupach	
15 01	Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)	
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,000 Mg
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2,000 Mg
15 01 03	Opakowania z drewna	0,500 Mg
15 01 04	Opakowania z metali	0,500 Mg
15 02	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne	
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,100 Mg

16	Odpady nieujęte w innych grupach	
16 02	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych	
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 19 do 16 02 12	0,100 Mg
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	0,100 Mg
16 07	Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)	
16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	4,000 Mg

Kod odpadów	Grupy, podgrupy, rodzaje odpadów	Sposób postępowania z odpadami
08	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów emalii ceramicznych) kitów, klejów, szczeliw i farb drukarskich	
08 03	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich	
08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 18 03 17	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania
10	Odpady z procesów termicznych	
10 01	10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)	
10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania
15	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach	
15 01	Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)	
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
15 01 03	Opakowania z drewna	
15 01 04	Opakowania z metali	
15 02	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne	
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania
16	Odpady nieujęte w innych grupach	
16 02	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych	

16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 19 do 16 02 12	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania
16 07	<i>Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)</i>	
16 07 08*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania.

1. Wytwarzane odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w wyznaczonym miejscu, na terenie do którego firma posiada tytuł prawny, w celu zebrania większej ilości i przekazania do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczególnymi.
2. Odpady zabezpieczone będą przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Odpady będą magazynowane w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się i zmieszaniem.
4. Transport odpadów odbywał się będzie zgodnie z przepisami szczególnymi (w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem i zmieszaniem się).
5. Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeśli nie ma takiej możliwości do zbierania.
6. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
7. Ilość wytworzonych odpadów będzie ewidencjonowana na kartach ewidencji odpadów sporządzanych dla każdego rodzaju odpadu.
8. Odpady będą przekazywane za pośrednictwem karty przekazania odpadu.

Realizacja gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami nie wpłynie negatywnie na środowisko, w tym również na środowisko gruntowo – wodne.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach stanowiących tereny przemysłowe, które nie podlegają ochronie akustycznej. Najbliższe otoczenie miejsca realizacji przedsięwzięcia stanowią:

1. od strony północnej – tereny przemysłowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2. od strony południowej – tereny kolejowe, dalej tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz tereny przemysłowe,
3. od strony wschodniej – droga gminna (ul. Mała), dalej tereny zieleni urządzonej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
4. od strony zachodniej – tereny przemysłowe.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112), wśród terenów chronionych akustycznie znajdujących się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia znajdują się: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego (dla tego typu terenu obowiązują następujące wartości: dopuszczalny poziom hałasu w godzinach od 6:00 do 22:00 – $L_{AeqD} = 55dB$; dopuszczalny poziom hałasu w godzinach od 22:00 do 6:00 – $L_{AeqN} = 45dB$) oraz tereny zabudowy zagrodowej (dla tego typu terenu obowiązują

następujące wartości: dopuszczalny poziom hałasu w godzinach od 6:00 do 22:00 – $L_{AeqD} = 55\text{dB}$; dopuszczalny poziom hałasu w godzinach od 22:00 do 6:00 – $L_{AeqN} = 45\text{dB}$). Pozostałe tereny sąsiadujące z terenem inwestycyjnym nie podlegają ochronie przed hałasem.

Wśród źródeł hałasu na terenie inwestycji wymienić należy:

1. źródła hałasu typu budynek – powierzchnie będące wtórnym źródłem dźwięku, tj. ściany i dachy budynków (projektowane budynki stanowić będą wtórne źródło dźwięku przez pracujące wewnątrz urządzenia, tj.: instalację do workowania węgla oraz wózek widłowy),
2. źródła punktowe – źródła o charakterystyce punktowej stanowią eksploatowane na terenie obiektu urządzenia wentylacyjne (dwa wentylatory dachowe umieszczone na dachu hali workowania węgla o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większej niż 64dB),
3. źródła ruchome – ruch samochodów osobowych – pojazdy poruszające się po terenie obiektu samochody osobowe pracowników – 3szt./8godz., samochody osobowe klientów kupujących węgiel workowany – 3szt./8godz., samochody osobowe klientów kupujących węgiel luzem – 3szt./8godz.,
4. źródła ruchome – ruch samochodów ciężarowych – pojazdy poruszające się po terenie obiektu samochody ciężarowe do 3,5 tony – 3szt./8godz., samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony – 5szt./8godz., ładowarka oraz przesiewacz mobilny ustawiony wewnątrz brezentowego namiotu.

Celem ograniczenia emisji hałasu w kierunku terenów chronionych akustycznie przewidziano:

1. eksploatację składu węgla tylko w porze dziennej,
2. zastosowanie ekranu akustycznego z prefabrykatów betonowych o wysokości od 3,5m do 4,5m,
3. zastosowanie ekranu akustycznego w postaci murków oporowych o wysokości 4,5m,
4. zastosowanie ekranu akustycznego w postaci bramy stalowej o wysokości 4m,
5. zainstalowanie na dachu hali workowania węgla dwóch wentylatorów o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 64dB ,
6. umieszczenie wewnątrz brezentowego namiotu przesiewacza mobilnego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86dB ,
7. umieszczenie w budynku hali instalacji do workowania węgla o poziomie dźwięku w odległości 1m od każdej ze ścian zewnętrznych nie większym niż 85dB .

Dla określenia oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia, przeprowadzono symulację rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia za pomocą licencjonowanego programu SON2 wersja 5.1. „Określenie zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska”. Program oparty jest na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z normą PN-ISO 9613-2 zalecanym przez dyrektywę UE 2002/49/EC.

Analiza rozkładu pola akustycznego dla terenów przylegających do obiektu wykazała, że funkcjonowanie składu węgla nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie przed hałasem. Tak więc funkcjonowanie obiektu nie wpłynie w sposób istotny na stan klimatu akustycznego, stanowiąc źródło hałasu o charakterze lokalnym.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również z emisją zanieczyszczeń do powietrza powodowaną przez:

1. środki transportu (samochody dostarczające i odbierające węgiel, samochody klientów i pracowników),
2. procesy związane z wyładowaniem, załadowaniem, sortowaniem i magazynowaniem węgla (przesiewacz mobilny, instalacja do workowania węgla, ładowarka i wózek widłowy),
3. wentylację mechaniczną hali.

W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza przewidziano, m.in.:

1. workowanie węgla w hali,
2. hałdy węgla magazynowane będą w boksach zabudowanych z trzech stron (pozwoli to ograniczenie rozwiewania pyłu),
3. składowanie węgla w hałdach o wysokości do 3m (pozwoli to na pobieranie węgla przez ładowarkę bez konieczności wjeżdżania na hałdę),
4. proces przesiewania węgla odbywał się będzie za pomocą przesiewacza umieszczonego w zamkniętym namiocie,
5. węgiel magazynowany w boksach w okresach ciepłych i wietrznych zraszany będzie za pomocą zraszaczy obrotowych głównie wodą opadową i roztopową,
6. węgiel dowożony będzie na teren składu węgla samochodami z zabezpieczonymi plandekami,
7. na terenie składu węgla nie będzie magazynowany flot,
8. na terenie składu węgla nie będzie się odbywał proces kruszenia.

Metodyka obliczeń oparta jest na załączniku nr 3 „Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87).

Wyniki obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Stężenia maksymalne: ditlenek azotu $3,138\mu\text{g}/\text{m}^3$ (wartość dopuszczalna: $200\mu\text{g}/\text{m}^3$); ditlenek siarki $10,418\mu\text{g}/\text{m}^3$ (wartość dopuszczalna: $350\mu\text{g}/\text{m}^3$); pył PM10 $227,931\mu\text{g}/\text{m}^3$ (wartość dopuszczalna: $280\mu\text{g}/\text{m}^3$); tlenek węgla $63,359\mu\text{g}/\text{m}^3$ (wartość dopuszczalna: $30000\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Stężenia średnioroczne: ditlenek azotu $0,131\mu\text{g}/\text{m}^3$ (wartość dopuszczalna: $40\mu\text{g}/\text{m}^3$); ditlenek siarki $0,350\mu\text{g}/\text{m}^3$ (wartość dopuszczalna: $20\mu\text{g}/\text{m}^3$); pył PM10 $19,609\mu\text{g}/\text{m}^3$ (wartość dopuszczalna: $40\mu\text{g}/\text{m}^3$); tlenek węgla $2,647\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazały, że w związku z eksploatacją przedsięwzięcia nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Przedsięwzięcie spełni wymagania określone w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.), tj.:

1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń.

W czasie prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem składu węgla nie będą stosowane substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska (powietrza, gleby, wody). Nie będą stosowane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.

W czasie prowadzenia działalności stosowane będą nowoczesne urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii. Do celów grzewczych zostaną wykorzystane źródła ciepła zasilane ekogroszkiem. W pomieszczeniach oraz do oświetlania terenu przewiduje się zastosowanie energooszczędnych źródeł światła.

3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz minerałów i paliw.

Do zraszania węgla w celu zmniejszenia emisji pyłu używana będzie woda deszczowa zgromadzona w zbiorniku bezodpływowym.

4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małodopadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów.

Prowadzenie działalności w zakresie składu węgla związane jest z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych, które w części poddawane będą procesowi odzysku. Część odpadów wykorzystana zostanie w całości lub w części. Niektóre z wyeksploatowanych zespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych po wymianie elementów będą użyte ponownie. Pozostałe odpady zostaną przekazane uprawnionym jednostkom.

5. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji.

Podczas pracy instalacji przewiduje się emisję gazów i pyłów stanowiących składniki spalin samochodowych, w tym tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz pył powstały przy rozładunku, workowaniu oraz załadunku węgla. Rozprzestrzenianie się emisji pyłu zostanie ograniczone poprzez zraszanie węgla wodami opadowymi oraz ustawienie sit mobilnego przesiewacza pod zadaszeniem z plandeki. Zastosowanie tych rozwiązań pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych, poza terenem inwestycyjnym. Zasięg oraz wielkość emisji hałasu zostanie ograniczona przez wykonanie betonowego płotu, wprowadzenie odpowiedniej organizacji ruchu i stosowanie sprawnych pojazdów.

6. Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej.

Funkcjonowanie składu węgla wiązać się będzie z najlepszymi dostępnymi technikami stosowanymi przy prowadzeniu tego typu działalności, tj.: brak ścieków opadowych, ograniczanie emisji do powietrza poprzez zraszanie oraz przesiewanie węgla wewnątrz zamkniętego namiotu, selektywna zbiórka odpadów, bezkolizyjna organizacja ruchu pojazdów. Planowane do wprowadzenia rozwiązania technologiczne jak wykazano w raporcie pozwolą na dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska.

7. Postęp naukowo – techniczny.

Zastosowane rozwiązania pozwolą osiągnąć wysoki poziom ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Ponadto na obszarze przedsięwzięcia nie występują gatunki objęte ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r.

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1348) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014r. poz. 1408). Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przemysłowym, na którym brak siedlisk roślin i zwierząt dziko żyjących. Jego realizacja nie będzie miała zatem wpływu na świat roślin i zwierząt.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ponadto stwierdzono, że z uwagi na rodzaj, usytuowanie i skalę inwestycji oddziaływania będą miały zasięg lokalny i mało znaczący, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań w związku z czym nie wymaga ona przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOS właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie gminy Strzelce Opolskie w miejscowości Szymiszów na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13.

Działka oznaczona numerem 535/11 w Szymiszowie objęta jest „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle”, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr XXXI/257/09 z dnia 28 stycznia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 marca 2009r. Nr 18, poz. 286) i położona na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **P-2** – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz w minimalnej części na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **KDd-14** – tereny dróg publicznych. Działka oznaczona numerem 535/13 w Szymiszowie objęta jest również w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położona na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem **P-2** – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

§ 19 ust. 1 cytowanej wyżej uchwały określa przeznaczenie podstawowe i uzupełniające dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P-2, tj.:

Przeznaczenie podstawowe:

- a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
- b) usługi komercyjne, podstawowe i ponadpodstawowe.

Przeznaczenie uzupełniające:

- a) obiekty socjalne i administracyjne,
- b) urządzenia obsługi komunikacji, w tym stacje paliw,
- c) parkingi terenowe,
- d) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleni.

§ 23 ust. 1 uchwały jak wyżej określa przeznaczenie podstawowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDd-14. Zgodnie z ustaleniami planu teren przeznaczony pod drogę dojazdową, w ramach której znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu

pieszych w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń.

§ 6 uchwały ustala ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym m.in.:

- 1) w pkt 1 – zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych,
- 2) w pkt 4 – działalność realizująca ustalenia niniejszego planu nie może powodować uciążliwości na terenach sąsiednich oraz ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny,
- 3) w pkt 5 – przed podjęciem działalności na obszarach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie.

W oparciu o ustalenia planu, które dla działek o nr nr 535/11 i 535/13, położonych w Szymiszowie przy ul. Małej przewidują przeznaczenie podstawowe pod obiekty produkcyjne, planowana lokalizacja składu węgla na tych działkach jest zgodna z przeznaczeniem terenu ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W raporcie przedstawiono analizę wariantów, która poza wariantem II wskazanym przez inwestora, jak wykazano najkorzystniejszym dla środowiska, objęła również racjonalny wariant alternatywny (wariant I) oraz wariant związany z niepodejmowaniem przedsięwzięcia.

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia stan środowiska w miejscu jego realizacji pozostanie bez zmian.

Wariant alternatywny (wariant I) charakteryzuje się odmiennym układem obiektów znajdujących się na terenie składu węgla. Rozwiązania zaproponowane w przypadku tego wariantu powodować będą ponadnormatywne oddziaływanie zakładu w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza na terenach sąsiednich.

Wariant II proponowany przez inwestora zakłada budowę składu węgla. Uwzględnia on optymalne wykorzystanie terenu będącego w jego posiadaniu. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę: budynku biurowo – socjalnego, wiaty, hali do workowania węgla, pięciu boksów magazynowych na węgiel, wagi oraz utwardzenie ok. 1ha powierzchni terenu. W wariantcie tym lokalizacja obiektów znajdujących się na terenie składu jest najbardziej optymalna ze względu na dobrą komunikację na terenie działki. Nadto kontener socjalno – biurowy oraz hala do workowania węgla zostały zaprojektowane i usytuowane w taki sposób, aby stanowiły dodatkowe zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pyłu pochodzącego z magazynowania węgla na tereny sąsiednie. Budynki te pełnić będą również funkcję ekranu akustycznego.

Proponowany przez inwestora wariant realizacji przedsięwzięcia (wariant II), ogranicza oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, gwarantując dotrzymanie standardów jakości środowiska na granicy terenów stanowiących własność inwestora. Cechuje go m.in:

1. eksploatacja składu węgla tylko w porze dziennej,
2. zastosowanie ekranu akustycznego z prefabrykatów betonowych o wysokości od 3,5m do 4,5m,
3. zastosowanie ekranu akustycznego w postaci murków oporowych o wysokości 4,5m,

4. zastosowanie ekranu akustycznego w postaci bramy stalowej o wysokości 4m,
5. zainstalowanie na dachu hali workowania węgla dwóch wentylatorów o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 64dB,
6. umieszczenie wewnątrz brezentowego namiotu przesiewacza mobilnego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86dB,
7. umieszczenie w budynku hali instalacji do workowania węgla o poziomie dźwięku w odległości 1m od każdej ze ścian zewnętrznych nie większym niż 85dB,
8. workowanie węgla w hali,
9. hałdy węgla magazynowane będą w boksach zabudowanych z trzech stron (pozwoli to ograniczenie rozwiewania pyłu),
10. składowanie węgla w hałdach o wysokości do 3m (pozwoli to na pobieranie węgla przez ładowarkę bez konieczności wjeżdżania na hałdę),
11. proces przesiewania węgla odbywał się będzie za pomocą przesiewacza umieszczonego w zamkniętym namiocie,
12. węgiel magazynowany w boksach w okresach ciepłych i wietrznych zraszany będzie za pomocą zraszaczy obrotowych głównie wodą opadową i roztopową,
13. węgiel dowożony będzie na teren składu węgla samochodami z zabezpieczonymi plandekami,
14. na terenie składu węgla nie będzie magazynowany flot,
15. na terenie składu węgla nie będzie się odbywał proces kruszenia.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowany przez inwestora wariant II realizacji przedsięwzięcia uznano za najkorzystniejszy dla środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem ponadnormatywnych oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, nieczystości ciekłych i stałych. Nie będzie również negatywnie wpływać na dobra materialne lub zabytki. Teren inwestycji znajduje się poza chronionymi obiektami przyrodniczymi, w tym poza obszarami sieci Natura 2000 w związku z czym nie przewiduje się oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na te obszary. Planowana inwestycja realizowana będzie na terenach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako P-2, tj.: terenach przemysłowych. Eksploatacja przedsięwzięcia w wariantcie zaproponowanym przez inwestora nie wpłynie negatywnie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Jego oddziaływanie zamknie się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny i nie będzie wiązać się z oddziaływaniami o charakterze transgranicznym jak również nie będzie powodować zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Analiza raportu oddziaływania na środowisko dokonana w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazuje, że jego eksploatacja nie pogorszy stanu środowiska na terenach z funkcją mieszkaniową.

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 Kpa, zawiadomiono strony o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z możliwością zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem i zgłoszenia przez nie zastrzeżeń i wniosków. Na tym etapie postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag do sprawy.

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonych w sprawie dokumentów, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, z uwzględnieniem uwag wniesionych do sprawy w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz braku uwag stron postępowania stwierdzono, że przedsięwzięcie spełni wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska i nie będzie stanowić dla niego zagrożenia, jak również nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, stąd postanowiono jak na wstępie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. BURMISTRZA
Janina
Małgorzata
Z-ca BURMISTRZA

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pani Ewelina Zawadzka
ul. Prusa 13, 47 – 180 Otmice
2. Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5
3. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
ul. Ks. Jana Dobrego 1, 45 – 090 Opole
- ④ Gmina Strzelce Opolskie
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1
5. a/a

Do wiadomości:
PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50 – 525 Wrocław

AK

Charakterystyka przedsięwzięcia.

(zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

1. Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.
2. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę:
 - a) budynku biurowo – socjalnego,
 - b) wiaty,
 - c) hali do workowania węgla,
 - d) pięciu boksów magazynowych na węgiel,
 - e) wagioraz utwardzenie ok. 1ha powierzchni terenu.
3. W ramach przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:
 - a) eksploatacja składu węgla tylko w porze dziennej,
 - b) zastosowanie ekranu akustycznego z prefabrykatów betonowych o wysokości od 3,5m do 4,5m,
 - c) zastosowanie ekranu akustycznego w postaci murków oporowych o wysokości 4,5m,
 - d) zastosowanie ekranu akustycznego w postaci bramy stalowej o wysokości 4m,
 - e) zainstalowanie na dachu hali workowania węgla dwóch wentylatorów o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 64dB,
 - f) umieszczenie wewnątrz brezentowego namiotu przesiewacza mobilnego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 86dB,
 - g) umieszczenie w budynku hali instalacji do workowania węgla o poziomie dźwięku w odległości 1m od każdej ze ścian zewnętrznych nie większym niż 85dB,
 - h) workowanie węgla w hali,
 - i) hałdy węgla magazynowane będą w boksach zabudowanych z trzech stron (pozwoli to ograniczenie rozwiewania pyłu),
 - j) składowanie węgla w hałdach o wysokości do 3m (pozwoli to na pobieranie węgla przez ładowarkę bez konieczności wjeżdżania na hałdę),
 - k) proces przesiewania węgla odbywał się będzie za pomocą przesiewacza umieszczonego w zamkniętym namiocie,

- l) węgiel magazynowany w boksach w okresach ciepłych i wietrznych zraszany będzie za pomocą zraszaczy obrotowych głównie wodą opadową i roztopową,
- m) węgiel dowożony będzie na teren składu węgla samochodami z zabezpieczonymi plandekami,
- n) na terenie składu węgla nie będzie magazynowany flot,
- o) na terenie składu węgla nie będzie się odbywał proces kruszenia.

Z up. BURMISTRZA
Marta Feliński
Z-ca BURMISTRZA

Coja