

Nr rej. 110152-53-K009-Pt/19

p. Marzodko

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy(*)

przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą(*)

innego podmiotu(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy(*)

przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą(*)

REGON: 00052653500000

NIP: 7561001727

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

St. Inspektor Pracy - Katarzyna Spadło

St. Specjalista - ds.bud. - Bernard Marzodko

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Opolu przeprowadził kontrolę w:

URZĄD MIEJSKI

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(*)

Maria Feliniak

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Zastępca Burmistrza

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 01.06.1990;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 02.01.2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

14,21.02.2019 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 126, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 10,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 116, w tym kobiet: 86, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 2015

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Nie dotyczy – po ostatniej kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Książka kontroli – dokonano wpisu.


Przedmiot Kontroli: Zakresem kontroli objęto kwestie dotyczące prawnej ochrony pracy oraz wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Upoważnienie – Kontrolę rozpoczęto w dniu 14.02.2019r. od okazania legitymacji służbowej. Nie wręczano upoważnienia, gdyż kontrolowany podmiot nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

STOSUNEK PRACY

W trakcie kontroli poddano analizie akta osobowe losowo wybranych pracowników, z którymi nawiązano stosunek pracy w ciągu ostatniego roku tj:










MA





OBIEKTY I POMIESZCZENIA PRACY

W skład obiektów **Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich** na dzień kontroli wchodzi: budynek ratusza przy ul. Myśliwca 1 w Strzelcach Opolskich (siedziba kontrolowanego podmiotu) oraz obiekty na terenie miasta Strzelce Opolskie.

Właścicielem ww. obiektów jest **Gmina Strzelce Opolskie**.

W siedzibie kontrolowanego podmiotu mającym charakter obiektu użyteczności stwierdzono występowanie urządzeń likwidujących bariery architektoniczne niwelujące różnice poziomów umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń parteru.

Kontrolowany obiekt budynek ratusza,



to obiekt o zróżnicowanej bryle architektonicznej, wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego, podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem wykonanym w technologii tradycyjnej o układzie konstrukcyjnym podłużnym, dachu płaskim pokrytym blachą, ścianach zewnętrznych przeszklonych, stropach naziemnych drewnianych, z dwoma klatkami schodowymi dwubiegowymi i jednobiegowymi.

Od tylnej budynku ratusza znajduje się wieża murowana o kształcie kwadratu od wysokości dachu ratusza o kształcie ośmiokąta z tarasem widokowym.

Powierzchnia zabudowy w/w budynku wg ustaleń zawartych w książce obiektu budowlanego wynosi 459,50m², użytkowa 2942,97m², natomiast kubatura wynosi 14274m³.

W siedzibie kontrolowanego podmiotu zlokalizowano pomieszczenia:

- w piwnicy: węzeł wymiennikowy, archiwum zakładowe, pomieszczenia techniczno- gospodarcze,
- na parterze: hol wejściowy, komunikacja z klatkami schodowymi, pomieszczenia biurowe i węzły higieniczno-sanitarne, w tym dla osób niepełnosprawnych,
- na piętrze: komunikacja z klatkami schodowymi dwubiegowymi, pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne,
- na II piętrze: komunikacja z jednobiegowymi klatkami schodowymi, pom. biurowe i higieniczno-sanitarne,
- na poddaszu: pomieszczenia strychu.

W kontrolowanym obiekcie występują instalacje:

- wodno – kanalizacyjna,
- elektryczna i odgromowa,
- oświetleniowa,
- wentylacyjna z klimatyzacją (klimatyzatory ściennie),
- instalacja komputerowa,
- centralnego ogrzewania z węzła wymiennikowego.

Obiekt – ratusz w Strzelcach Opolskich posiada podłogę parteru powyżej otaczającego terenu. Pomieszczenia pracy w ww. obiekcie usytuowane na kondygnacjach naziemnych posiadają oświetlenie naturalne poprzez istniejące okna, usytuowane w ścianach zewnętrznych. Wewnątrz

objektu znajdują się dwie klatki schodowe żelbetowe (lewa ,prawa) z barierami metalowymi i pochwytami drewnianymi oraz schody zewnętrzne niwelujące różnice poziomów od strony zaplecza z pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Kontrolą objęto część pomieszczeń siedziby firmy budynku ratusza Referatów: Kadr, Kontroli Zarządzającej i Nadzoru Właścicielskiego, Organizacji, Zamówień Publicznych oraz pomieszczenia Rady Miejskiej.

Pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W pomieszczeniach jw. stwierdzono:

- Pomieszczenia stałej pracy w rozumieniu § 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), to pomieszczenia biurowe ww. referatów usytuowane są na II piętrze od strony prawej. Pomieszczenia pracy posiadają podłogę z wykładziny pcv, oświetlenie naturalne poprzez istniejące okna, ogrzewanie z węzła wymiennikowego usytuowanego w kontrolowanym obiekcie oraz klimatyzatory,
- W pom. biurowych występowały zabezpieczenia okien i ścian przeszklonych w urzędzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.
- Pomiędzy pomieszczeniami referatów Kadr i Kontroli Zarządzającej i Nadzoru Właścicielskiego zorganizowano miejsce do podgrzewania posiłków.
- W toalecie na drugim piętrze kontrolowanego podmiotu z dwoma kabinami ustępowymi o ściankach wysokości 2m doświetlonej światłem naturalnym posiada i wentylację wspomaganą mechanicznie, powierzchnie ścian łatwo zmywalne odporne na działanie wilgoci Powyższa toaleta przeznaczona jest dla kobiet; Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli kontrolowanego podmiotu toaleta dla mężczyzn znajduje się na piętrze.
- Nad schodami prowadzącymi do pomieszczeń strychu na poddaszu znajduje się świetlik dachowy doświetlający część komunikacyjną; w świetlik powyższym zamontowane były klapy dymowe.
- Wyrzykowo poddano kontroli urządzenia przeciwpożarowe, w tym wydzielenie stref pożarowych wygradzonych drzwiami przeciwpożarowymi, gaśnice, oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz konserwację powyższych urządzeń. Stwierdzono iż: Kontrolowany podmiot wyposażył pomieszczenia i drogi komunikacyjne w sprawne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, których termin przydatności na dzień kontroli nie minął. Oznakowano kierunki ewakuacji właściwymi piktogramami klatki schodowe i ciągi komunikacyjne.

Mikroklimat i środowisko pracy (wentylacja, ogrzewanie oraz oświetlenie naturalne i sztuczne kontrolowanych pomieszczeń)

a) Oświetlenie naturalne:

Pomieszczenia pracy (pom. biurowe wizytowane podczas czynności kontrolnych usytuowane na II piętrze) posiadają oświetlenie naturalne zgodne z postanowieniami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

b) Oświetlenie elektryczne:

Pomieszczenia pracy, socjalno-higieniczne posiadają oświetlenie elektryczne.

W trakcie czynności kontrolnych okazano:

- protokół z pomiarów oświetlenia elektrycznego pom. biurowych z dn. 04.12.2018r. sporządzone przez NORPOL Norbert Polok ul. Mickiewicza 37, 47-100 Strzelce Opolskie (ważne do 04.12.2023r.)
- protokół z pomiarów oświetlenia elektrycznego pom. biurowych z dn. 02.12.2018r.

sporządzone przez NORPOL Norbert Polok ul. Mickiewicza 37, 47-100 Strzelce Opolskie (ważne do 02.12.2023r.)

c) Oświetlenie ewakuacyjne bezpieczeństwa

W kontrolowanych pomieszczeniach z uwagi na charakter prowadzonej działalności występuje.

Kontrolowany podmiot wyposażył pomieszczenia i drogi komunikacyjne w sprawne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz oznakował odpowiednimi znakami informacyjnymi drogi ewakuacyjne i wyposażył ww. drogi i pomieszczenia pracy w oświetlenie awaryjne co opisano w cz. „Pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne” niniejszego protokołu.

Okazano do wglądu protokół z pomiarów oświetlenia awaryjnego z dn. 28.03.2018r. sporządzone przez BRASCO INTERGRATOR sp. z o.o. sp.k. ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze (ważne do 29.03.2019r.) ; w orzeczeniu stwierdzono iż „*Oświadczenie spełnia wymogi norm i nadaje się do użytkowania*”

d) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z klimatyzacją

W pomieszczeniach obiektu występuje wentylacja grawitacyjna, wspomagana mechanicznie oraz klimatyzacja co opisano w cz. „Pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne” niniejszego protokołu.

W trakcie kontroli okazano

- Protokoły z przeglądu systemów klimatyzacyjnych sporządzone przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 22 Bud. Nowa 02-675 Warszawa z 26.09.2016r.

- Protokoły z przeglądu systemów klimatyzacyjnych sporządzone przez Energy Heat Technology Investment Ogrzewanie i Klimatyzacja ul. Niemodlińska 58A, 45-865 Opole W/w przeglądy prowadzone na bieżąco.

Ponadto okazano protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dn. 06.07.2018r. sporządzony przez Zakład Usług Kominarskich Janusz Puchowski ul. Krakowska 4, 47-100 Strzelce Opolskie.

e) Ogrzewanie

W kontrolowanych pomieszczeniach w dniach przeprowadzenia kontroli znajdowały się instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur. Zapewniono utrzymanie temperatury powietrza wewnątrz użytkowanych pomieszczeń zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w myśl § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stanowiska i procesy pracy, procesy technologiczne

W kontrolowanym podmiocie stanowiska pracy to stanowiska pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników zaplecza w tym m. in. sprzątaczek oraz konserwatorów. Nie występują skomplikowane procesy technologiczne pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne.

W kontrolowanym obiekcie - siedzibie podmiotu występują urządzenia:

- a) w pomieszczeniach biurowych: kserokopiarki, komputery, niszczarki,
- b) w pomieszczeniach socjalnych: urządzenia do podgrzewania posiłków.

Pracodawca posiada aktualne instrukcje stanowiskowe obsługi powyższych urządzeń.

Urządzenia poddozorowe.

W kontrolowanym obiekcie - budynku ratusza nie występują urządzenia poddozorowe.

Urządzenia i instalacje elektryczne oraz gazowe

Instalacja elektryczna występuje we wszystkich pomieszczeniach kontrolowanego podmiotu.

W rozdzielniach elektrycznych występujących przy wejściu głównym do obiektu oraz w ciągach komunikacyjnych na poszczególnych kondygnacjach obiektu zabezpieczone przed dostępem osób

niewpowołanych oraz oznakowane piktogramami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie czynności kontrolnych pracodawca okazał do wglądu:

- protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej dot. budynku ratusza sporządzony przez Brasco Intergrator sp. z o.o. sp. k. ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze w dn. 02.06.2015r. ważny do 02.06.2020r. (autor pomiarów Bartłomiej Łobacz upr. nr E1/671/3474/13 i D1/671/3475/13),
- protokół z przeprowadzenia prób działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dn. 19.06.2018r. przeprowadzonego przez PPIMUE „Kaja” Strzelce Opolskie.

W obiekcie nie występuje instalacja gazowa.

Transport i magazynowanie

W kontrolowanym podmiocie (na terenie siedziby) transport pionowy i poziomy ręczny.

Ponadto ustalono, iż kontrolowany podmiot prowadzi dokumentację techniczno-prawną obiektów budowlanych, w której zawarto wykaz protokołów z dodaniem ich wykonania oraz terminu następnego przeglądu,

W trakcie czynności kontrolnych przedłożono do wglądu:

- Książkę obiektu budowlanego budynku będącego własnością kontrolowanego podmiotu, tj. budynku ratusza.
- Protokoły z pięcioletniego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego oraz rocznych przeglądów technicznych budynku ratusza . sporządzone przez GRAF s.c. Usługi Projektowe Wycena Nieruchomości Nadzory Budowlane ul. Jana Rychła 6/14 47-100 Strzelce Opolskie (autor inż Janusz Kurzyca posiadający stosowne upr. bud.)

3. W czasie kontroli wydano:

- a/ decyzji ustnych: ,
- b/ poleceń: .

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)(**) załącznik(i) nr do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano(**) tożsamość:

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono(**) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się(**) załączników: 1, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Pisemne wyjaśnienia złożone przez kierownika Działu Kadr Lucynę Chrobak, a dotyczące odmowy podpisania umowy o pracę przez panią Paulinę Strzempek

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:
burmistrza,

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Strzelce Opolskie, dnia 21.02.2019

STARSZY INSPEKTOR PRACY

mgr Katarzyna Spadło

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

mgr inż. B. Wład K...

Starszy Specjalista

W dniu 21.02.2019 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

URZĄD MIEJSKI
17-100 Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1

Z up. BURMISTRZA

Feliniak

Maria Feliniak
Z-ca BURMISTRZA

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.
Do protokołu złożono wniosek/nie złożono wniosku. (**)
Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)
3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono/nie wniesiono/zostaną wniesione(**)
do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....

.....

.....

.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).(**)

URZĄD MIEJSKI
47-100 Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1

Z up. BURMISTRZA
Feriniak
Maria Feriniak
Z-ca BURMISTRZA

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

STARSZY INSPEKTOR PRACY

mgr Katarzyna Spadłak *mgr inż. Edward Marzocha*
.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)
Starszy specjalista

Strzelce Opolskie 21.07.2014
.....
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć
(**) – niepotrzebne skreślić
[KS]