

UCHWAŁA NR .../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Opolskie dla części wsi Grodzisko i Rozmierz**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 z późn. zm.), i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr LXX/547/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Grodzisko i Rozmierz uchwała się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Stwierdza się, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Grodzisko i Rozmierz nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie”, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/293/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 kwietnia 2021 r. i Uchwałą Nr LV/449/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 r.

2. Uchwała się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Grodzisko i Rozmierz”, zwany dalej planem, obejmujący grunty położone w obrębach ewidencyjnych Grodzisko i Rozmierz.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu stanowiącym część graficzną do niniejszej uchwały, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.
4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;
 - 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
 - 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 - 4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) oznaczenia poszczególnych terenów, zawierające symbol określający przeznaczenie terenu i kolejny numer terenu wyróżniający go spośród innych terenów o tym samym przeznaczeniu;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) wymiar określający w metrach odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej teren lub pas drogowy;

- 6) granica strefy ochrony sanitarnej 50 m od istniejącego cmentarza;
 - 7) granica strefy ochrony sanitarnej 150 m od istniejącego cmentarza;
 - 8) zabytki nieruchome objęte ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu;
 - 9) stanowisko archeologiczne udokumentowane o potwierdzonej lokalizacji, wraz z numerem, wpisane do rejestru zabytków;
 - 10) stanowisko archeologiczne udokumentowane o potwierdzonej lokalizacji, wraz z numerem, wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 - 11) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego;
 - 12) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”;
 - 13) korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym - dolina rzeki Sucha;
 - 14) korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym - Bory Stobrawskie – Lasy Raciborskie o kodzie KPd-16A;
 - 15) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV;
 - 16) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV;
 - 17) strefa technologiczna od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV i średniego napięcia 15 kV.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny:
- 1) granica administracyjna gminy;
 - 2) granica obrębów ewidencyjnych;
 - 3) granica obszaru znajdującego się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie”;
 - 4) granica obszaru znajdującego się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” – pokrywa cały obszar objęty planem.

§ 3. Następujące określenia użyte w uchwale oznaczają:

- 1) **dach płaski** – dach o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 12°;
- 2) **dach symetryczny** – dach, którego główne połacie są symetryczne i posiadają jednakowy kąt nachylenia;
- 3) **handel wielkopowierzchniowy** – handel realizowany w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 4) **infrastruktura techniczna** – podziemne, naziemne i nadziemne obiekty, sieci i urządzenia dystrybucyjne służące zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji;
- 5) **intensywność zabudowy** – intensywność zabudowy w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 6) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia określająca minimalną odległość nadziemnych części budynków, wiat oraz obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem od linii rozgraniczającej teren lub pas drogowy; nieprzekraczalną linię zabudowy przekraczać mogą takie elementy budynków jak:
 - a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób z niepełnosprawnościami – o nie więcej niż 1,5 m,
 - b) balkony, galerie, tarasy i wykusze – o nie więcej niż 1,2 m,

- c) okapy i gzymsy – o nie więcej niż 0,8 m;
- 7) **obiekty i urządzenia towarzyszące** – urządzenia budowlane, budynki garażowe, gospodarcze, obiekty infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy;
 - 8) **powierzchnia zabudowy** – powierzchnia zabudowy w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 9) **przepisy odrębne** – przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty prawa miejscowego;
 - 10) **przeznaczenie** – przeznaczenie określone dla każdego wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu, które powinno przeważać w granicach działki budowlanej lub terenu inwestycji;
 - 11) **przeznaczenie uzupełniające** – przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie, o którym mowa w pkt 10, nie jest z nim w konflikcie oraz nie występuje samodzielnie w granicach działki budowlanej lub terenu inwestycji;
 - 12) **stawka procentowa** – jednorazowa opłata ustalona w planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 - 13) **teren** – obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
 - 14) **wysokość zabudowy** – wysokość zabudowy w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. 1. Określa się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - 1) **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) **MNW** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
 - 3) **MNW-U** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;
 - 4) **U-P** – tereny usług lub produkcji;
 - 5) **U-RZM** – tereny usług lub zabudowy zagrodowej;
 - 6) **KDG** – tereny dróg głównych;
 - 7) **KDL** – tereny dróg lokalnych;
 - 8) **KDD** – tereny dróg dojazdowych;
 - 9) **KR** – tereny komunikacji drogowej wewnętrznej;
 - 10) **RN** – tereny rolnictwa z zakazem zabudowy;
 - 11) **RN-WS** – teren rolnictwa z zakazem zabudowy lub wód powierzchniowych śródlądowych;
 - 12) **RNL** – tereny łąk i pastwisk;
 - 13) **RZM** – tereny zabudowy zagrodowej;
 - 14) **RZP** – tereny produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;
 - 15) **WS** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
 - 16) **L** – tereny lasu;
 - 17) **ZP** – teren zieleni urządzonej;

18) CC – teren cmentarza czynnego.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 2 określono w ustaleniach szczegółowych uchwały.

Rozdział 2 **Ustalenia ogólne**

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

- 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 2) dla istniejących budynków oraz ich części usytuowanych niezgodnie z ustaloną w planie linią zabudowy, a także posiadających inne niż ustalone w planie przeznaczenie, maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalną i minimalną nadziemną intensywność zabudowy, liczbę kondygnacji, maksymalną wysokość zabudowy, geometrię dachu oraz szerokość elewacji frontowej - dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zgodnie z ustaleniami szczegółowymi uchwały;
- 3) dla terenów istniejącej zabudowy, które posiadają mniejszy niż ustalony w planie minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - zakazuje się pomniejszania tej powierzchni;
- 4) na obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej z wyjątkiem budynków;
- 5) na terenach oznaczonych symbolami literowymi: MN, MNW, MNW-U, U-P, U-RZM i RZM dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzyszące.

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) w celu zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych:
 - a) na terenach oznaczonych symbolem literowym U-P nakazuje się zabezpieczenie powierzchni utwardzonych w sposób uniemożliwiający spływ wód zanieczyszczonych substancjami toksycznymi, w tym ropopochodnymi, do wód powierzchniowych i gruntu,
 - b) nakazuje się wstępne podczyszczenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg przed ich wprowadzeniem do gruntu i wód na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 - c) zakazuje się składowania i termicznego przetwarzania odpadów,
 - d) gospodarkę ściekową należy prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13 pkt 5;
- 2) część obszaru objętego planem znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, wyznaczonego Uchwałą Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 414 z późn. zm.), w zasięgu którego odpowiednie zakazy i ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenów określa wyżej wymieniona uchwała wraz z przepisami ustawy o ochronie przyrody;
- 3) uwzględnia się następujące korytarze ekologiczne:
 - a) o znaczeniu regionalnym - dolina rzeki Sucha,
 - b) o znaczeniu krajowym - Bory Stobrawskie – Lasy Raciborskie o kodzie KPd-16A;
- 4) na terenach w zasięgu korytarzy ekologicznych o których mowa w pkt 3 ustala się:
 - a) nakaz zachowania pasów roślinności, w tym zadrzewień śródpolnych, wzdłuż rowów melioracyjnych, cieków i dróg,

- b) zakaz lokalizacji budowli rolniczych i budynków gospodarczych, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami **1U-RZM** i **4RZM**,
 - c) dopuszczenie zadrzewienia i zalesienia gatunkami rodzimymi, zgodnie z roślinnością potencjalną i cechami siedliska, w tym zielenią łągową,
 - d) zakaz prowadzenia działań mogących przerwać ciągłość korytarza ekologicznego;
- 5) zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska kwalifikowane są jako:
- a) mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 - b) mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem:
 - przedsięwzięć polegających na budowie dróg i infrastruktury technicznej,
 - chowu i hodowli zwierząt zgodnie z ustaleniami szczegółowymi uchwały,
 - produkcji na terenach oznaczonych symbolem literowym **U-P**;
- 6) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie dopuszcza się realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt 5 lit. b, jeżeli przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody (w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych) i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu;
- 7) zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji:
- a) zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,
 - b) biogazowni, z wyjątkiem mikroinstalacji w rozumieniu przepisów odrębnych o odnawialnych źródłach energii.

2. Zasady kształtowania krajobrazu ustalono:

- 1) w § 5, poprzez określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 2) w ustaleniach szczegółowych uchwały, poprzez określenie zasad kształtowania zabudowy.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty zabytkowe, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, których lokalizację wskazano na rysunku planu – kapliczka słupowa oraz pomnik krzyża przy ul. Wolności;
- 2) w odniesieniu do obiektów zabytkowych, o których mowa w pkt 1, ustala się następujące zasady ochrony – należy zachować istniejącą formę obiektów z dopuszczeniem prac renowacyjnych oraz przeniesienia w inne miejsce, jeżeli wynika to z potrzeb przebudowy układu komunikacyjnego;
- 3) uwzględnia się następujące stanowisko archeologiczne udokumentowane o potwierdzonej lokalizacji, ujęte w rejestrze zabytków archeologicznych (A-1082/98), którego lokalizację wskazano na rysunku planu – nr 7 – miejsce produkcji (epoka żelaza), lokalizacja przybliżona;
- 4) uwzględnia się następujące stanowiska archeologiczne udokumentowane o potwierdzonej lokalizacji, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych, których lokalizację wskazano na rysunku planu:
 - a) nr ewid. 2 – ślad osadnictwa (neolit),
 - b) nr ewid. 9 – ślad osadnictwa (epoka kamienia),
 - c) nr ewid. 12 – punkt osadniczy (średniowiecze),

- d) nr ewid. 13 – punkt osadniczy (średniowiecze),
 - e) nr ewid. 19 – punkt osadniczy (średniowiecze),
 - f) nr ewid. 26 – ślad osadnictwa (epoka kamienia) i punkt osadniczy (średniowiecze),
 - g) nr ewid. 29 – punkt osadniczy (średniowiecze),
 - h) nr ewid. 30 – punkt osadniczy (średniowiecze),
 - i) nr ewid. 32 – punkt osadniczy (nieokreślony),
 - j) nr ewid. 33 – punkt osadniczy (nieokreślony),
 - k) nr ewid. 34 – punkt osadniczy (średniowiecze), punkt osadniczy (pradzieje) i punkt osadniczy (późny neolit);
- 5) wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, o których mowa w pkt 3 i 4;
- 6) w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, o których mowa w pkt 5, ustala się następujące zasady ochrony – prace ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości odkrycia niezainwentaryzowanych zabytków archeologicznych oraz z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, jako przestrzenie o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazuje się tereny oznaczone symbolami 1ZP i 2KDG, dla których ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację tymczasowych, w rozumieniu przepisów odrębnych, obiektów usługowo-handlowych, które nie powodują ograniczeń w sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem, ani nie zmniejszają przynależnej minimalnej liczby miejsc do parkowania;
- 2) zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających dostępność osobom, o których mowa w przepisach odrębnych o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:

- 1) uwzględnia się oznaczone na rysunku planu granice stref ochrony sanitarnej o szerokości 50 m oraz 150 m od granic istniejącego cmentarza, dla których szczególne zasady zagospodarowania określono w § 11 pkt 6 i 7;
- 2) na obszarze objętym planem nie występują:
 - a) tereny górnicze,
 - b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
 - c) obszary osuwania się mas ziemnych,
 - d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 10. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- 1) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem literowym MN:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 16 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki wynosi 600 m²;

- 2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczonych symbolem literowym **MNW**:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 18 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki wynosi 800 m²;
 - 3) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług oznaczonych symbolem literowym **MNW-U**:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 18 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki wynosi 1000 m²;
 - 4) na terenach usług lub produkcji oznaczonych symbolem literowym **U-P**:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 20 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki wynosi 2000 m²;
 - 5) na terenach usług lub zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem literowym **U-RZM**, z wyłączeniem zabudowy zagrodowej:
 - a) minimalna szerokość frontu działki wynosi 18 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki wynosi 1500 m²;
 - 6) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego wynosi 90° z dopuszczalną tolerancją 15°.
2. Dla pozostałych terenów niewymienionych w ust. 1 pkt 1-5 nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ze względu na brak potrzeby i konieczności ich scalania i podziału.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) w stosunku do istniejącej oraz projektowanej infrastruktury technicznej ograniczenia w użytkowaniu terenów określają przepisy odrębne;
- 2) na terenach oznaczonych symbolami literowymi: **RN, RN-WS, RNL, WS i ZP** obowiązuje zakaz lokalizacji budynków;
- 3) na terenach oznaczonych symbolem literowym **RNL** obowiązuje zakaz lokalizacji budowli rolniczych;
- 4) ustala się strefę technologiczną od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV o szerokości po 11 m od osi linii w obie strony, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której zakazuje się sadzenia zieleni wysokiej;
- 5) ustala się strefę technologiczną od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV o szerokości po 7 m od osi linii w obie strony, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której zakazuje się sadzenia zieleni wysokiej;
- 6) w strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza zakazuje się lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;
- 7) w strefie ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza wszelkie budynki korzystające z wody powinny być podłączone do sieci wodociągowej;
- 8) w liniach rozgraniczających tereny oznaczone symbolem literowym **U-P** ustala się granice stref ochronnych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy

przekraczającej 100 kW, w których nakazuje się ograniczyć wszelkie oddziaływania związane z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

§ 12. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji stanowią następujące tereny komunikacji drogowej publicznej i tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, których parametry oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy określono w ustaleniach szczegółowych uchwały:
 - a) droga klasy głównej w ciągu drogi powiatowej nr 1815O oznaczona symbolem **1KDG**,
 - b) droga klasy głównej w ciągu drogi powiatowej nr 1807O oznaczona symbolami: **2KDG**, **3KDG** i **4KDG**,
 - c) droga klasy lokalnej w ciągu drogi powiatowej nr 1848O oznaczona symbolem **2KDL**,
 - d) droga klasy lokalnej w ciągu drogi gminnej nr 105304O oznaczona symbolem **1KDL**,
 - e) drogi klasy dojazdowej w ciągu dróg gminnych, oznaczone symbolami: **1KDD**, **2KDD** i **3KDD**,
 - f) drogi wewnętrzne oznaczone symbolami: **1KR**, **2KR**, **3KR**, **4KR**, **5KR**, **6KR**, **7KR**, **8KR**, **9KR**, **10KR**, **11KR**, **12KR**, **13KR** i **14KR**, niebędące drogami publicznymi;
- 2) zagospodarowanie wszystkich terenów powinno spełniać wymogi przepisów odrębnych w zakresie dróg pożarowych.

§ 13. Określa się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej oraz przebudowę i zmianę przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami szczegółowymi uchwały;
- 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w granicach poszczególnych terenów przeznaczonych pod inne funkcje, o ile w ustaleniach szczegółowych nie określono inaczej;
- 3) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej,
 - b) dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego o mocy zainstalowanej elektrycznej:
 - do 1 MW na terenach o symbolu literowym **U-P**,
 - do 100 kW na terenach o symbolach literowych **U-RZM** i **RZM**,
 - odpowiedniej dla mikroinstalacji na terenach oznaczonych symbolami literowymi: **MN**, **MNW**, **MNW-U** i **RZP**;
- 4) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
 - a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
 - b) dopuszcza się korzystanie z indywidualnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wykluczeniem terenów w zasięgu stref sanitarnych 50 m i 150 m od istniejącego cmentarza, o których mowa w § 11 pkt 6 i 7,
 - c) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków:

- a) odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych – do sieci kanalizacji sanitarnej, z przesyłem do miejskiej oczyszczalni ścieków,
 - b) w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej gospodarkę ściekową należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
- a) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej, a w przypadku jej braku – powierzchniowo w teren lub do zbiorników retencyjno-odparowujących, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 - b) nakazuje się wstępne podczyszczenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg i placów przed ich wprowadzeniem do gruntu i wód na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 - c) zakazuje się odprowadzania wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych na tereny dróg;
- 7) ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami – gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:
- a) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła, z wykorzystaniem urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 - b) dopuszcza się pozyskanie energii cieplnej z instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym układów hybrydowych i pomp ciepła, o mocy zainstalowanej elektrycznej do 150 kW;
- 9) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz – z sieci gazowej lub zbiorników stacjonarnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) ustala się następujące zasady rozwoju sieci telekomunikacyjnej – poprzez sieć telekomunikacyjną oraz urządzenia przekaźnikowe telekomunikacji, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. Ustala się następujący **sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów** – na obszarze objętym planem nie występują tereny wymagające ustalenia sposobu i terminu ich tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.

Rozdział 3 **Ustalenia szczegółowe**

§ 15. 1. Ustala się **teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczony na rysunku planu symbolem **1MN**, dla którego obowiązuje przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej.

2. W zabudowie, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się usługi: handlu detalicznego, rzemieślnicze i biurowe, wbudowane w budynkach mieszkalnych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu w środowisku poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach odrębnych – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych,
 - b) kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi 30° ÷ 45° ,

- c) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
 - 3) ograniczenia określone w pkt 2 nie dotyczą wiat oraz zadaszeń: wykuszy, tarasów, wejść, ganków i werand;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych – 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne, przy czym drugą kondygnację może stanowić wyłącznie poddasze użytkowe,
 - b) dla pozostałej zabudowy – 6 m;
 - 5) maksymalna szerokość elewacji frontowej:
 - a) budynków mieszkalnych wolnostojących – 15 m,
 - b) pojedynczych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej – 10 m,
 - c) budynków garażowych i gospodarczych – 7 m;
 - 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,3;
 - 7) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,8;
 - 8) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,1;
 - 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5.
5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- 1) należy zapewnić następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej (wliczając miejsca do parkowania w garażach):
 - a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,
 - b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług,
 - c) nie ustala się minimalnej liczby miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
 - 2) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia określone w § 13.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 15%.

§ 16. 1. Ustala się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNW, 6MNW, 7MNW, 8MNW, 9MNW i 10MNW**, dla których obowiązuje przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

- 2. W zabudowie, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się usługi: handlu detalicznego, rzemieślnicze i biurowe, wbudowane w budynkach mieszkalnych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
- 3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu w środowisku poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach odrębnych – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- 4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych,
 - b) kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi 30°÷45°,

- c) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
 - 3) ograniczenia określone w pkt 2 nie dotyczą wiat oraz zadaszeń: wykuszy, tarasów, wejść, ganków i werand;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych – 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne, przy czym drugą kondygnację może stanowić wyłącznie poddasze użytkowe,
 - b) dla pozostałej zabudowy – 6 m;
 - 5) maksymalna szerokość elewacji frontowej:
 - a) budynków mieszkalnych – 15 m,
 - b) budynków garażowych i gospodarczych – 7 m;
 - 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,35;
 - 7) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,8;
 - 8) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,1;
 - 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5.
5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- 1) należy zapewnić następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej (wliczając miejsca do parkowania w garażach):
 - a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,
 - b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług,
 - c) nie ustala się minimalnej liczby miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
 - 2) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia określone w § 13.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 15%.

§ 17. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MNW-U, 2MNW-U, 3MNW-U, 4MNW-U, 5MNW-U i 6MNW-U, dla których obowiązuje przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
 - 2) usługi, z wykluczeniem: handlu hurtowego i wielkopowierzchniowego, edukacji, kultury religijnego, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. W zabudowie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się usługi: handlu detalicznego, rzemieślnicze i biurowe, wbudowane w budynkach mieszkalnych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu w środowisku poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach odrębnych – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych,

- b) kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi $30^{\circ} \div 45^{\circ}$,
 - c) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
- 3) ograniczenia określone w pkt 2 nie dotyczą wiat oraz zadaszeń: wykuszy, tarasów, wejść, ganków i werand;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy:
- a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – 10 m oraz trzy kondygnacje nadziemne, przy czym trzecią kondygnację może stanowić wyłącznie poddasze użytkowe,
 - b) dla pozostałej zabudowy – 6 m;
- 5) maksymalna szerokość elewacji frontowej:
- a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – 15 m,
 - b) budynków garażowych i gospodarczych – 7 m;
- 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4;
- 7) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1;
- 8) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,1;
- 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,4.
5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- 1) należy zapewnić następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej (wliczając miejsca do parkowania w garażach):
 - a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,
 - b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
 - c) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe;
 - 2) w ramach wyznaczonych miejsc, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40;
 - 3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia określone w § 13.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 15%.

§ 18. 1. Ustala się **tereny usług lub produkcji**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1U-P, 2U-P i 3U-P**, dla których obowiązuje przeznaczenie:

- 1) usługi, z wykluczeniem: handlu wielkopowierzchniowego, edukacji, kultu religijnego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdrowia;
 - 2) produkcja, to jest obiekty produkcji przemysłowej, składy i magazyny, z wykluczeniem: elektrowni wiatrowych i przemysłu portowego;
 - 3) uzupełniające: elektrownie słoneczne o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW oraz magazyny energii,
2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – realizacja

przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jest możliwa, jeżeli przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, której konieczność przeprowadzenia stwierdzono w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wykaże brak negatywnego oddziaływania na awifaunę, chiropterofaunę i krajobraz.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) obowiązuje stosowanie dachów jednospadowych, symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych, płaskich lub łukowych,
 - b) w przypadku dachów innych niż płaskie i łukowe kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi 15° ÷ 35° ,
 - c) na dachach innych niż płaskie i łukowe obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków – 15 m oraz trzy kondygnacje nadziemne,
 - b) dla pozostałej zabudowy – 35 m;
- 4) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 50 m;
- 5) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,6;
- 6) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,2;
- 7) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,2;
- 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,25.

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- 1) należy zapewnić następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej (wliczając miejsca do parkowania w garażach):
 - a) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
 - b) 1 miejsce na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie w obiektach produkcyjnych, składach i magazynach, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
 - c) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe,
 - d) 1 miejsce na każdy rozpoczęty 1 ha obszaru zajętego pod elektrownie fotowoltaiczne;
- 2) w ramach wyznaczonych miejsc, o których mowa w pkt 1 lit. a, b i c, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
 - c) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100;
- 3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia określone w § 13.

5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 20%.

§ 19. 1. Ustala się **tereny usług lub zabudowy zagrodowej**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1U-RZM** i **2U-RZM**, dla których obowiązuje przeznaczenie:

- 1) usługi, z wykluczeniem: handlu detalicznego, hurtowego i wielkopowierzchniowego, kultu religijnego, zdrowia i pomocy społecznej, nauki, edukacji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, usług biurowych i administracji;
 - 2) zabudowa zagrodowa.
2. W zabudowie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się usługi: handlu detalicznego, rzemieślnicze i biurowe, wbudowane w budynkach, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
- 1) obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu w środowisku poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach odrębnych – jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
 - 2) dopuszcza się chów i hodowlę zwierząt o obsadzie:
 - a) do 60 DJP na terenie oznaczonym symbolem **1U-RZM**,
 - b) do 40 DJP na terenie oznaczonym symbolem **2U-RZM**.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych, z dopuszczeniem dachów płaskich lub łukowych na budynkach garażowych, gospodarczych, inwentarskich i magazynowych,
 - b) w przypadku dachów innych niż płaskie i łukowe kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi $20^{\circ} \div 45^{\circ}$,
 - c) na dachach innych niż płaskie i łukowe obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
 - 3) ograniczenia określone w pkt 2 nie dotyczą wiat oraz zadaszeń: wykuszy, tarasów, wejść, ganków i werand;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i usługowych – 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne, przy czym drugą kondygnację może stanowić wyłącznie poddasze użytkowe,
 - b) dla budynków: garażowych, gospodarczych, inwentarskich i magazynowych – 10 m,
 - c) dla budowli rolniczych – 15 m,
 - d) dla pozostałej zabudowy – 6 m;
 - 5) maksymalna szerokość elewacji frontowej:
 - a) budynków mieszkalnych – 17 m,
 - b) budynków usługowych – 25 m,
 - c) budynków: garażowych, gospodarczych, inwentarskich i magazynowych – 30 m;
 - 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4;
 - 7) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1;
 - 8) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,1;
 - 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,3.

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- 1) należy zapewnić następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej (wliczając miejsca do parkowania w garażach):
 - a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,
 - b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
 - c) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe;
 - 2) w ramach wyznaczonych miejsc, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40;
 - 3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia określone w § 13.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 20%.

§ 20. 1. Ustala się **tereny dróg głównych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDG, 2KDG, 3KDG i 4KDG**, dla których obowiązuje przeznaczenie – drogi publiczne klasy głównej.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg:
- 1) określa się parametry techniczne drogi – zgodnie z warunkami technicznymi dla dróg klasy głównej;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających – od 9 m do 25 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) maksymalna wysokość budowli – 15 m;
 - 4) dopuszcza się, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w sposób niepogarszający warunków ruchu drogowego, lokalizację:
 - a) miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) infrastruktury technicznej,
 - c) zieleni urządzonej.
3. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 21. 1. Ustala się **tereny dróg lokalnych**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1KDL i 2KDL**, dla których obowiązuje przeznaczenie – drogi publiczne klasy lokalnej.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg:
- 1) określa się parametry techniczne drogi – zgodnie z warunkami technicznymi dla dróg klasy lokalnej;
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 m do 22 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) maksymalna wysokość budowli – 15 m;
 - 4) dopuszcza się, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w sposób niepogarszający warunków ruchu drogowego, lokalizację:
 - a) miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- b) infrastruktury technicznej,
- c) zieleni urządzonej.

3. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 22. 1. Ustala się **tereny dróg dojazdowych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KDD, 2KDD i 3KDD**, dla których obowiązuje przeznaczenie – drogi publiczne klasy dojazdowej.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg:

- 1) określa się parametry techniczne drogi – zgodnie z warunkami technicznymi dla dróg klasy dojazdowej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających – od 6 m do 26 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) maksymalna wysokość budowli – 15 m;
- 4) dopuszcza się, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego, lokalizację:
 - a) miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) infrastruktury technicznej,
 - c) zieleni urządzonej.

3. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 23. 1. Ustala się **tereny komunikacji drogowej wewnętrznej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR, 11KR, 12KR, 13KR i 14KR**, dla których obowiązuje przeznaczenie – drogi wewnętrzne.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – od 5 m do 17 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) maksymalna wysokość budowli – 15 m;
- 3) dopuszcza się, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego, lokalizację:
 - a) miejsc postojowych,
 - b) infrastruktury technicznej,
 - c) zieleni urządzonej.

3. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 24. 1. Ustala się **tereny rolnictwa z zakazem zabudowy**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1RN, 2RN, 3RN, 4RN, 5RN, 6RN, 7RN, 8RN, 9RN, 10RN, 11RN, 12RN, 13RN, 14RN, 15RN, 16RN, 17RN, 18RN, 19RN, 20RN, 21RN i 22RN**, dla których obowiązuje przeznaczenie – grunty rolne z zakazem zabudowy.

2. W zakresie przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające – drogi transportu rolnego i leśnego, rowy melioracyjne i infrastrukturę techniczną.

3. Zakazuje się lokalizacji budynków; nie ustala się: linii zabudowy, geometrii dachu, maksymalnej szerokości elewacji frontowej, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz nadziemnej intensywności zabudowy.

4. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość budowli – 12 m;

- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,9.
5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 25. 1. Ustala się **teren rolnictwa z zakazem zabudowy lub wód powierzchniowych śródlądowych**, oznaczony na rysunku planu symbolem **1RN-WS**, dla którego obowiązuje przeznaczenie:

- 1) grunty rolne z zakazem zabudowy;
- 2) wody powierzchniowe śródlądowe, zbiornik retencyjny.
2. W zakresie przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające – drogi transportu rolnego i leśnego, rowy melioracyjne, budowle i urządzenia hydrotechniczne, infrastrukturę techniczną i zieleń naturalną.
3. Zakazuje się lokalizacji budynków; nie ustala się: linii zabudowy, geometrii dachu, maksymalnej szerokości elewacji frontowej, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz nadziemnej intensywności zabudowy.
4. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalna wysokość budowli – 12 m;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,9.
5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 26. 1. Ustala się **tereny łąk i pastwisk**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1RNŁ, 2RNŁ, 3RNŁ, 4RNŁ, 5RNŁ, 6RNŁ, 7RNŁ, 8RNŁ, 9RNŁ, 10RNŁ, 11RNŁ, 12RNŁ, 13RNŁ, 14RNŁ, 15RNŁ, 16RNŁ, 17RNŁ, 18RNŁ, 19RNŁ i 20RNŁ**, dla których obowiązuje przeznaczenie – łąki i pastwiska.

2. W zakresie przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające – drogi transportu rolnego i leśnego, wody powierzchniowe śródlądowe, rowy melioracyjne i infrastrukturę techniczną.
3. Zakazuje się lokalizacji budynków i budowli rolniczych; nie ustala się: linii zabudowy, geometrii dachu, maksymalnej szerokości elewacji frontowej, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz nadziemnej intensywności zabudowy.
4. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalna wysokość budowli – 12 m;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,9.
5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 27. 1. Ustala się **tereny zabudowy zagrodowej**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1RZM, 2RZM, 3RZM, 4RZM, 5RZM, 6RZM, 7RZM i 8RZM**, dla których obowiązuje przeznaczenie – zabudowa zagrodowa.

2. W zabudowie, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się usługi: handlu detalicznego, rzemieślnicze i biurowe, wbudowane w budynkach, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - 1) obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu w środowisku poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach odrębnych – jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
 - 2) dopuszcza się chów i hodowlę zwierząt o obsadzie:
 - a) do 40 DJP na terenach oznaczonych symbolami: **3RZM, 4RZM, 5RZM i 6RZM**,
 - b) do 120 DJP na terenach oznaczonych symbolami: **1RZM, 2RZM, 7RZM i 8RZM**.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych, z dopuszczeniem dachów płaskich lub łukowych na budynkach garażowych, gospodarczych, inwentarskich i magazynowych,
 - a) w przypadku dachów innych niż płaskie i łukowe kąt nachylenia głównych połączeń dachowych wynosi $20^{\circ} \div 45^{\circ}$,
 - b) na dachach innych niż płaskie i łukowe obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
 - 3) ograniczenia określone w pkt 2 nie dotyczą wiat oraz zadaszeń: wykuszy, tarasów, wejść, ganków i werand;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne, przy czym drugą kondygnację może stanowić wyłącznie poddasze użytkowe,
 - b) dla budynków: garażowych, gospodarczych i magazynowych – 10 m,
 - c) dla budynków inwentarskich:
 - na terenie oznaczonym symbolem 8RZM – 15 m,
 - na pozostałych terenach – 10 m,
 - d) dla budowli rolniczych – 15 m,
 - e) dla pozostałej zabudowy – 6 m;
 - 5) maksymalna szerokość elewacji frontowej:
 - a) budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – 17 m,
 - b) budynków: garażowych, gospodarczych i magazynowych – 30 m,
 - c) budynków inwentarskich:
 - na terenie oznaczonym symbolem 8RZM – 45 m,
 - na pozostałych terenach – 30 m,
 - 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4;
 - 7) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1;
 - 8) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,1;
 - 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,3.
5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- 1) należy zapewnić następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej (wliczając miejsca do parkowania w garażach):
 - a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,
 - b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług,
 - c) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe;

- 2) w ramach wyznaczonych miejsc, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40;
 - 3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia określone w § 13.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 20%.

§ 28. 1. Ustala się **tereny produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1RZP, 2RZP i 3RZP**, dla których obowiązuje przeznaczenie:

- 1) zabudowa inwentarska w zakresie produkcji zwierzęcej, wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami **1RZP i 2RZP**.
 - 2) budowle rolnicze, wiaty oraz magazyny związane z gospodarką rolną;
2. W zabudowie, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się usługi: handlu detalicznego i hurtowego związanego z działalnością rolniczą, rzemieślnicze i biurowe, wbudowane w budynkach wchodzących w skład gospodarstwa, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – dopuszcza się chów i hodowlę zwierząt o obsadzie:
- 1) do 100 DJP na terenie oznaczonym symbolem **2RZP**;
 - 2) do 250 DJP na terenie oznaczonym symbolem **1RZP**, jeżeli przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym pełnią funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- 1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych, płaskich lub łukowych,
 - b) w przypadku dachów innych niż płaskie i łukowe kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi 20° ÷ 45° ,
 - c) na dachach innych niż płaskie i łukowe obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
 - 3) ograniczenia określone w pkt 2 nie dotyczą wiat oraz zadaszeń wykuszy i wejść;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków inwentarskich – 12 m,
 - b) dla magazynów – 7 m,
 - c) dla budowli rolniczych – 12 m,
 - d) dla pozostałej zabudowy – 6 m;
 - 5) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 40 m;
 - 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4;
 - 7) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1;
 - 8) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,1;

- 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,3.
5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- 1) należy zapewnić następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej:
 - a) 1 miejsce na każdych 4 zatrudnionych na jednej zmianie w obiektach inwentarskich i magazynach, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
 - a) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług;
 - 2) w ramach wyznaczonych miejsc, o których mowa w pkt 1, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40;
 - 3) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia określone w § 13.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 10%.

§ 29. 1. Ustala się **tereny wód powierzchniowych śródlądowych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS i 13WS**, dla których obowiązuje przeznaczenie – śródlądowe wody powierzchniowe.

2. W zakresie przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające – rowy melioracyjne, budowle i urządzenia hydrotechniczne, drogi transportu rolnego i leśnego, infrastrukturę techniczną i zieleń naturalną.
3. Zakazuje się lokalizacji budynków; nie ustala się: linii zabudowy, geometrii dachu, maksymalnej szerokości elewacji frontowej, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz nadziemnej intensywności zabudowy.
4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z zasadami gospodarki wodnej.
5. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) maksymalna wysokość budowli – 12 m;
 - 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,4.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 30. 1. Ustala się **tereny lasu**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L, 11L, 12L, 13L, 14L, 15L, 16L, 17L i 18L**, dla których obowiązuje przeznaczenie – lasy.

2. W zakresie przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające – drogi leśne, parkingi leśne i urządzenia turystyczne oraz sieci infrastruktury turystycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Ustala się zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z zasadami gospodarki leśnej.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, wielospadowych, naczółkowych lub mansardowych oraz płaskich,
 - b) w przypadku dachów innych niż płaskie kąt nachylenia głównych połąci dachowych wynosi 30°÷45°,

- c) na dachach innych niż płaskie obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
 - 2) ograniczenia określone w pkt 1 nie dotyczą wiat oraz zadaszeń: wykuszy, tarasów, wejść, ganków i werand;
 - 3) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków – 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne, przy czym drugą kondygnację może stanowić wyłącznie poddasze użytkowe w przypadku dachów innych niż płaskie,
 - b) dla budowli – 60 m,
 - c) dla pozostałej zabudowy – 6 m;
 - 4) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 20 m;
 - 5) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,3;
 - 6) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1;
 - 7) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01;
 - 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,6.
5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- 1) należy zapewnić następującą minimalną liczbę miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej (wliczając miejsca do parkowania w garażach):
 - a) 2 miejsca na 1 mieszkanie,
 - b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca;
 - 2) w ramach wyznaczonych miejsc, o których mowa w pkt 1 lit. b, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40;
 - 3) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na zasadach określonych w § 13.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 31. 1. Ustala się **teren zieleni urządzonej**, oznaczony na rysunku planu symbolem **1ZP**, dla którego obowiązuje przeznaczenie:

- 1) zieleni urządzona;
 - 2) uzupełniająco: terenowe urządzenia sportu i rekreacji, infrastruktura techniczna związana z przeznaczeniem terenu.
2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
- 1) obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu w środowisku poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach odrębnych – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
 - 2) uzupełniająco nasadzenia zieleni wysokiej należy prowadzić zgodnie z rodzimą roślinnością i siedliskiem.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się lokalizacji budynków; nie ustala się: linii zabudowy, geometrii dachu, maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnej szerokości elewacji frontowej, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz nadziemnej intensywności zabudowy;
- 2) maksymalna wysokość budowli – 6 m;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,6.
4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
 - 1) dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania w granicach terenu;
 - 2) nie określa się minimalnej liczby miejsc do parkowania;
 - 3) w ramach miejsc, o których mowa w pkt 1, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40;
 - 4) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na zasadach określonych w § 13.
5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 32. 1. Ustala się **teren cmentarza czynnego**, oznaczony na rysunku planu symbolem **1CC**, dla którego obowiązuje przeznaczenie – cmentarz czynny.

2. W zakresie przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające – wyłącznie budynki związane z funkcjonowaniem cmentarza.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) w zakresie kształtowania dachów:
 - a) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, wielospadowych lub mansardowych,
 - b) kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi 30° ÷ 65° ,
 - c) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;
 - 2) ograniczenia określone w pkt 1 nie dotyczą wiat oraz zadaszeń: wejść, wykuszy i ganków;
 - 3) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków – 15 m oraz dwie kondygnacje nadziemne,
 - b) dla pozostałej zabudowy – 6 m;
 - 4) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 12 m;
 - 5) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,2;
 - 6) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,4;
 - 7) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,1;
 - 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,4.
4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
 - 1) 1 miejsce na każde 500 m² powierzchni cmentarza;

- 2) do bilansu miejsc postojowych dopuszcza się wliczenie przyulicznych miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie przyległej drogi publicznej oznaczonej symbolem **2KDG**;
 - 3) w ramach wyznaczonych miejsc, o których mowa w pkt 1, obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40;
 - 4) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia określone w § 13.
5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 10%.

Rozdział 4 **Ustalenia końcowe**

§ 33. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w części odnoszącej się do obszaru określonego w § 1 ust. 2 traci moc Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 14 grudnia 2010r. Nr 146, poz. 1736).

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.