

## Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przechr.,% 200 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przechr.,% 30000 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przechr.,% 400 µg/m <sup>3</sup>
20	0	391,8	0,910	0,02	295,0	1,330	0,00	2,9	0,024	0,00
40	0	419,7	0,993	0,02	315,5	1,462	0,00	3,1	0,025	0,00
60	0	447,2	1,078	0,02	336,2	1,590	0,00	3,3	0,026	0,00
80	0	466,8	1,155	0,02	350,6	1,705	0,00	3,5	0,027	0,00
100	0	487,7	1,217	0,02	366,1	1,798	0,00	3,4	0,028	0,00
120	0	508,3	1,264	0,02	381,7	1,872	0,00	3,6	0,029	0,00
140	0	509,2	1,316	0,02	382,3	1,938	0,00	3,7	0,030	0,00
160	0	513,1	1,386	0,02	385,5	1,998	0,00	4,1	0,030	0,00
180	0	496,7	1,498	0,02	373,2	2,045	0,00	4,0	0,030	0,00
200	0	478,9	1,598	0,02	360,2	2,052	0,00	4,1	0,029	0,00
220	0	461,4	1,676	0,02	348,1	2,013	0,00	4,0	0,027	0,00
240	0	429,6	1,672	0,02	324,2	1,932	0,00	3,8	0,026	0,00
260	0	407,1	1,593	0,01	307,8	1,819	0,00	3,7	0,025	0,00
20	20	430,2	1,043	0,02	323,6	1,583	0,00	3,2	0,029	0,00
40	20	466,4	1,157	0,02	350,4	1,784	0,00	3,5	0,030	0,00
60	20	502,9	1,278	0,02	377,5	1,992	0,00	3,7	0,032	0,00
80	20	531,6	1,395	0,02	399,1	2,187	0,00	3,9	0,034	0,00
100	20	561,3	1,502	0,02	421,2	2,359	0,00	4,0	0,035	0,00
120	20	582,6	1,578	0,02	437,2	2,491	0,00	4,3	0,037	0,00
140	20	592,6	1,658	0,02	444,8	2,584	0,00	4,3	0,037	0,00
160	20	589,6	1,766	0,02	442,7	2,644	0,00	4,6	0,037	0,00
180	20	574,2	1,943	0,02	431,4	2,682	0,00	4,9	0,037	0,00
200	20	554,8	2,272	0,02	417,2	2,690	0,00	4,8	0,035	0,00
220	20	516,4	2,901	0,02	389,0	2,690	0,00	4,6	0,033	0,00
240	20	486,4	2,315	0,02	367,0	2,427	0,00	4,4	0,031	0,00
260	20	449,8	2,022	0,02	340,1	2,204	0,00	4,0	0,029	0,00
20	40	472,8	1,197	0,02	355,8	1,892	0,00	3,6	0,036	0,00
40	40	519,8	1,356	0,03	390,3	2,215	0,00	3,9	0,038	0,00
60	40	569,2	1,532	0,03	427,2	2,573	0,00	4,2	0,041	0,00
80	40	611,5	1,716	0,03	458,8	2,938	0,00	4,7	0,043	0,00
100	40	655,0	1,887	0,04	491,4	3,272	0,00	4,6	0,046	0,00
120	40	687,3	2,040	0,04	515,6	3,536	0,00	5,1	0,048	0,00
140	40	702,8	2,154	0,04	527,3	3,645	0,00	5,1	0,048	0,00
160	40	678,1	2,320	0,03	508,9	3,689	0,00	5,4	0,048	0,00
180	40	674,4	2,617	0,04	506,3	3,656	0,00	5,5	0,046	0,00
240	40	546,7	3,118	0,02	412,4	3,025	0,00	5,0	0,037	0,00
260	40	498,1	2,538	0,02	377,2	2,659	0,00	4,6	0,033	0,00
20	60	519,0	1,372	0,03	390,1	2,259	0,00	4,0	0,046	0,00
40	60	580,2	1,598	0,03	448,5	2,787	0,00	4,6	0,050	0,00
60	60	640,8	1,861	0,04	494,5	3,459	0,00	5,0	0,054	0,00
80	60	710,6	2,160	0,05	533,0	4,234	0,00	5,6	0,058	0,00
100	60	776,5	2,471	0,06	582,4	5,014	0,00	6,0	0,063	0,00
120	60	827,9	2,743	0,05	621,0	5,551	0,00	6,1	0,066	0,00
140	60	830,8	2,947	0,05	623,2	5,667	0,00	6,0	0,066	0,00
240	60	609,9	4,022	0,03	460,2	3,779	0,00	5,5	0,044	0,00
260	60	545,5	3,105	0,03	412,5	3,178	0,00	5,0	0,038	0,00
20	80	567,2	1,548	0,03	426,2	2,662	0,00	4,5	0,060	0,00
40	80	646,1	1,866	0,04	526,1	3,507	0,00	5,3	0,067	0,00
60	80	730,8	2,293	0,06	635,7	4,892	0,00	6,4	0,074	0,00
80	80	832,7	2,849	0,07	687,7	7,003	0,00	7,3	0,083	0,00
100	80	912,9	3,506	0,08	764,6	9,458	0,00	7,5	0,092	0,00
240	80	694,8	4,998	0,06	525,2	4,653	0,00	6,3	0,051	0,00
260	80	602,4	3,751	0,03	456,6	3,774	0,00	5,4	0,043	0,00
20	100	614,4	1,726	0,03	462,6	3,080	0,00	5,0	0,080	0,00
40	100	714,1	2,152	0,06	609,9	4,307	0,00	6,0	0,095	0,00
60	100	837,9	2,830	0,08	918,0	7,195	0,00	7,7	0,110	0,00
240	100	771,2	5,884	0,08	583,8	5,557	0,00	6,9	0,059	0,00
260	100	666,3	4,378	0,05	506,3	4,363	0,00	5,8	0,049	0,00
20	120	656,0	1,903	0,05	494,6	3,519	0,00	6,1	0,112	0,00
240	120	859,3	6,728	0,09	653,0	6,439	0,00	7,0	0,069	0,00
260	120	718,4	4,982	0,07	547,2	4,890	0,00	5,9	0,056	0,00
20	140	693,0	2,070	0,06	527,5	4,010	0,00	8,1	0,161	0,00
240	140	930,5	7,583	0,11	708,7	7,099	0,00	6,8	0,082	0,00
260	140	756,9	5,445	0,08	577,5	5,218	0,00	5,7	0,062	0,00
20	160	708,3	2,193	0,06	564,9	4,379	0,00	11,0	0,219	0,00
240	160	959,4	7,953	0,13	731,1	7,247	0,00	6,3	0,099	0,00
260	160	780,9	5,591	0,09	595,7	5,234	0,00	5,3	0,067	0,00
20	180	703,5	2,320	0,07	583,5	4,613	0,00	14,4	0,264	0,00
240	180	944,3	7,258	0,12	716,5	6,589	0,00	5,9	0,098	0,00
260	180	772,1	5,221	0,09	587,4	4,855	0,00	4,9	0,065	0,00
20	200	675,9	2,411	0,07	531,8	4,610	0,00	12,9	0,273	0,00
240	200	882,8	6,013	0,10	667,9	5,551	0,00	5,4	0,081	0,00
260	200	739,8	4,542	0,08	560,3	4,257	0,00	4,6	0,058	0,00
20	220	629,9	2,500	0,06	485,2	4,344	0,00	9,7	0,238	0,00
40	220	736,3	3,253	0,10	557,7	5,976	0,00	9,7	0,385	0,00

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr.,% 200 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr.,% 30000 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr.,% 400 µg/m <sup>3</sup>
240	220	806,0	4,993	0,09	607,5	4,692	0,00	4,5	0,066	0,00
260	220	684,4	3,842	0,06	517,6	3,661	0,00	4,2	0,050	0,00
20	240	583,4	2,447	0,06	443,1	3,955	0,00	7,4	0,195	0,00
40	240	661,8	3,091	0,09	498,5	5,031	0,00	6,9	0,267	0,00
240	240	722,1	4,302	0,08	543,8	4,094	0,00	3,8	0,055	0,00
260	240	628,0	3,349	0,04	474,8	3,232	0,00	3,7	0,044	0,00
20	260	535,0	2,358	0,06	404,3	3,568	0,00	5,9	0,157	0,00
40	260	601,5	2,937	0,08	452,8	4,355	0,00	5,8	0,195	0,00
240	260	634,6	3,714	0,06	477,4	3,572	0,00	3,3	0,048	0,00
260	260	563,9	2,971	0,04	424,9	2,895	0,00	3,1	0,039	0,00
20	280	487,8	2,287	0,06	368,5	3,246	0,00	5,0	0,126	0,00
40	280	533,0	2,799	0,08	400,8	3,858	0,00	4,7	0,148	0,00
60	280	587,2	3,497	0,10	440,9	4,571	0,00	4,3	0,163	0,00
80	280	641,9	4,264	0,12	481,6	5,233	0,00	3,8	0,160	0,00
100	280	691,6	5,062	0,15	518,7	5,799	0,00	3,7	0,142	0,00
120	280	729,0	5,890	0,18	546,8	6,298	0,00	3,4	0,118	0,00
140	280	726,2	6,580	0,19	544,7	6,633	0,00	3,4	0,098	0,00
160	280	720,9	6,753	0,17	540,7	6,539	0,00	3,3	0,083	0,00
180	280	714,0	6,141	0,13	535,6	5,828	0,00	3,1	0,070	0,00
200	280	670,1	4,961	0,09	503,0	4,721	0,00	3,1	0,060	0,00
220	280	617,3	3,992	0,06	463,6	3,828	0,00	2,9	0,050	0,00
240	280	568,5	3,231	0,05	427,6	3,132	0,00	2,9	0,042	0,00
260	280	515,2	2,663	0,04	388,8	2,608	0,00	2,9	0,035	0,00

X m	Y m	dwutlenek azotu (NO2)			kwas octowy			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr.,% 200 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr.,% 200 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr.,% 30 µg/m <sup>3</sup>
20	0	3,00	0,017	0,00	1,6	0,013	0,00	0,18	0,0006	0,00
40	0	3,07	0,019	0,00	1,8	0,014	0,00	0,19	0,0007	0,00
60	0	3,22	0,022	0,00	1,9	0,014	0,00	0,20	0,0008	0,00
80	0	3,17	0,024	0,00	2,0	0,015	0,00	0,20	0,0008	0,00
100	0	3,18	0,027	0,00	2,0	0,015	0,00	0,20	0,0009	0,00
120	0	3,10	0,030	0,00	2,1	0,016	0,00	0,20	0,0009	0,00
140	0	3,06	0,034	0,00	2,2	0,016	0,00	0,20	0,0010	0,00
160	0	2,90	0,039	0,00	2,4	0,016	0,00	0,19	0,0010	0,00
180	0	2,84	0,044	0,00	2,3	0,016	0,00	0,18	0,0010	0,00
200	0	2,97	0,051	0,00	2,4	0,016	0,00	0,18	0,0009	0,00
220	0	4,01	0,057	0,00	2,3	0,015	0,00	0,17	0,0009	0,00
240	0	4,14	0,056	0,00	2,2	0,014	0,00	0,16	0,0008	0,00
260	0	3,92	0,048	0,00	2,1	0,013	0,00	0,15	0,0007	0,00
20	20	3,46	0,020	0,00	1,8	0,016	0,00	0,21	0,0008	0,00
40	20	3,70	0,023	0,00	2,0	0,017	0,00	0,23	0,0009	0,00
60	20	3,76	0,027	0,00	2,1	0,017	0,00	0,23	0,0010	0,00
80	20	3,81	0,031	0,00	2,2	0,018	0,00	0,24	0,0011	0,00
100	20	3,78	0,035	0,00	2,3	0,019	0,00	0,24	0,0012	0,00
120	20	3,60	0,040	0,00	2,5	0,020	0,00	0,23	0,0013	0,00
140	20	3,50	0,046	0,00	2,5	0,020	0,00	0,23	0,0014	0,00
160	20	3,39	0,053	0,00	2,6	0,020	0,00	0,22	0,0014	0,00
180	20	3,30	0,066	0,00	2,8	0,020	0,00	0,22	0,0013	0,00
200	20	3,33	0,100	0,00	2,7	0,019	0,00	0,20	0,0012	0,00
220	20	7,68	0,185	0,00	2,6	0,018	0,00	0,19	0,0011	0,00
240	20	4,98	0,102	0,00	2,6	0,017	0,00	0,18	0,0010	0,00
260	20	4,27	0,068	0,00	2,3	0,015	0,00	0,16	0,0008	0,00
20	40	4,02	0,023	0,00	2,0	0,020	0,00	0,25	0,0010	0,00
40	40	4,37	0,028	0,00	2,2	0,021	0,00	0,27	0,0012	0,00
60	40	4,56	0,034	0,00	2,4	0,022	0,00	0,29	0,0014	0,00
80	40	4,72	0,041	0,00	2,7	0,024	0,00	0,30	0,0016	0,00
100	40	4,69	0,048	0,00	2,7	0,025	0,00	0,30	0,0018	0,00
120	40	4,41	0,056	0,00	3,0	0,026	0,00	0,29	0,0020	0,00
140	40	4,22	0,064	0,00	2,9	0,027	0,00	0,28	0,0020	0,00
160	40	3,86	0,075	0,00	3,1	0,026	0,00	0,26	0,0020	0,00
180	40	3,80	0,096	0,00	3,2	0,025	0,00	0,25	0,0018	0,00
240	40	5,42	0,161	0,00	2,8	0,019	0,00	0,20	0,0012	0,00
260	40	4,66	0,091	0,00	2,6	0,017	0,00	0,18	0,0010	0,00
20	60	4,78	0,028	0,00	2,2	0,026	0,00	0,30	0,0012	0,00
40	60	5,35	0,035	0,00	2,6	0,028	0,00	0,34	0,0015	0,00
60	60	5,82	0,045	0,00	2,9	0,030	0,00	0,37	0,0020	0,00
80	60	6,07	0,058	0,00	3,2	0,032	0,00	0,39	0,0025	0,00
100	60	6,13	0,073	0,00	3,5	0,035	0,00	0,39	0,0031	0,00
120	60	5,99	0,087	0,00	3,5	0,036	0,00	0,40	0,0034	0,00
140	60	5,36	0,099	0,00	3,5	0,036	0,00	0,36	0,0034	0,00
240	60	6,13	0,204	0,00	3,2	0,023	0,00	0,22	0,0014	0,00
260	60	5,12	0,107	0,00	2,9	0,020	0,00	0,19	0,0011	0,00
20	80	5,55	0,032	0,00	2,5	0,033	0,00	0,34	0,0014	0,00

X m	Y m	dwutlenek azotu (NO <sub>2</sub> )			kwas octowy			benzen		
		Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przechr.,% 200 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przechr.,% 200 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przechr.,% 30 µg/m <sup>3</sup>
40	80	6,75	0,043	0,00	3,0	0,037	0,00	0,43	0,0020	0,00
60	80	7,79	0,063	0,00	3,6	0,042	0,00	0,50	0,0030	0,00
80	80	8,43	0,095	0,00	4,1	0,046	0,00	0,53	0,0047	0,00
100	80	8,98	0,137	0,00	4,3	0,051	0,00	0,58	0,0065	0,00
240	80	7,07	0,228	0,00	3,6	0,026	0,00	0,24	0,0016	0,00
260	80	5,72	0,114	0,00	3,1	0,022	0,00	0,21	0,0013	0,00
20	100	6,23	0,036	0,00	2,8	0,045	0,00	0,37	0,0017	0,00
40	100	8,32	0,052	0,00	3,4	0,053	0,00	0,52	0,0026	0,00
60	100	12,03	0,090	0,00	4,3	0,062	0,00	0,79	0,0048	0,00
240	100	7,94	0,211	0,00	3,9	0,029	0,00	0,27	0,0018	0,00
260	100	5,80	0,109	0,00	3,3	0,024	0,00	0,22	0,0013	0,00
20	120	6,21	0,041	0,00	3,5	0,063	0,00	0,36	0,0020	0,00
240	120	5,99	0,155	0,00	4,0	0,032	0,00	0,28	0,0018	0,00
260	120	5,09	0,094	0,00	3,4	0,026	0,00	0,23	0,0014	0,00
20	140	5,31	0,046	0,00	4,6	0,091	0,00	0,30	0,0023	0,00
240	140	4,96	0,116	0,00	3,9	0,034	0,00	0,28	0,0017	0,00
260	140	4,35	0,078	0,00	3,3	0,027	0,00	0,23	0,0013	0,00
20	160	4,43	0,050	0,00	6,2	0,124	0,00	0,24	0,0026	0,00
240	160	4,55	0,091	0,00	3,5	0,034	0,00	0,27	0,0015	0,00
260	160	3,98	0,065	0,00	2,9	0,027	0,00	0,23	0,0012	0,00
20	180	3,95	0,052	0,00	8,2	0,149	0,00	0,22	0,0027	0,00
240	180	4,18	0,073	0,00	3,0	0,032	0,00	0,25	0,0013	0,00
260	180	3,59	0,055	0,00	2,6	0,026	0,00	0,21	0,0010	0,00
20	200	3,74	0,050	0,00	7,4	0,155	0,00	0,21	0,0027	0,00
240	200	3,79	0,060	0,00	2,6	0,029	0,00	0,22	0,0011	0,00
260	200	3,34	0,046	0,00	2,3	0,024	0,00	0,19	0,0009	0,00
20	220	3,34	0,046	0,00	5,5	0,135	0,00	0,19	0,0024	0,00
40	220	3,37	0,062	0,00	5,6	0,218	0,00	0,20	0,0034	0,00
240	220	3,36	0,050	0,00	2,3	0,027	0,00	0,19	0,0010	0,00
260	220	3,04	0,040	0,00	2,2	0,022	0,00	0,17	0,0008	0,00
20	240	2,90	0,041	0,00	4,2	0,110	0,00	0,17	0,0020	0,00
40	240	2,88	0,051	0,00	3,9	0,151	0,00	0,17	0,0026	0,00
240	240	3,01	0,043	0,00	2,1	0,024	0,00	0,17	0,0009	0,00
260	240	2,80	0,035	0,00	2,0	0,020	0,00	0,16	0,0008	0,00
20	260	2,56	0,036	0,00	3,4	0,088	0,00	0,15	0,0017	0,00
40	260	2,56	0,043	0,00	3,3	0,110	0,00	0,15	0,0021	0,00
240	260	2,70	0,037	0,00	1,8	0,021	0,00	0,15	0,0008	0,00
260	260	2,51	0,031	0,00	1,7	0,018	0,00	0,14	0,0007	0,00
20	280	2,33	0,032	0,00	2,8	0,071	0,00	0,13	0,0015	0,00
40	280	2,30	0,037	0,00	2,7	0,083	0,00	0,13	0,0017	0,00
60	280	2,27	0,042	0,00	2,5	0,091	0,00	0,13	0,0019	0,00
80	280	2,27	0,046	0,00	2,2	0,090	0,00	0,14	0,0020	0,00
100	280	2,26	0,049	0,00	2,1	0,078	0,00	0,14	0,0019	0,00
120	280	2,30	0,050	0,00	2,0	0,064	0,00	0,14	0,0018	0,00
140	280	2,32	0,050	0,00	1,9	0,052	0,00	0,15	0,0017	0,00
160	280	2,38	0,049	0,00	1,9	0,042	0,00	0,15	0,0015	0,00
180	280	2,41	0,046	0,00	1,8	0,034	0,00	0,15	0,0012	0,00
200	280	2,44	0,042	0,00	1,8	0,028	0,00	0,14	0,0010	0,00
220	280	2,42	0,037	0,00	1,7	0,023	0,00	0,14	0,0009	0,00
240	280	2,32	0,032	0,00	1,6	0,019	0,00	0,13	0,0007	0,00
260	280	2,26	0,027	0,00	1,6	0,017	0,00	0,13	0,0006	0,00

X m	Y m	odory		
		Stężenie maksym. ou/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie ou/m <sup>3</sup>	Częstość przechr.,% -
20	0	0,8	0,008	-
40	0	0,8	0,008	-
60	0	0,9	0,008	-
80	0	1,0	0,009	-
100	0	0,9	0,009	-
120	0	1,0	0,009	-
140	0	1,1	0,009	-
160	0	1,2	0,009	-
180	0	1,2	0,009	-
200	0	1,2	0,009	-
220	0	1,2	0,009	-
240	0	1,1	0,008	-
260	0	1,1	0,008	-
20	20	0,9	0,009	-
40	20	0,9	0,010	-
60	20	1,0	0,010	-
80	20	1,1	0,011	-
100	20	1,1	0,011	-
120	20	1,2	0,012	-

X m	Y m	odory		
		Stężenie maksym. ou/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie ou/m <sup>3</sup>	Częstość przechr., % -
140	20	1,2	0,012	-
160	20	1,4	0,012	-
180	20	1,4	0,011	-
200	20	1,4	0,011	-
220	20	1,4	0,010	-
240	20	1,3	0,009	-
260	20	1,2	0,009	-
20	40	1,0	0,012	-
40	40	1,0	0,012	-
60	40	1,1	0,013	-
80	40	1,3	0,014	-
100	40	1,3	0,015	-
120	40	1,4	0,015	-
140	40	1,4	0,015	-
160	40	1,6	0,015	-
180	40	1,6	0,014	-
240	40	1,5	0,011	-
260	40	1,4	0,010	-
20	60	1,1	0,015	-
40	60	1,2	0,016	-
60	60	1,3	0,017	-
80	60	1,5	0,019	-
100	60	1,6	0,020	-
120	60	1,7	0,021	-
140	60	1,7	0,021	-
240	60	1,6	0,013	-
260	60	1,5	0,011	-
20	80	1,4	0,020	-
40	80	1,4	0,022	-
60	80	1,7	0,024	-
80	80	1,9	0,027	-
100	80	2,0	0,029	-
240	80	1,9	0,015	-
260	80	1,6	0,013	-
20	100	1,6	0,027	-
40	100	1,8	0,032	-
60	100	2,0	0,036	-
240	100	2,0	0,017	-
260	100	1,7	0,014	-
20	120	2,1	0,038	-
240	120	2,0	0,018	-
260	120	1,7	0,015	-
20	140	2,8	0,055	-
240	140	2,0	0,019	-
260	140	1,7	0,015	-
20	160	3,8	0,075	-
240	160	1,7	0,019	-
260	160	1,5	0,015	-
20	180	4,7	0,090	-
240	180	1,5	0,018	-
260	180	1,3	0,015	-
20	200	4,2	0,094	-
240	200	1,3	0,017	-
260	200	1,1	0,014	-
20	220	3,1	0,081	-
40	220	3,1	0,132	-
240	220	1,1	0,015	-
260	220	1,1	0,013	-
20	240	2,3	0,066	-
40	240	2,2	0,091	-
240	240	1,0	0,014	-
260	240	1,0	0,012	-
20	260	1,9	0,053	-
40	260	1,9	0,066	-
240	260	0,9	0,012	-
260	260	0,8	0,011	-
20	280	1,6	0,043	-
40	280	1,5	0,050	-
60	280	1,4	0,055	-
80	280	1,3	0,053	-
100	280	1,2	0,046	-
120	280	1,2	0,037	-
140	280	1,1	0,030	-
160	280	1,0	0,024	-
180	280	0,9	0,020	-
200	280	0,9	0,016	-
220	280	0,8	0,013	-
240	280	0,8	0,011	-

X m	Y m	odory		
		Stężenie maksym. ou/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie ou/m <sup>3</sup>	Częstość przechr., % -
260	280	0,8	0,010	-