

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71, art. 72, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.) – zwanej dalej ustawą OOS, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) – zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.11.2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12.11.2025 r.), wraz z uzupełnieniem z dnia 13.01.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 19.01.2026 r.) oraz uzupełnieniem z dnia 26.03.2026 r. spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, w imieniu i z upoważnienia, której działa Pan Waldemar Jaworski, z Pracowni Badań i Ekspertyz Geoserwis, ul. Księdza Ligudy 12a, 45 – 950 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 1 na ujęciu wody z utworów triasowych dla potrzeb wodociągu zakładowego Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Jana Matejki 2a, na działce nr 1133/34 obręb Strzelce Opolskie,

z uwzględnieniem:

1. uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, zawartego w postanowieniu nr WOOS.4221.61.2026.IM.2 z dnia 12.08.2026 r.,
2. uzgodnienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawartego w postanowieniu CO.ZZŚ.4130.1.12.2026.AS z dnia 3.07.2026 r.,

ustalam dla spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Jana Matejki 2a, 47 – 100 Strzelce Opolskie, środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 1 na ujęciu wody z utworów triasowych dla potrzeb wodociągu zakładowego Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Jana Matejki 2a, na działce nr 1133/34 obręb Strzelce Opolskie,

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- 1) wykonanie studni nr 1 na ujęciu wody z utworów triasowych dla potrzeb wodociągu zakładowego Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Jana Matejki 2a, na działce nr 1133/34 obręb Strzelce Opolskie,
- 2) zakres zadania opisany został w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

na podstawie uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, zawartego w postanowieniu nr WOOS.4221.61.2026.IM.2 z dnia 12.08.2026 r.:

- 1) prace budowlane z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego prowadzić w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00; wyjątek mogą stanowić prace, które z uwagi na swoją specyfikę wymagają ciągłego procesu technologicznego - tego typu prace mogą być prowadzone całodobowo,

na podstawie opinii Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr CO.ZZŚ.4130.1.12.2026.AS z dnia 3.07.2026 r.:

- 2) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych,
- 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,
- 4) wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów potrzebnych do realizacji prac budowlanych w miejscach zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,
- 5) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych,
- 6) planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty,
- 7) wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia prowadzić pod nadzorem geotechnicznym,
- 8) obudowę studni wykonać jako szczelną, w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych,
- 9) teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych oraz zapewnić odpływ wód opadowych i roztopowych,

- 10) planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód,
- 11) prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych,
- 12) eksploatację studni prowadzić z wydajnością mieszczącą się w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
- 13) w okresie eksploatacji urządzenia służące do poboru wód podziemnych dbać o jego stan techniczny, w szczególności zapewnić właściwą eksploatację urządzeń związanych z poborem wód podziemnych, w tym urządzeń pomiarowych służących do kontroli pobieranej wody z ujęcia,

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29 ustawy OOŚ:

na podstawie opinii Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr CO.ZZŚ.4130.1.12.2026.AS z dnia 3.07.2026 r.:

- 1) planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty,
- 2) wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia prowadzić pod nadzorem geotechnicznym,
- 3) obudowę studni wykonać jako szczelną, w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych,

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zakładu o zwiększonym ryzyku ani do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, jego charakter oraz skalę wyklucza się prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania o charakterze transgranicznym.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania określonego w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

7. Przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOS.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOS ponieważ:

- 1) dane ujęte w „Raporcie...” na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko
- 2) z przedstawionych w „Raporcie...” informacji wynika, że w bezpośrednim otoczeniu oraz w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie ma innych ujęć pobierających wodę z tej samej głębokości, które powodowałyby skumulowane oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe (najbliższe ujęcie znajduje się w odległości około 480 m i 630 m w kierunku na południowy zachód od planowanej inwestycji),
- 3) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Uzasadnienie

Podstawę orzekania w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy OOS. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 1 ustawy OOS określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ust. 1a i ust. 1b ustawy OOŚ.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ). Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć załączniki, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta w przypadku przedsięwzięć niewymienionych w art. 75 ust. 1 pkt 1 ÷ 3 ustawy OOŚ.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniach, w których jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia oraz zasięga opinii organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: wyniki uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 86 ustawy OOŚ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ oraz przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ.

Wnioskiem z dnia 7.11.2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12.11.2025 r.), wraz z uzupełnieniem z dnia 13.01.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 19.01.2026 r.) oraz uzupełnieniem z dnia 26.03.2026 r. spółka Intersilesia McBride Polska Sp. z o. o.

z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, w imieniu i z upoważnienia, której działa Pan Waldemar Jaworski, z Pracowni Badań i Ekspertyz Geoserwis, ul. Księdza Ligudy 12a, 45 – 950 Opole, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 1 na ujęciu wody z utworów triasowych dla potrzeb wodociągu zakładowego Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Jana Matejki 2a, na działce nr 1133/34 obręb Strzelce Opolskie. Do wniosku dołączono załączniki zgodne z art. 74 ust. 1 ustawy OOS.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie z dnia 31.12.2025 r. zamieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Ponadto, odrębnym pismem, zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, zawiadomiono inwestora.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy ujętej w § 3 ust. 1 pkt 73 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Dlatego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy OOS oraz art. 106 k.p.a., pismem nr ROŚ.6220.36.2025 z dnia 16.02.2026 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich przy piśmie nr NZ.9022.4.3.2026.AS z dnia 23.02.2026 r. zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie w zakresie powyższego wystąpienia, powołując się na zapisy art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS, który wskazuje, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zasięga opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jedynie w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10 -19 i 21-29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy OOS.

Dlatego, zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a. pismem nr ROŚ.6220.36.2025 z dnia 26.02.2026 r. wezwano inwestora do przedłożenia informacji zgodnie z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich.

W odpowiedzi na powyższe działający w imieniu inwestora pełnomocnik w piśmie z dnia 17.03.2026 r. podał, że planowane przedsięwzięcie, nie mieści się w kategoriach przedsięwzięć, które zostały wymienione w piśmie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich.

Wobec powyższego organ uznał o braku podstaw do wystąpienia o opinię w trybie art. 64 ust. 1, pkt 2 ustawy OOŚ.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy piśmie nr CO.ZZŚ.4130.24.2026.AS z dnia 10.03.2026 r. wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku w zakresie, jak poniżej, tj.:

1. szczegółowo ocenić wpływ eksploatacji ujęcia na środowisko wodne (zasięg leja depresji, analiza wpływu na ujęcia sąsiednie i strefy ochronne ujęć wody),
2. przedstawić rozwiązania chroniące środowisko wodno-gruntowe na etapie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności sposób zabezpieczenia ujęcia wód podziemnych przed możliwością zanieczyszczenia,
3. przedłożyć program monitoringu eksploatacji ujęcia wód podziemnych, obejmujący sposób i częstotliwość pomiarów poziomu wód podziemnych, zakres i częstotliwość badań jakości wody, sposób kontroli wydajności ujęcia.

Powyższe wezwanie Organ Wód Polskich skierował do Burmistrza Strzelec Opolskich. Dlatego przy piśmie nr ROŚ.6220.36.2025 r. z dnia 23.03.2026 r., nawiązując do prowadzonego postępowania, w związku z ww. pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., Organ prowadzący postępowanie, wezwał do przedłożenia do wniosku informacji zgodnie z pismem nr CO.ZZŚ.4130.24.2026.AS z dnia 10.03.2026 r. Zarząd Zlewni w Opolu.

W odpowiedzi na powyższe inwestor przy piśmie z dnia 26.03.2026 r. przesłał uzupełnienie, które następnie przekazano (pismo nr ROŚ.6220.36.2025 r. z dnia 8.04.2026 r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu.

Po otrzymaniu uzupełnienia Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem nr CO.ZZŚ.4130.24.2026.AS z dnia 22.04.2026 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu w zakresie określonym w art. 66 ustawy OOŚ. Ponadto wskazał, że raport winien ocenić szczegółowo możliwy wpływ planowanej inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335). Ponadto wskazał, że na konieczność przedstawienia dokumentacji hydrogeologicznej określającej możliwy

wpływ ujęcia na stan wód podziemnych, w szczególności głębokość zalegania wód podziemnych, charakterystykę warstw wodonośnych oraz innych użytkowników wód. Organ wskazał również na konieczność wykazania w raporcie, że planowany pobór wód jest zgodnymi z aktualnym bilansem zasobów eksploatacyjnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, uwarunkowania lokalizacyjne oraz potrzebę ochrony wód, podał, że nie można wykluczyć możliwego negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dlatego też, wskazał, że dla planowanego przedsięwzięcia, należy dokonać wnikliwej analizy i oceny wielkości oraz zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko wodne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ.4220.44.2026.IM z dnia 9.03.2026 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, w tym zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 tej ustawy organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiałów i informacji oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzono, iż zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 1 na ujęciu wody z utworów triasowych dla potrzeb wodociągu zakładowego Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Jana Matejki 2a, na działce nr 1133/34 obręb Strzelce Opolskie. Posiadane informacje o sposobie realizacji przedsięwzięcia opisanego we wniosku pozwalają stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do sporządzenia raportu oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ocena wpływu inwestycji na wszystkie komponenty środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. ustaleń zawartych w Uchwale nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 października 2019 r. poz. 3048),
2. wpływu planowanej inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

16 listopada 2022 r. w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335),

3. wpływu ujęcia na stan wód podziemnych, w szczególności głębokość zalegania wód podziemnych, charakterystykę warstw wodonośnych oraz innych użytkowników wód, oraz
4. wykazaniem, że planowany pobór jest zgodny z aktualnym bilansem zasobów eksploatacyjnych,

pozwoli precyzyjnie ustalić warunki w zakresie ochrony środowiska jakie inwestor będzie musiał spełnić w celu zapewnienia jego ochrony.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe, postanowieniem nr ROŚ.6220.36.2025 r. z dnia 1.06.2026 r., nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz opracowania przez inwestora raportu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS zawiadomiono strony o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Obwieszczenie z dnia 2.06.2026 r. zamieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Inwestor przy piśmie z dnia 8.06.2026 r. przedłożył „Raport oddziaływania na środowisko” – dalej zwany „Raportem ...” autorstwa Pana Waldemara Jaworskiego z Pracowni Badań i Ekspertyz Geoserwis, ul. Księdza Ligudy 12a, 45 – 950 Opole.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy OOS pismem nr ROŚ.6220.36.2025 z dnia 17.06.2026 r. wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie, stosownie do art. 33, art. 79 ust. 1 ustawy OOS obwieszczeniem nr ROŚ.6220.36.2025 z dnia 18.06.2026 r. podano do publicznej wiadomości informację, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Informację jak wyżej podano do publicznej wiadomości na okres 30 dni, w terminie od 19 czerwca 2026 r. do 20 lipca 2026 r. Obwieszczenie zamieszczono w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w prasie o zasięgu lokalnym, tj.: w tygodniku „Strzelec Opolski”. Ponadto obwieszczeniem, jak wyżej, poinformowano o możliwości uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości składania uwag i wniosków, podając jednocześnie miejsce i termin ich składania, ze wskazaniem, że wnioski złożone po upływie terminu

określonego w obwieszczeniu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. We wskazanym terminie uwag do przedmiotowej sprawy nie zgłoszono.

Uzgodnienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem nr CO.ZZŚ.4130.1.12.2026.AS z dnia 3.07.2026 r. uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia, określając jednocześnie warunki jego realizacji, gdzie na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wskazał, że należy podjąć następujące działania:

1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów potrzebnych do realizacji prac budowlanych w miejscach zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
4. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
5. planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
6. wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia prowadzić pod nadzorem geotechnicznym;
7. obudowę studni wykonać jako szczelną, w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych;
8. teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych oraz zapewnić odpływ wód opadowych i roztopowych;
9. planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
10. prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;

11. eksploatację studni prowadzić z wydajnością mieszczącą się w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego;
12. w okresie eksploatacji urządzenia służące do poboru wód podziemnych dbać o jego stan techniczny, w szczególności zapewnić właściwą eksploatację urządzeń związanych z poborem wód podziemnych, w tym urządzeń pomiarowych służących do kontroli pobieranej wody z ujęcia.

Ponadto Organ uzgadniający wskazał, że:

1. planowane przedsięwzięcie należy realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
2. wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym;
3. obudowę studni należy wykonać jako szczelną, w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych.

Organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ.

W uzasadnieniu swojego postanowienia Organ zwrócił uwagę m.in. na zasoby wodne w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000110, z której realizowany będzie pobór wody, podając w oparciu o dane zawarte w „Raporcie ...”, że planowany pobór wody stanowiący ok. 0,21% dostępnych zasobów, nie wpłynie istotnie na ich wielkość.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków uznał, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2025 r., poz. 960), a ustanowionych w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, postanowieniem nr WOOŚ.4221.61.2026.IM.2 z dnia 12.08.2026 r. uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia w wariantcie I, proponowanym przez inwestora. Organ określając warunki realizacji przedsięwzięcia, podał, że prace budowlane z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00, zaznaczając jednocześnie, że wyjątek mogą stanowić prace, które z uwagi na swoją

specyfikę wymagają ciągłego procesu technologicznego. W takim przypadku prace mogą być prowadzone całodobowo. Ponadto Organ podał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS.

Organ uzgadniający odstąpił również od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy OOS, ponieważ:

a) dane ujęte w „Raporcie...” na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko;

b) z przedstawionych w „Raporcie...” informacji wynika, że w bezpośrednim otoczeniu oraz w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie ma innych ujęć pobierających wodę z tej samej głębokości, które powodowałyby skumulowane oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe (najbliższe ujęcie znajduje się w odległości około 480 m i 630 m w kierunku na południowy zachód od planowanej inwestycji);

c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na podłączeniu do eksploatacji ujęcia wody podziemnej – studni nr 1, ujmującej wodę z osadów triasowych, na potrzeby wodociągu zakładowego Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. przy ul. Jana Matejki 2a w Strzelcach Opolskich. Otwór studzienny o głębokości 99 m, wykonany został w dniach od 10.02.2026 r. do 20.03.2026 r., zlokalizowany jest na działce nr 1133/34, obręb Strzelce Opolskie, na terenie zakładu przy hali produkcyjnej. Planowana wydajność studni wynosi $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$.

Konstrukcja otworu obejmuje:

1. rurę nadfiltrową PVC Ø160 mm o długości 70,0 m,
2. filtr szczelinowy PVC Ø160 mm o długości 29,0 m, (szczelina 0,7 mm),
3. korek z kompakttonitu 0,0–5,0 m,
4. obsypkę filtracyjną 2–5 mm.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie obudowy studni, zabudowę pompy głębinowej i armatury oraz wykonanie przyłącza do istniejącej zakładowej sieci wodociągowej. Obudowa studni będzie wykonana z tworzywa sztucznego i posadowiona na płytkim fundamencie w formie płyty betonowej. W studni zostanie zainstalowana pompa głębinowa o wydajności ok. $30 \text{ m}^3/\text{h}$, na głębokości ok. 10,0 m.

W obudowie przewidziano montaż wodomierza, zasuwę odcinającą oraz zaworu zwrotnego.

Ilość ujmowanej wody ze studni wynosić będzie:

1. $Q_{\max.h} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$,
2. $Q_{\text{śr.d}} = 720 \text{ m}^3/\text{d}$,
3. $Q_{\text{dop.rok}} = 262\,800 \text{ m}^3/\text{rok}$.

W przedłożonym „Raporcie ...” przeanalizowano następujące warianty realizacji planowanej inwestycji, tj.:

1. wariant 1 (wskazany do realizacji) obejmuje wykonanie ujęcia wody składającego się z jednej studni wierconej nr 1 na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich,
2. wariant 2 (alternatywny) obejmujący zaopatrzenie zakładu w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.

Realizacja przedsięwzięcia w wariantcie I (wskazanym przez inwestora) pozwoli przede wszystkim na odciążenie miejskiej sieci wodociągowej. Woda pobierana z lokalnego ujęcia zakładowego, wykorzystywana będzie bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności, co ograniczy koszty związane z dystrybucją i uzdatnianiem wody, po stronie zarządcy sieci wodociągowej. Ponadto w związku z uruchomieniem własnego ujęcia przez spółkę Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. nie dojdzie do zmiany bilansu zasobów wodnych wód podziemnych w jednostce JCWPd GW6000110 w stosunku do stanu obecnego.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zużycie wody, co będzie związane z potrzebami bytowymi pracowników. Wodę z całości będzie można pobrać z sieci wodociągowej na terenie zakładu.

W trakcie budowy ujęcia powstawać będą ścieki bytowe. Pracownicy wykonujący prace związane z wykonaniem studni będą mogli korzystać z węzła sanitarnego na terenie zakładu. Następnie ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków.

W związku z realizacją inwestycji powstaną odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) oraz odpady tworzyw sztucznych (17 02 03). Powstałe odpady zostaną przekazane do zagospodarowania podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia.

Na etapie budowy, na terenie inwestycji przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, co będzie związane z wykonaniem prac budowlanych, montażowych oraz transportem materiałów. Zwiększona emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji:

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z poborem wody w ilości 262 800 m³/rok, tj.: $Q_{\text{śr.d}} = 720 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{max.h}} = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, która wykorzystana będzie w całości do celów związanych z funkcjonowaniem zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. Pobór wód podziemnych powodować będzie przede wszystkim wytworzenie lokalnego leja depresji w ujmowanej warstwie wodonośnej. W przedmiotowym przypadku lej depresji zostanie wytworzony w triasowym poziomie wodonośnym.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z powstawaniem ścieków.

Eksploatacja ujęcia wody wiązać się będzie z powstaniem odpadów z bieżącej konserwacji studni. Wytworzone odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Odpady możliwe do wytworzenia to odpady z grupy 17 02 03 tworzywa sztuczne w ilości ok. 0,005 Mg/rok oraz odpady z grupy 17 04 05 złom stalowy w ilości 0,01 Mg/rok.

W trakcie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Źródłem hałasu na etapie eksploatacji przedmiotowego ujęcia będzie pompa głębinowa. Biorąc pod uwagę fakt, że zostanie ona zamontowana wewnątrz studni, na głębokości ok. 10 m p.p.t., stąd też nie przewiduje się, aby jej praca wpływała na klimat akustyczny w okolicy planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na obszary wodno – błotne, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, obszary przylegające do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej. Z „Raportu ...” wynika, że wpływ projektowanego przedsięwzięcia na środowisko w warunkach normalnej eksploatacji instalacji oraz na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miał jedynie charakter lokalny i ograniczony do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, bez ryzyka oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.), tj.: tereny parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

Nadto planowane do realizacji przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na gatunki objęte ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

Planowana inwestycja nie przewiduje konieczności wycinki drzew w obszarze realizacji inwestycji.

Z uwagi na swój charakter oraz lokalizację, przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na krajobraz.

Z przedłożonego do wniosku „Raportu ...” wynika, że projektowane ujęcie znajduje się poza ustanowionymi strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. Najbliższa strefa ochronna dotyczy ujęcia „Kosice” dla miasta Strzelce Opolskie, której granica oddalona jest od projektowanej studni o ok. 1,45 km w kierunku zachodnim. W związku z tym planowana studnia nie będzie negatywnie oddziaływać na istniejące ujęcia. Inne ujęcia w rejonie projektowanej studni to:

1. ujęcie „stare” dla wodociągu miejskiego – ok. 0,63 km na południowy zachód,
2. studnia Zakładu Karnego nr 1 – ok. 0,48 km na południowy zachód,
3. studnia PKS w Strzelcach Opolskich – ok. 1,72 km na północny zachód,
4. ujęcie „Kosice” dla wodociągu miejskiego – ok. 3,5 km na północny zachód,
5. ujęcie Zakładu Karnego nr 2 – ok. 1,47 km na południowy zachód,
6. ujęcie wodociągu wiejskiego w Szczepanku – ok. 2,8 km na północny zachód,
7. ujęcie Farska Kolonia – ok. 2,5 km na północny zachód.

Najbliżej projektowanej studni znajduje się ujęcie Zakładu Karnego nr 1. Jak podano w „Raporcie ...”, z dokumentacji hydrogeologicznej tego ujęcia wynika, że zasięg leja depresji ww. ujęcia wynosi $R = 239$ m, natomiast lej depresji studni Intersilesia McBride wynosi $R = 63$ m. Odległość między studniami wynosi ok. 480 m, a więc jest większa niż suma zasięgów lejów depresji ($239+63=302$ m). Oznacza to, że ujęcia te nie będą na siebie oddziaływać. Ponadto Studnie te eksploatują różne poziomy wodonośne. Studnia Zakładu Karnego nr 1 ujmuje wodę z poziomu pstrego piaskowca, natomiast projektowana studnia pozwoli na ujmowanie wody z utworów wapienia muszlowego.

Wnioskujący w „Raporcie ...” wskazał również na wpływ planowanego przedsięwzięcia na zasoby wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000110, z której realizowany będzie pobór wody. Dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych dla tej części wód wynoszą 124 260 000 m³/rok, a wykorzystanie dostępnych zasobów na poziomie wynosi ok. 33%. Planowany pobór wody z nowoprojektowanej studni spółki Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. wyniesie 262 800 m³/rok, tj.: $Q_{\text{śr.d}} = 720$ m³/d i $Q_{\text{max.h}} = 30,0$ m³/h. Planowany pobór stanowi

zatem ok. 0,21% dostępnych zasobów i nie wpłynie istotnie na ich wielkość. Należy również wskazać, że obecnie zaopatrzenie zakładu w wodę odbywa się z sieci wodociągowej miasta Strzelce Opolskie, która również korzysta z tych samych zasobów wodnych JCWPd GW6000110. W związku z tym uruchomienie własnego ujęcia przez Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. nie spowoduje zmiany bilansu wód podziemnych w tej jednostce.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r. poz. 138).

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOŚ właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Teren inwestycji, obejmujący działkę nr: 1133/34, położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, znajduje się na obszarze objętym ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Zakładowej”, przyjętego uchwałą nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 października 2019 r. poz. 3048) i oznaczony jest na rysunku planu symbolem P4 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. §13 ust. 3 uchwały ustala zasady zaopatrzenia w wodę, gdzie w §13 ust. 3 pkt 4, wskazano, że dla celów przemysłowych dopuszcza się korzystanie z indywidualnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi. Planowane do realizacji przedsięwzięcie opisane we wniosku jest zatem zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod względem przeznaczenia terenu oraz wypełnia zawarte w nim ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonej w sprawie dokumentacji, w tym również, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzono, że przedsięwzięcie spełni wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska i nie będzie stanowić dla niego zagrożenia, jak również nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Dlatego zawiadomieniem z dnia 7.09.2026 r. poinformowano inwestora o zakończonym postępowaniu dowodowym informując o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz o możliwości złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków. Pozostałe strony postępowania, o powyższym, zostały poinformowane stosownym obwieszczeniem z dnia 7.09.2026 r. W wyznaczonym terminie, uwag i zastrzeżeń do sprawy nie wniesiono.

Mając na uwadze powyższe uznano, że zostały spełnione warunki niezbędne do wydania takiej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA

Izabela Leś - Borkowska
Z-ca BURMISTRZA

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Intersilesia Mc Bride Polska Sp. z o.o.
ul. Matejki 2a, 47 – 100 Strzelce Opolskie
na ręce pełnomocnika:
Sz. P. Waldemar Jaworski
ul. Księdza Ligudy 12a, 45 – 950 Opole
2. Pozostałe strony postępowania poinformowane obwieszczeniem zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45 – 594 Opole,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45 – 089 Opole

(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.)).

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Adam Koszela, nr tel.: 77 546 53 55