

---

tel. 71 72 40 000  
e-mail: um@strzelceopolskie.pl



Strzelce Op. 20 grudnia 2017r.

OR.0003.10.2017

**Pani Gabriela Puzik  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Strzelcach Opolskich**

W załączeniu przekazuję wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas XL sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, w dniu 29 listopada 2017 roku oraz odpowiedzi.

Z poważaniem

BURMISTRZ

*Grzegorz Ciec*

***Szanowny Pan Tadeusz Goc***  
***Burmistrz Strzelec Opolskich***

Przekazuję wnioski i zapytania radnych Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zgłoszone podczas obrad XL Sesji w dniu 29 listopada 2017 r.:

**I. Józef Bocian**

- Radny złożył wniosek w sprawie zobowiązania właściciela Kopalni Kamienia Wapiennego w Szymiszowie do zainstalowania myjni dla samochodów wywożących kamień, ponieważ wjeżdżając na drogę publiczną Nr 94 powodują jej zabłocenie stwarzając tym samym niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników tej drogi.

Radny zgłosił problem, nie wymaga odpowiedzi.

**II. Danuta Foryt**

- Radna złożyła wniosek o udzielenie informacji (pisemnej) kiedy zrealizowana zostanie inwestycja: skanalizowanie ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej. Mieszkańcy się niecierpliwą przedłużającą się niepewnością i brakiem oficjalnych informacji.

Radna wymaga odpowiedzi na piśmie.

**III. Irena Kaczmarek**

Radna poprosiła o informację, kiedy zostanie zainstalowane lustro na ul. Moniuszki, przy drodze przejazdowej obok bloku nr 3.

Radna prosi o działanie w tej sprawie.

**IV. Marek Zarębski**

- Radny zwrócił uwagę na Rybaczówkę. Przyznał, że jest tam pięknie, teren jest dobrze oświetlony, niestety problemem jest dewastacja. Mieszkańcy zanieczyszczają, niszczą, dewastują, w związku z czym zaproponował, aby zamontować w tym miejscu monitoring. W dyskusji wzięła udział również radna Danuta Foryt, która zaproponowała, aby był jeden zarządca terenu i sprawdzał często w jakim stanie jest teren i na bieżąco zlecał prace porządkowe.

Radny zwrócił uwagę na problem i prosi o działanie w tej sprawie, nie wymaga odpowiedzi.

Uprzejmie proszę o zajęcie się sprawami i przekazanie informacji o postępach do biura obsługującego Radę Miejską w terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku.

Strzelce Opolskie, 15.12.2017r.

**Pani  
Danuta Foryt  
Radna Rady Miejskiej  
w Strzelcach Opolskich  
ul. Sadowa 4  
47-100 Strzelce Opolskie**

Odpowiadając na Pani wniosek zgłoszony podczas obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dniu 29 listopada 2017r. dot. prośby o udzielenie informacji dot. stanu realizacji zadań budowy kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich w ul. Wilkowskiego, ul. Pięknej i ul. Kolejowej uprzejmie informuję, że pomimo oświadczeń w ofercie przetargowej o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca nie sprostął przyjętej odpowiedzialności i nie zrealizował zadania w umownym terminie tj. do 24.10.2017r.

Z uwagi na przekroczone umowne terminy realizacji robót, m.in. w pasach omawianych ww. dróg oraz brak perspektyw na kompleksowe wykonanie przez firmę DDtherm Sp. z o. o. wszystkich robót objętych umową koniecznym okazało się wprowadzenie przez Zamawiającego na budowę Wykonawców zastępczych, którzy zrealizowali roboty niewykonane przez firmę DDtherm Sp z o. o. dla zakresu robót w ul. Zakładowej oraz dla zakresu robót w ul. Leśnej.

Do dnia 20 listopada 2017r. Wykonawca zrealizował w całości etap I modernizacji systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Zakładowej i Leśnej w Strzelcach Opolskich oraz zakończył roboty montażowe w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich.


Pomimo upływu terminu zakończenia robót budowlanych Wykonawca na dzień 20.11.2017r. nie rozpoczął realizacji zadania etapu 1 pkt. a) tj.: w rejonie ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego i ul. Kolejowej w Strzelcach Opolskich.

Tempo prowadzonych prac oraz potencjał Wykonawcy nie rokowały terminowego zakończenia ww. inwestycji zatem Wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego i ul. Kolejowej w Strzelcach Opolskich do 30.04.2018r.

Natomiast Zarząd SWIK nie uwzględnił argumentów Wykonawcy dotyczących przedłużenia terminu ze względu na fakt, iż termin stanowił kryterium oceny ofert w przetargu, w którym Wykonawca został wybrany. Zarząd SWIK wezwał Wykonawcę do zakończenia zadań **w nieprzekraczalnym terminie tj.: do 20.12.2017r.** pod rygorem ustawowego odstąpienia od umowy.

Po wyznaczonym wyżej terminie tut. urząd zwróci się do Strzeleckich Wodociągów z prośbą o udzielenie informacji na temat podjętych działań w danej sprawie, które niezwłocznie zostaną Pani przekazane.

Z poważaniem

  
Z up. BURMISTRZA  
Józef Kanta  
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



# BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1  
tel. centr. (077) 404-93-00 ÷06, tel. bezp. (077) 404-93-07  
fax (077) 461-22-88, 461-44-22  
e mail: um@strzelceopolskie.pl

GK.7226.54.2017

Strzelce Opolskie 18.12.2017r.

**Sz.P.**

**Irena Kaczmarek**

**Radna Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich**

W związku z Pani zapytaniem w dniu 29 listopada 2017r. na XL Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich o podanie terminu zainstalowania lustra drogowego w ciągu ul. Moniuszki (na wysokości bloku mieszkalnego nr 3) w Strzelcach Opolskich informuję, że w przedmiotowej sprawie zwróciłem się do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz Starosty Strzeleckiego w celu wyrażenia opinii.

O dalszych zamierzeniach gminy zostanie Pani poinformowana po uzyskaniu stosownych opinii.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA  
  
Józef Kampa  
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
  2. A/a
- A.C./-



# BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1  
tel. centr. (077) 404-93-00 ÷06, tel. bezp. (077) 404-93-07  
fax (077) 461-22-88, 461-44-22  
e mail: um@strzelceopolskie.pl

GK.7226.71.2017

Strzelce Opolskie 18.12.2017r.

**Sz. P.  
Józef Swaczyna  
Starosta Strzelecki  
ul. Jordanowska 2  
47-100 Strzelce Opolskie**

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.) w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie, z dnia 15 września 2017r. o zainstalowanie lustra drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Moniuszki, którego zadaniem ma być poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla użytkowników dróg przy wyjeździe z drogi wewnętrznej zlokalizowanej przy bloku nr 3 na drogę gminną ul. Moniuszki w Strzelcach Opolskich, zwracam się z prośbą w ramach współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa wynikającego z ww. przepisów do Pana Starosty Strzeleckiego z prośbą, jako organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych, z uprzejmą prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie konieczności zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na ww. drodze. W załączeniu przesyłam kserokopię wniosku.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

*Józef Kampa*  
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich – z prośbą o wyrażenie opinii ul. Piłsudskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie,
- 3) A/a.

Do wiadomości:

- 1) Sz.P. Irena Kaczmarek  
Radna Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
- 2) PUKiM Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie

92