


SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI


LEGENDA

1. RUROCIĄG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.
3. RURA OCHRONNA



Osłony rurowe dzielone

Osłony dzielone wzdłużnie stosuje się do osłony istniejących kabli.
Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)




Do montażu nie potrzeba
żadnych narzędzi.



min. 50 cm

Połączenie uzyskuje się przez przesunięcie połówek
osłon o ok. 0,5m

	SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117 NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296 tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl	
° Temat opracowania:	Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich.	
Temat rysunku:	Schemat zabezpieczenia kabli energ./telek.	
Inwestor:	Burmistrz Strzelce Opolskie reprezentujący Gminę Strzelce Opolskie Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie.	Skala:
BRANŻA SANITARNA: PROJEKTANT: - mgr inż. Romuald Maciantowicz SPRAWDZAJĄCY: - Mirosław Brzeziński	Podpisy: nr upr. 206/94/Op nr upr. 352/94/Op	Data: październik 2016 r. 10 nr zadania: V/30/2016