



RZUT II PIĘTRA

- ściany projektowane i zamurowania z Porothermu
- ściany istniejące , pozostające bez zmian
- ściany projektowane szybu windy
- drzwi projektowane

ocieplenie ścian zewnętrznych
od wewnątrz: istniejąca suprema, gr. 5 cm,
+projektowana płyta EUROTHANEG-G-gr. 6 cm..
ściany działowe gr. 12 cm i 6 cm z płyt GK 1,25 cm
na stelażach stalowych wypełnione wełną mineralną..

	Projektant	Sprawdzająca	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	05.2019r	05.2019r	
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. arch E. Nelip	mgr inż. arch A. Janowicz	
Nr upraw.	601/76- specjalność architektoniczna	144/92 - specjalność architektoniczna	
Format:	PBW/		Zastępuje rysunek:
A3	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOLNYM PRZY UL. MARKA PRAWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH		
Podziałka:	CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA RZUT PIĘTRA 2-projektowane		Nr rysunku: 450 / 1 / B- A 03
1:100			