

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin wpływu wniosku	12 czerwca 2020 rok
Zamawiający	Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego (zamówienie wspólne)
Nazwa zamówienia	Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Znak sprawy	ZP.271.1.2.2020

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela się wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Wniosek 1.1

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy-

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Zgodnie z zapisem pkt. 5.5. SIWZ

„Każdy Odbiorca Końcowy udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw oraz przekaze wszystkie niezbędne dane i informacje umożliwiające przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz jeżeli to konieczne procedury rozwiązania umowy sprzedaży lub kompleksowej i przeprowadzenie procedury zmierzającej do zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych.”.

Ponadto w § 9 projektu Umowy Generalnej oraz § 8 projektu umowy szczegółowej (Część III SIWZ) zawarte są stosowne zapisy dotyczące procedury zmiany sprzedawcy (PZS), a załącznikiem do Umowy Generalnej będą wzory dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia PZS. Przedmiotowe wzory, zgodnie z pkt. 25.2 SIWZ, mogą zostać opracowane przez wybranego sprzedawcę a następnie po uzgodnieniu z Zamawiającymi (w imieniu których występuje Gmina Strzelce Opolskie), będą stanowić załącznik do umowy. Zatem Sprzedawca będzie miał możliwość szczegółowego określenia, jakie dokumenty i informacje mają zostać przekazane Sprzedawcy w celu realizacji PZS.

Należy przy tym podkreślić, że załącznikiem do SIWZ (załącznik nr 2) jest szczegółowy opis wszystkich PPE, objętych zamówieniem a ponadto również do Umowy Generalnej i umów szczegółowych będą dołączone określone zestawienia PPE.

Obowiązkiem Sprzedawcy będzie skuteczne przeprowadzenie PZS, a w przypadku stwierdzenia nieścisłości w otrzymanych informacjach, Sprzedawca będzie zobowiązany wystąpić do danego odbiorcy końcowego z wnioskiem o korektę

Wniosek 1.2

Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek PPE które posiadają źródła wytwórcze energii elektrycznej? Jeżeli tak, Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowych PPE.

Żaden z PPE, objęte przedmiotem zamówienia, nie zawiera źródła wytwarzającego energii elektrycznej.

Wniosek 1.3

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający całość energii elektrycznej będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne, czy może wystąpi także odsprzedaż?

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 14 projektu umowy szczegółowej – „Zakupiona energia elektryczna, zużywana będzie wyłącznie na potrzeby Kupującego”.

Wniosek 1.4

Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Umowa w sprawie zamówienia publicznego (Umowy Generalnej) zostanie, zgodnie z pkt. 25.1 SIWZ, zawarta z wybranym w postępowaniu wykonawcą przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Gmina Strzelce Opolskie, reprezentująca wszystkich Odbiorców Końcowych, prześle wybranemu Wykonawcy tekst Umowy Generalnej, celem złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przy czym podpisana jednostronnie umowa musi trafić zwrótnie do Zamawiającego najpóźniej w wyznaczonym dniu. Po podpisaniu umowy przez Zamawiającego, zostanie ona przekazana wykonawcy.

Wniosek 1.5

Dotyczy Terminu wykonania umowy Część III SIWZ — Instrukcja dla wykonawców Rozdział 11 oraz Część III SIWZ — Projekt umowy Generalnej nr 1/2/ZP/2020 § 4 ust. 1 oraz załącznik nr 4 do Umowy — wzór umowy szczegółowej § 4 ust. 1.

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ..., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

W pkt. 11.2 i 11.3 SIWZ zostały zawarte zapisy dotyczące terminu wykonania zamówienia stanowi:

„11.2. Termin realizacji całego zakresu zamówienia: do 28 lutego 2022 roku.

Sprzedaż energii do poszczególnych PPE będzie realizowana w następującym okresie:

- termin rozpoczęcia sprzedaży: określonego dla danego PPE w załączniku nr 2 do SIWZ, (przy czym dla PPE dla których w chwili zawarcia Umowy Generalnej, nie została jeszcze zawarta umowa o świadczenie usług dystrybucji, termin jest terminem orientacyjnym);*
- termin zakończenia: 31 grudnia 2021 roku.*

11.3. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić procedurę ZP dla poszczególnych PPE, w terminach umożliwiających rozpoczęcie sprzedaży w planowanym czasie.”

Ponadto w projekcie Umowy Generalnej § 4 zapisano:

„1. Umowa Generalna została zawarta na czas oznaczony: od dnia zawarcia do 28 lutego 2022 roku, przy czym termin zakończenia sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich PPP upływa w dniu 31 grudnia 2021 roku.

2. Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej dla danego punktu PPE określony został w Załączniku nr 2 do Umowy Generalnej, przy czym dla nowych PPE, dla których w chwili zawarcia Umowy Generalnej, nie zostały jeszcze zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji, termin ten jest terminem orientacyjnym.

Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży w terminie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy Generalnej jest posiadanie przez Kupującego zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz dostosowanie przez Kupującego układów pomiarowych do zasad TPA, jeżeli taka zmiana jest konieczna.

3. Terminy rozpoczęcia sprzedaży, o których mowa w ust. 2, mogą ulec przesunięciu tylko i wyłącznie z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, a w szczególności, gdy:

- 1) nie nastąpi pozytywne zakończenie PZS;*
 - 2) nie nastąpi skuteczne rozwiązanie obowiązującej umowy kompleksowej bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej;*
 - 3) nastąpi opóźnienie w zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD.*
-

Wniosek 1.6

Dotyczy Część II SIWZ — Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 4 p.4.3.3 oraz Część III SIWZ — Projekt umowy Generalnej nr 1/2/ZP/2020 § 3 ust. 3, 4, 5, 6.

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Zakres zamówienia obejmuje dodatkowo sporządzenie i przekazanie drogą elektroniczną Gminie Strzelce Opolskie informacji o ilości sprzedanej energii elektrycznej dla poszczególnych PPE, co jednoznacznie zostało zapisane w pkt. 4.3.3. SIWZ. Wykonawca powinien w złożonej ofercie uwzględnić koszty związane ze sporządzeniem przedmiotowego wykazu, np. w opłacie handlowej.

Wniosek 1.7

Dotyczy -Część II SIWZ — Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 5 oraz załącznik nr 2 zestawienie PPE.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) prosimy o podanie w tabeli „Podmiotu świadczącego usługę dystrybucji ee” dla pozycji w tabeli: 2623, 2781, 2821, 2824, 2912, 2913, 3013, 3014, 3946.
 - b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny dla wszystkich ppe wskazanych w załączniku?
 - c) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
 - d) Czy jeżeli będzie taka potrzeba, Zamawiający samodzielnie wypowiedzie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
 - e) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
 - f) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?
-

W przypadku PPE opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ pod pozycją:

- 2623 – zgodnie z informacją przedstawioną w kolumnie [11] i [12], na dzień wszczęcia postępowania nie było jeszcze zawartej umowy dystrybucyjnej, a planuje się zawarcie umowy kompleksowej na czas oznaczony do 31-12-2020 roku;
- 2781, 2821, 2824, 2912, 2913 - zgodnie z informacją przedstawioną w kolumnie [16] i [17], zawarta jest umowa kompleksowa na czas oznaczony do 31-12-2020 roku;
- 3013, 3014 - zgodnie z informacją przedstawioną w kolumnie [16] i [17], zawarta jest umowa kompleksowa na czas nieoznaczony;
- 3946 – zgodnie z informacją przedstawioną w kolumnie [18] i [28], na dzień wszczęcia postępowania nie było jeszcze zawartej umowy dystrybucyjnej, a planuje się w II – III kw. 2020 roku, zawarcie umowy kompleksowej na czas oznaczony do 31-12-2020 roku;

Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla wszystkich PPE wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, przy czym w kolumnie [18] zawarta jest informacja czy dla danego PPE zawarta jest umowa sprzedaży i dystrybucyjna (rozdzielone) czy też umowa kompleksowa bądź czy jest to nowy PPE, planowany do uruchomienia.

Informacje o terminach obowiązywania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, umów sprzedaży lub umów kompleksowych zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ (Zestawienie PPE), w szczególności w kolumnach [13] M („Termin lub czas na jaki została zawarta umowa dystrybucyjna lub komplek.”) oraz kolumnie [17] („Data zakończenia obowiązywania umowy lub przewidywany termin rozwiązania umowy”).

Zgodnie z zapisem pkt. 4.3.2 SIWZ zakres zamówienia obejmuje również przeprowadzenie wszelkich czynności i uzgodnień z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procedur zmian sprzedawcy, w tym również, stosownie do danych okoliczności, do przeprowadzenia: procedur wypowiedzenia umów sprzedaży i umów kompleksowych i zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, tak aby skutecznie rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej w określonym terminie.

W załączniku nr 2 do SIWZ określono jakie pełnomocnictwo poza pełnomocnictwem do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy planuje się udzielić sprzedawcy, to jest jakie czynności sprzedawca będzie zobowiązany przeprowadzić w imieniu Odbiorcy Końcowego.

Zatem to wybrany w postępowaniu wykonawca, w szczególności zobowiązany będzie do wystąpienia z wnioskami o rozwiązanie umów kompleksowych lub sprzedaży oraz do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, o ile uzyska stosowne pełnomocnictwo.

Termin rozpoczęcia sprzedaży został określony w załączniku nr 2 do SIWZ, w kolumnie [26] („Termin rozpoczęcia dostawy”). Terminy te uwzględniają ewentualne zobowiązania akcji promocyjnych.

Wniosek 1.8

Dotyczy Część II SIWZ — Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 5 p. 5.7, tiret 2 oraz Część III SIWZ — Projekt umowy Generalnej nr 1/2/ZP/2020 § 7 ust. 11 p.2).

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej lub mocy przyłączeniowej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”

W załączniku nr 2 do SIWZ w kolumnie [21] została przedstawiona informacja o mocy umownej dla poszczególnych PPE. Wielkość tej mocy wynika z umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej pomiędzy OSD i Odbiorcą Końcowym. Moc ta może ulec zmianie, w wyniku porozumienia się stron tej umowy. Stąd zastrzeżenie w pkt. 5.7 SIWZ oraz § 7 ust. 11 pkt 2 projektu Umowy Generalnej informujące o możliwości zmiany tego parametru.

Wniosek 1.9

Dotyczy Część III SIWZ — Instrukcja dla wykonawców, Rozdział 21 tabela z grupami taryfowymi, Część V SIWZ Formularz Ofertowy oraz Załącznik — zestawienie PPE.

Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa G12g, O11, O12 Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej

W przypadku braku dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej prosimy o wskazanie, czy istnieje możliwość rozliczenia sprzedaży energii według grupy taryfowej jednostrefowej?

Przypisane do poszczególnych PPE taryfy są określone w umowach o świadczenie usług dystrybucji i dotyczą zasad rozliczania tych usług przez OSD.

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ zainteresowany postępowaniem wykonawca zobowiązany będzie w ofercie przedstawić ceny jednostkowe dla poszczególnych grup PPE, które to zostały utworzone według przynależności do danej taryfy świadczenia usług dystrybucyjnych.

Zasady rozliczania za zużytą energię elektryczną nie ma bezpośredniego związku z taryfami. Wykonawca oferuje ceny jednostkowe dla poszczególnych grup PPE.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że informacja według jakich taryf rozliczane są usługi dystrybucyjne dla poszczególnych PPE, może być istotna dla wykonawcy przy kalkulowaniu cen jednostkowych, w szczególności ze względu na zastosowany układ pomiarowo-rozliczeniowy (sposób rejestracji zużytej energii) i strefy czasowe.

Zatem wykonawca może zaoferować dowolną cenę jednostkową dla danej grupy PPE

Wniosek 1.10

Dotyczy Część III SIWZ — Instrukcja dla wykonawców, Rozdział 25 p. 25.1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie formy zawarcia poszczególnych umów tj. Umowy Generalnej i Umów Szczegółowych (czy zawarcie nastąpi w formie elektronicznej czy w formie korespondencyjnej — drogą pocztową). Ponadto prosimy o informację, ile umów szczegółowych zostanie zawartych z wybranym Wykonawcą?

Przewiduje się, że zarówno Umowa Generalna jak i umowy szczegółowe zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pkt 25.1. SIWZ oraz § 8 ust. 3 projektu Umowy Generalnej. Umowa szczegółowa zostanie zawarta pomiędzy wybranym Sprzedawcą i każdym Odbiorcom Końcowym (386).

Wniosek 1.11

Dotyczy Część VI SIWZ Formularz Ofertowy- tabela.

Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowych C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym oraz w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej MWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Jednostka ceny jednostkowej, ujęta w Umowie, według której rozliczana będzie zużyta energia elektryczna jest kwestią czysto techniczną. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania różnych jednostek, przy czym cena jednostkowa musi być w przeliczeniu identyczna z ceną oferowaną, na podstawie której wyliczono cenę oferty.

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że w pkt. 19.1.2 SIWZ zapisano:

„... przy czym, poszczególne ceny jednostkowe sprzedaży w danej taryfie można określić w zł za 1 MWh energii el. [zł/MWh] z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku) lub też w zł za 1 kWh [zł/kWh] z równoważną dokładnością,”.

Wniosek 1.12

Dotyczy Część III SIWZ — Projekt umowy Generalnej nr 1/2/ZP/2020 § 6 ust. 1 oraz Załącznik nr 4 do Umowy — wzór umowy szczegółowej § 6 ust. 1.

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

W pkt. 5.4 SIWZ zapisano: „Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych, dokonywanych przez właściwego OSD, zgodnie z stosowanym przez niego okresem rozliczeniowym”.

Ponadto, zgodnie z zapisem § 6 ust.1 projektu Umowy Generalnej:

„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach zgodnych z umowami o świadczenie usług dystrybucji, które Kupujący zawarli lub zawrą z lokalnym OSD, przy czym jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc Sprzedawca może rozliczać się w miesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiednio: na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej oraz w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego na podstawie udostępnionych przez OSD danych pomiarowych dotyczących zużycia energii elektrycznej (rozliczenie).”

oraz zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 projektu Umowy Generalnej:

„Sprzedawca wystawi fakturę, za energię elektryczną zużyty przez danego Kupującego, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie danych pomiarowych, otrzymanych od OSD lub prognozowanego zużycia energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ust. 2 i przekazuje ją Kupującemu”.

Natomiast zapis § 2 ust. 1 projektu umowy generalnej stanowi, że

„Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych w Prawie energetycznym”

Wniosek 1.13

Dotyczy Część III SIWZ — Projekt umowy Generalnej nr 1/2/ZP/2020 § 11 ust. 1 i 2. Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w podpisaniu umów, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Wysokości kar umownych określonych w projekcie umowy generalnej i umowy szczegółowej nie można uznać, jako „rażąco wygórowane”. Nie można uznać, jako nadmierne kary, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2 projektu Umowy Generalnej, w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zważając że wartość zamówienia jest rzędu kilkunastu milionów złotych, a naliczanie kar musi być poprzedzone stosownym wezwaniem z wyznaczeniem terminu dodatkowego.

Natomiast kara za odstąpienie od umowy w wysokości 20 % też nie można uznać za „rażąco wygórowane, biorąc pod uwagę że jest taka sama dla stron umowy.

Wniosek 1.14

Część III SIWZ — Projekt umowy Generalnej nr 1/2/ZP/2020 § 11 ust. 3.

Określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Wysokości kar umownych określonych w projekcie umowy generalnej i umowy szczegółowej nie można uznać, jako „rażąco wygórowane”. Nie można uznać, jako nadmierne kara w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zważając że wartość zamówienia jest rzędu kilkunastu milionów złotych.

Wniosek 1.15

Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy — wzór umowy szczegółowej § 6 ust. 8. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorca faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.”

Wydłużenie terminu udzielenia wyjaśnień, w przypadku wątpliwości co do poprawności wystawionej faktury, uniemożliwi dochowania przez Zamawiającego określonego w projektach umów terminu płatności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jedyną konsekwencją przekroczenia terminu udzielenia wyjaśnień może być wstrzymanie płatności do czasu rozstrzygnięcia spornych kwestii.

Wniosek 1.16

Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy — wzór umowy szczegółowej § 6 ust. 9.

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Zapisy § 6 ust. 9 projektu umowy szczegółowej dotyczą przypadków stwierdzenia przez Kupującego: błędów w otrzymanej fakturze lub braku bądź błędów w wymaganym załączniku do faktury lub powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej faktur. Umowa przewiduje czas na przeprowadzenie stosownych wyjaśnień.

Wstrzymanie płatności następuje tylko jeżeli Sprzedawca w określonym czasie nie przedłoży brakujących dokumentów, nie złoży wiarygodnych wyjaśnień lub nie dokona stosownej korekty.

Wniosek 1.17

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Przedmiotowe zamówienie jest tylko sprzedaż energii elektrycznej i zostanie zwarta umowa tylko na sprzedaż energii. Umowę na świadczenie usług dystrybucji każdy z Kupujących będzie miał zawartą z właściwym OSD, a zakres zamówienia obejmuje zawarcie, w określonych przypadkach, w imieniu Odbiorcy Końcowego umowy dystrybucyjnej.

Wniosek 1.18

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

Każdy z Odbiorców końcowych posiada stosowny tytuł do dysponowania obiektem zasilanym z PPE. Jednocześnie zwraca się uwagę, że zgodnie z § 4 ust. 3 jednym z warunków rozpoczęcia sprzedaży jest zawarta umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych z OSD.

Wniosek 1.19

Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy — wzór umowy szczegółowej § 10 ust. 3.

Wykonawca informuje, że w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu dostawy energii do danego PPE, ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisów.

Wysokości kary umownej za opóźnienie w rozpoczęciu dostawy energii do danego PPE, określona jest w § 10 ust. 3 projektu umowy szczegółowej. Sposób wyliczenia wysokości tych kar jest jednoznaczny i wystarczająco precyzyjny i dotyczy obu stron umowy.

Wniosek 1.20

Dotyczy Załącznik nr 4 do Umowy — wzór umowy szczegółowej § 10 ust. 9.

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa.

Zapis § 10 ust. 9 jest jednoznaczny i nie wymaga korekty. Nota obciążeniowa jest formą wezwania do zapłaty.

Wniosek 1.21

Dotyczy Część III SIWZ — Projekt umowy Generalnej nr 1/2/ZP/2020 § 13 ust. 1 i 2 oraz załącznik nr 4 do Umowy — wzór umowy szczegółowej § 12 ust. 1 i 2.

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez pozostawienie zapisu: „Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej dla Kupującego występując z wnioskiem do OSD o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej”

Zapisy określone w § 13 ust. 1 i 2 projektu umowy generalnej oraz § 12 ust. 1 i 2 projektu umowy szczegółowej, dotyczące procedur wstrzymania sprzedaży energii, nie naruszają obowiązujących norm prawnych, jak również nie są nadmiernie niekorzystne dla sprzedawcy. Przedmiotowa regulacja w szczegółowej gwarantuje odpowiedni czas na ewentualne wyjaśnienie przez strony zaistniałej sytuacji bądź na ewentualne wykonanie zaniechanej czynności.

Wniosek 1.22

Dotyczy załącznik nr 4 do Umowy — wzór umowy szczegółowej § 6 ust. 5.

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

W § 6 ust. 5 projektu umowy szczegółowej zapisano:

„Sprzedawca wystawi faktury za zużytą energię elektryczną, oddzielnie dla każdego załącznika do niniejszej Umowy Szczegółowej, ujmującego daną grupę PPE. W każdym z załączników określone są dane niezbędne do wystawienia faktury, to jest nabywca/płatnik i jego NIP, adresat i odbiorca faktury oraz numery identyfikacyjne poszczególnych PPE, przy czym wymaga się aby nazwa adresata/odbiorcy faktury zastała odnotowana na fakturze, na przykład pod pozycją „Adresat”, „Odbiorca faktury” lub „Adres korespondencyjny” bądź też w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu.”.

Zgodnie z cytowanym powyżej zapisem dane odbiorcy faktury mogą być zapisane pod pozycją „Adres korespondencyjny”

Wniosek 1.23

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?

W przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się:

- zabezpieczenia należytej realizacji umowy zarówno po stronie sprzedawcy jak i kupujących
 - zabezpieczenia należności z tytułu realizacji umowy.
-

Wniosek 1.24

Czy Zamawiający planuje zwiększyć ilość punktów poboru w okresie trwania zamówienia? Jeśli tak, prosimy o dodanie do umów zapisu, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia.

SIWZ i projekt umowy nie przewidują możliwości zwiększenia ilości PPE. Takie zapisy byłyby niezgodne z przepisami ustawy PZP, w szczególności z art. 140 tej ustawy.

Wniosek 1.25

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

W pkt. 5.3 SIWZ określono:

„Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę sprzedaży do poszczególnych PPE w terminie wskazanym w załączniku do SIWZ („Wykaz punktów poboru energii poszczególnych Odbiorców Końcowych”) jest dostosowanie przez Odbiorcę Końcowego układów pomiarowych do zasad TPA (jeżeli taka zmiana jest konieczna).”

Ponadto, zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 projektu umowy Generalnej:

„Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży w terminie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy Generalnej jest posiadanie przez Kupującego zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz dostosowanie przez Kupującego układów pomiarowych do zasad TPA, jeżeli taka zmiana jest konieczna”
