

## Informacja o unieważnieniu postępowania

<i>Nazwa i adres Zamawiającego</i>	<b>Gmina Strzelce Opolskie;</b> 47-100 Strzelce Op. Plac Myśliwca 1 tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22 e-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl; <a href="http://www.strzelceopolskie.pl">http://www.strzelceopolskie.pl</a> ; <a href="http://bip.strzelceopolskie.pl">http://bip.strzelceopolskie.pl</a>
<i>Znak sprawy</i>	ZP.271.1.2.2020
<i>Nazwa zamówienia</i>	<b>Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego</b>
<i>Uzasadnienie prawne</i>	art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP
<i>Uzasadnienie faktyczne</i>	<p>Komisja przetargowa dokonała, w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia i SIWZ, otwarcia ofert, złożonych w formie elektronicznej. W terminie tym, system informatyczny, z którego korzysta Zamawiający wykazał, że w postępowaniu zostały złożone trzy oferty, przy czym jedna z nich została wycofana przed upływem terminu składania ofert. Zatem dokonano otwarcia i odczytania dwóch złożonych ofert.</p> <p>Jednocześnie z informacji zapisanych na miniPortalu wynikało, że zostały złożone cztery oferty (w tym jedna wycofana, o której mowa powyżej). Wobec tego Zamawiający próbował wyjaśnić przedmiotową rozbieżność pomiędzy miniPortalem a systemem SIDAS funkcjonującym w Urzędzie. Biuro informatyczne dokonało kilkakrotnego sprawdzenia czy system odnotował wpłynięcie czwartej oferty – ostatnie sprawdzenie tuż przed rozpoczęciem „sesji otwarcia ofert”. Nie stwierdzono wpłynięcia tej oferty. Ponadto nawiązano telefoniczny kontakt z obsługą miniPortalu (tel. 22/458-77-44) gdzie uzyskano informację, że informacje w zakładce „Lista złożonych ofert” nie dowodzą bezpośrednio, że wskazana tam oferta została przesłana na adres ePUAP Zamawiającego, np. w wyniku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego (innego) adresu.</p> <p>Zatem w chwili upływu wyznaczonego terminu na otwarcie ofert Zamawiający dysponował jedynie trzema ofertami (w tym jedną wycofaną).</p> <p>Przed zakończeniem czynności otwarcia ofert, Komisja raz jeszcze sprawdziła i po upewnieniu się, że system jej nie wykazuje została zakończona sesja otwarcia.</p> <p>Tuż po zakończeniu sesji otwarcia ofert komisja przetargowa otrzymała informację o wpłynięciu do zamawiającego oferty firmy Energa Obrót S.A. Z niewiadomych przyczyn technicznych system informatyczny zamawiającego odebrał wysłane dokumenty (ofertę) z dużym opóźnieniem.</p> <p>W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających zamawiający stwierdził, że przedmiotowa oferta wpłynęła do zamawiającego w terminie (godz. 9.43), a tym samym przyczyna braku możliwości otwarcia przesłanych plików leży po stronie Zamawiającego.</p> <p>Zgodnie z ugruntowaną interpretacją nie jest możliwe wznowienie lub powtórzenie zakończonej sesji otwarcia ofert. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.</p>
<i>Data unieważnienia</i>	10-07-2020