

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1

tel. centr. 77 404-93-00 ÷ 06, tel. bezp. 77 404-93-80

fax 77 461-22-88, 77 461-44-22

e mail: um@strzelceopolskie.pl



Strzelce Opolskie, 29.06.2021 r.

OR.0003.10.2021

***Szanowna Pani Gabriela Puzik
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich***

W załączeniu przekazuję odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w dniu 16 czerwca 2021 roku.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

Strzelce Opolskie, 25.06.2021 r.

**Sz. P.
Gabriela Puzik
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich**

W odpowiedzi na złożoną przez Pana Bogusława Fariona w dniu 16.06.2021 r. podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich interpelacji dot. przeszkolenia pracowników Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie nie pozostawiania opróżnionych pojemników we wjazdach na posesję, uprzejmie informuję, iż Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zwrócił się w dniu 23.06.2021 r. drogą elektroniczną do Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o rozwiązanie przedmiotowego problemu (w załączeniu korespondencja e-mail dot. poruszanej sprawy).

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/a



BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1

tel. centr. (077) 404-93-00÷06, tel. (077) 404-93-09

fax (077) 461-22-88, 461-44-22

e-mail: um@strzelceopolskie.pl

GK.7021.19.12021

Strzelce Opolskie 28.06.2021 r.

**Sz. P.
Gabriela Puzik
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich**

W załączeniu przekazuję odpowiedź na interpelację zgłoszoną dnia 16.06.2021 r. podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, radnego Rady Miejskiej Pana Henryka Siromskiego w sprawie prośby o rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworcowej oraz Starej Cegielni w Błotnicy Strzeleckiej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1) Adresat

2) a/a

Sprawę prowadzi: Małgorzata Ceglarz nr tel.: 77 546 53 55

Zopki



BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1

tel. centr. (077) 404-93-00÷06, tel. (077) 404-93-09

fax (077) 461-22-88, 461-44-22

e-mail: um@strzelceopolskie.pl

GK.7021.1.912021

Strzelce Opolskie 28.06.2021 r.

**Sz. P.
Henryk Siromski
Radny
Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich**

Wobec Pana interpelacji zgłoszonej dnia 16.06.2021 r. podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, w sprawie prośby o rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworcowej oraz Starej Cegielni w Błotnicy Strzeleckiej informuję, że inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej w Błotnicy Strzeleckiej była podzielona na 3 etapy. Ostatni III etap budowy został zrealizowany w 2015 r. Wówczas jedynym warunkiem było zaprojektowanie sieci w taki sposób, aby objąć w 1km sieci 120 mieszkańców. Powyższe wymagane było celem wywiązania się z założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

Wskazane przez Pana nieruchomości znajdowały się w znacznej odległości od siebie co nie pozwalało na spełnienie wymagań określonych w ustawie Prawo wodne tj. 120 mieszkańców na 1 km sieci. Niewykonanie powyższego spowodowałoby brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Natomiast Gmina Strzelce Opolskie ani Spółka SWIK po realizacji wszystkich etapów nie deklarowała dalszej rozbudowy sieci.

W Obecnym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych nie przewiduje się rozbudowy sieci w Błotnicy Strzeleckiej. Niemniej jednak, tut. Urząd zwrócił się do Spółki SWIK o szczegółowe wyjaśnienia dot. możliwości rozbudowy sieci kanalizacyjnej w tym rejonie. W załączeniu pismo przesłane do Spółki SWIK. O stanowisku Spółki zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1) Adresat
2) a/a

Sprawę prowadzi: Małgorzata Ceglarsz nr tel.: 77 546 53 55



BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1

tel. centr. (077) 404-93-00÷06, tel. (077) 404-93-09

fax (077) 461-22-88, 461-44-22

e-mail: um@strzelceopolskie.pl

Strzelce Opolskie 28.06.2021 r.

GK.7021.1.942021

**Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie**

Wnioskiem z dnia 16.06.2021 r. Pan Henryk Siromski Radny Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zwrócił się do Burmistrza Strzelce Opolskich z prośbą o rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej celem przyłączenia nieruchomości położonych przy ulicach: Dworcowej i Starej Cegielni w Błotnicy Strzeleckiej.

Wobec powyższego proszę o udzielenie informacji dot. możliwości rozbudowy sieci kanalizacyjnej we wskazanym rejonie. W załączeniu przesyłam wniosek Pana Radnego celem odniesienia się do zawartej w nim kwestii.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie do 9 lipca 2021 r.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
Józef Kampa
Z up. BURMISTRZA

Otrzymują:

1) Adresat

2) a/a

Do wiadomości:

1) Pan Henryk Siromski Radny Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

Sprawę prowadzi: Małgorzata Ceglarz, Ewa Duda, telefon: 77 546 53 55

Copi



BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1

tel. centr. 77 404-93-00 ÷ 06, tel. bezp. 77 404-93-07

fax 77 461-22-88, 461-44-22

e mail: um@strzelceopolskie.eu

Strzelce Opolskie, 28.06.2021r.

IT.0003.3.2021


**Sz. P.
Gabriela Puzik
Przewodnicząca Rady
Miejskiej
W Strzelcach Opolskich**

Odpowiadając na interpelację Pana Marka Zarębskiego Radnego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18.06.2021 r. dotyczącej podjęcia działań zmierzających do usunięcia uciążliwości mieszkańców poruszających się po ulicy Łąkowej w miejscowości Strzelce Opolskie (dz. nr 5010 obręb Strzelce Opolskie, dz. nr 624 obręb Brzezina), informuję co następuje:

- potrzeby i oczekiwania dotyczące budownictwa drogowego przewyższają możliwości Gminy, dlatego realizacja tych zadań rozłożona jest na lata,
- ul. Łąkowa na długości zabudowań posiada nawierzchnię bitumiczną (niepowodującą uciążliwości związanych z pyleniem),
- uchwalony budżet gminy na rok 2021 nie przewiduje realizacji tego zadania.

Dostrzegając niedogodności o których mowa w interpelacji Radnego, wnioskowane zadanie zostanie ujęte w propozycjach inwestycji przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2022. W przypadku powstania ewentualnych oszczędności będących wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych, zostanie rozważona możliwość realizacji przedmiotowego zadania (tzn. ułożenia nawierzchni asfaltowej na długości już wykonanych miejsc postojowych) jeszcze w bieżącym roku.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

kopia: a/a

BURMISTRZ STRZELCE OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1

tel. centr. (077) 40-49-300 , tel. bezp. (077) 40-49-307

fax: (077) 461-22-88, 461-44-22

e mail: um@strzelceopolskie.pl



Strzelce Opolskie, 2021-06-23

IN.21.1.1.2021

Pani Gabriela Puzik
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

W odpowiedzi na interpelację Radnego Jana Chabraszewskiego w sprawie stanu zaawansowania prac związanych z modernizacją pomieszczeń w szkole w Rozmierce na potrzeby przedszkola, informuję co następuje.

W marcu br. rozpoczęto procedurę (zgodnie z regulaminem udzielania zamówienia) wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która pozwoliła na podpisanie umowy na początku kwietnia. Na chwilę obecną, przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na adaptację części budynku szkoły podstawowej w Rozmierce na cele przedszkola. Termin umowny wykonania i przekazania dokumentacji (15 czerwca) ulega przedłużeniu z przyczyn niezależnych od projektanta, a wynikających z konieczności uzgodnień projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z powodu uzyskania odstępstwa od warunków technicznych poprzez zastosowanie zamiennie dodatkowych innych form zabezpieczenia przeciwpożarowego. Uzgodnienia w tym zakresie na wniosek projektanta prowadzone są przyśpieszonym trybem. Standardowo czas przygotowania samej ekspertyzy przeciwpożarowej wynosi ok. 3 miesiące.

Jednocześnie Gminny Zarząd Obsługi Jednostek jest w trakcie przygotowań do ogłoszenia przetargu na prace objęte dokumentacją, tak by jego ogłoszenie było możliwe niezwłocznie po złożeniu przez projektanta pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwotnie zakładano ogłoszenie przetargu około 17 czerwca. W chwili obecnej założenia te musiały zostać zweryfikowane i zakłada się ogłoszenie przetargu do końca czerwca. Oznacza to, że możliwy termin rozpoczęcia prac w obiekcie ulega przesunięciu o ok. 2 tygodnie i – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego – nastąpi nie wcześniej niż po połowie lipca br.

Ze względu na opóźnienia spowodowane koniecznością uwzględnienia wskazań ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskania zgody Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu termin rozpoczęcia użytkowania pomieszczeń po adaptacji części szkoły przyjęty na 31 sierpnia br. może być poważnie zagrożony.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA



BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1

tel. centr. (077) 404-93-00÷06, tel. (077) 404-93-09

fax (077) 461-22-88, 461-44-22

e-mail: um@strzelceopolskie.pl

Strzelce Opolskie 29.06.2021 r.

GK.7226.21.2021

**Sz. P.
Gabriela Puzik
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich**

W załączeniu przekazuję korespondencję związaną z interpelacją zgłoszoną w dniu 16 czerwca 2021r. podczas XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich przez Pana Henryka Rudnera.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa
Z-ca Burmistrza

Załącz.: 2 - pismo do SWiK Sp. z o.o. i KPP w Strzelcach Opolskich

Otrzymują:

1) Adresat

2) a/a

Sprawę prowadzi: Adam Capała, tel. 77 404 93 45





URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1
tel. centr. (077) 404-93-00 ÷ 06, tel. bezp. (077) 404-93-07
fax (077) 461-22-88, 461-44-22
e mail: um@strzelceopolskie.pl

GK.7226.21.2021

Strzelce Opolskie 29.06.2021r.

**Strzeleckie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie**

Wobec realizowanej inwestycji związanej z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej ul. Adama Mickiewicza w Strzelcach Opolskich, której zakończenie planowane jest pod koniec br. zwracam się z wnioskiem o rozważenie możliwości wdrożenia skutecznych działań mających na celu ograniczenie prędkości ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze.

W chwili obecnej wzdłuż jezdni znajduje się wykop czasowo utwardzony. Kierujący pojazdami nie stosując się do obowiązujących przepisów niejednokrotnie jadą z nadmierną prędkością, co powoduje wyrzucanie kamieni spod kół i wzniesienia kurzu w stopniu utrudniającym ruch innym kierującym. Taki stan rzeczy powoduje zagrożenie w ruchu drogowym oraz dla mienia przyległych nieruchomości i zaparkowanych pojazdów.

Powyższe zgłosił w imieniu mieszkańców radny w dniu 16 czerwca 2021r. podczas XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (kopia w załączeniu).

W celu wyeliminowania niedogodności zaproponowano:

- przekierowanie ruchu pojazdów na ul. Kozielską,
- wprowadzenie ograniczenia prędkości od skrzyżowania z ul. Ogrodową,
- zwiększenie częstotliwości patroli Policji.

Ponadto tut. urząd wskazuje, że skutecznym a zarazem bezpiecznym rozwiązaniem byłoby czasowe utwardzenie wykopu kostką chodnikową.

Wobec powyższego proszę o odniesienie się do wniosku i udzielenie odpowiedzi o podjętych działaniach.

Z poważaniem


Z. B. BURMISTRZA
Józef Kampha
Z-ca BURMISTRZA

Sprawę prowadzi: Adam Capała, tel. 77 404 93 45

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) A/a.
A.C./-





URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYŚLIWCA 1
tel. centr. (077) 404-93-00 ÷ 06, tel. bezp. (077) 404-93-07
fax (077) 461-22-88, 461-44-22
e mail: um@strzelceopolskie.pl

GK.7226.21.2021

Strzelce Opolskie 29.06.2021r.

**Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich**
Wydział Ruchu Drogowego
ul. Piłsudskiego 3
47-100 Strzelce Opolskie

Wobec realizowanej inwestycji związanej z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej ul. Adama Mickiewicza w Strzelcach Opolskich, której zakończenie planowane jest pod koniec br. zwracam się z wnioskiem o zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych i egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego mających na celu ograniczenie prędkości ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze.

W chwili obecnej wzdłuż jezdni znajduje się wykop czasowo utwardzony. Kierujący pojazdami nie stosując się do obowiązujących przepisów niejednokrotnie jadą z nadmierną prędkością, co powoduje wyrzucanie kamieni spod kół i wzniecania kurzu w stopniu utrudniającym ruch innym kierującym. Taki stan rzeczy powoduje zagrożenie w ruchu drogowym oraz dla mienia przyległych nieruchomości i zaparkowanych pojazdów.

Powyższe zgłosił w imieniu mieszkańców radny w dniu 16 czerwca 2021r. podczas XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (kopia w załączeniu).

Za podjęcie stosownych działań w przedmiotowej sprawie – dziękuję, a o ich wynikach proszę poinformować tut. urząd.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Henryk Rudner
Radny Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
3. A/a

Sprawę prowadzi: Adam Capała, tel. 77 404 93 45

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) A/a.
A.C./-

Capała