



R.P.-C.

Oznaczenia	Q.1	Q.2	Q.3	F.1	F.2	F.3	F.4	F.5	F.6	F.7	F.8	F.9	F.10	F.11	F.12	F.13
Opis	Rozłącznik główny	Ogranicznik przepięć klasa I+II 4P 3+1 25kA, 125A	Lampki sygnalizacyjne L1, L2, L3	Obwód nr 1 Zasilanie rozdz. C21	Obwód nr 2 Zasilanie rozdz. C22	Obwód nr 3 Zasilanie rozdz. C23	Obwód nr 4 Zasilanie rozdz. C24	Obwód nr 5 Zasilanie rozdz. C25	Obwód nr 6 Zasilanie rozdz. C26	Obwód nr 7 Zasilanie rozdz. C27	Obwód nr 8 Zasilanie rozdz. C28	Obwód nr 9 Zasilanie rozdz. C29	Obwód nr 10 Zasilanie rozdz. C30	Obwód nr 11 Zasilanie rozdz. C31	Obwód nr 12 Zasilanie rozdz. C32	Obwód nr 13 Zasilanie rozdz. R.C.
Moc (Pi/Ps) [kW]	383,84/65,25kW															
Przekrój kabla	4x95mm ²	1x35mm ²	1x1,5mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x25mm ²	5x10mm ²
Typ kabla	YKY	5x LgY	4x LgY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY	YKY

G3D
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Skala: 1:100
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznicowa, 47-100 Strzelce Opolskie	Data: 09.2020
Inwestor:	Gmina Strzelce Opolskie	Nr rysunku: E 22
Adres:	ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie	

Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNIC POMIAROWYCH R.P.-C.

Obiekt: Budynek nr 1

ELEKTRYCZNA

Projektant:
mgr inż. Lechośław Ustaborowicz
Upr. nr 51/98

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Pieścik
Upr. nr LOD/2049/PWOWE/12

Autor opracowania:
mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk
Upr. nr ---