

# ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wykonała: **Barbara Browarna**

Nazwa tematu: **Strzelce Opolskie ul. Bocznicowa dz. nr 230/91 - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych** Nr arch. **Z - 5521**

POBR. PRÓBK			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				CECHY FIZYCZNE					KONSYSTENCJA					INNE	
Nr otworu	Głęb. pobrania w m ppt.	Rodzaj próbki NU, NW, NNS	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO <sub>3</sub> %	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy z-wyżarzaniu %	Wilgotność naturalna W <sub>n</sub> %	Gęstość objętościowa ρ <sub>o</sub> G/cm <sup>3</sup>		Wilgotność naturalna W <sub>n</sub> %	Granice		Wskaźnik plastyczności I <sub>p</sub>	Stopień plastyczności I <sub>L</sub>	Gęstość właściwa ρ <sub>s</sub> G/cm <sup>3</sup>	
								Żwirowa mm >2,0	Piaskowa mm 2,0-0,05	Pyłowa mm 0,05 – 0,002	Iłowa mm <0,002							W <sub>L</sub> plynności %	W <sub>P</sub> plastyczności %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	2,20		I brązowa	w	2x3	tpl	<1							27,3	1,99		27,3	52,9	23,5	29,4	0,13		
3	0,60		Ps brązowa	w			<1																
6	0,70		Ps brązowa	w			<1	2	96	2													

Zał. Nr 07