zestawienie stolarki okiennej

kolor	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
rysunek poglądowy								
wymiary w świetle ościeżnicy	200x120cm	146x141cm	146x82cm	146x141cm	143x163cm	57x46cm	146x113cm	205x113cm
ilość sztuk	1	1	9	9	8	2	2	5
uwagi	EI 60- okno w pom. -1.04, aluminiowe	EI 60- okno w pom. 0.20, aluminiowe	PVC EI 60 3szt. - okno w pom.1.04, 1.05, aluminiowe	PVC EI 60 1 szt. - okno w pom. 0.07, aluminiowe	PVC	PVC	PVC	PVC 1szt.- okno na klatce schodowej w pom.2.01 należy dobrać jako oddymiające - dobór okna wg odrębnego opracowania

zestawienie stolarki okiennej

kolor	RAL 9005	RAL 9005
rysunek poglądowy		
wymiary w świetle ościeżnicy	265x335cm	265x335cm
ilość sztuk	7	1
uwagi	PVC	EI 60 - okno w pom. 1.03, aluminiowe

zestawienie stolarki drzwiowej

kolor	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
rysunek poglądowy				
oznaczenie skrzydeł	L - P	L	L - P	P
wymiary w świetle otworu w murze	273 x 252	145 x 215	137x 234	94 x 224
wymiary w świetle ościeżnicy	90 + 90 x 245 + naświetla boczne	120 x 210	40 + 90 x 210	90 x 210
ilość sztuk	1	1	1	1
uwagi	aluminiowe, szkło bezpieczne	aluminiowe, szkło bezpieczne	EIS 60 stalowe, pełne	aluminiowe, szkło bezpieczne

UWAGA !
OKNA - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U - 0,86 [W/m²·K] DLA CAŁEGO OKNA
DRZWI - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U - 1,3 [W/m²·K]

UWAGA !
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW Z RZECZYWISTOŚCIĄ.

UWAGA !
RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJACYMI SIĘ. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH A NIE UJĘTE SPECYFIKACJĄ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO INTERPRETACJI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI, WYKONAWCA POWINIEN WYJAŚNIĆ Z INWESTOREM WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE ZREALIZACJĄ INWESTYCJI.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność ZOA Pracownia Architektury mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim tylko na podstawie pisemnej zgody z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI HALI SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA "Kompleksowa modernizacja służąca poprawie efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej przy Placu Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich w oparciu o Audyt efektywności energetycznej nr 01/AEE/07/2016"

OBIEKT:	BUDYNEK HALI SPORTOWEJ, KATEGORIA XV		
ADRES:	STRZELCE OPOLSKIE, PLAC ŻEROMSKIEGO 5A, DZ.NR 1889, 1888, k.m. 8, j. ewid. Strzelce Opolskie, obręb Strzelce Opolskie		
INWESTOR:	GMINA STRZELCE OPOLSKIE, PLAC MYŚLIWCA 1, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. ZOFIA ADAMCZYK-KOZOŁUP	NR UPR. 04/OPOKK/2006	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR.	PODPIS:

ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALA:	NR RYS.:	DATA OPRA.:
	-	11	05.2021

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
NIP 756 18 14 028 605279762 zoa.arch@gmail.com
47-100 STRZELCE OP. UL.KUPIECKA 3