



- OTWORY TECHNOLOGICZNE WG. RYS. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- PRZEDSTAWIENIA NA RYSUNKU OTWORY POD INSTALACJE NALEŻY PRZEZ WYKONANIAM
- SPRAWDZIĆ CZ. PROJEKTEM BRANŻOWYM
- SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW KIEŃNYCH I DRZEWIANYCH PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI.
- OTWORY KIEŃNE WPOSAŻYC W NAWIENNIKI REGULOWANE O STRUMIENIU MIN. 20m3/h WG PN.
- NAWIENNIKI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ CZ. SZTUKI NAWIENNIKÓW KIEŃNYCH NA KAŻDE MIESZKANIE.
- PRZEWODY WENTYLACYJNE WYKONAĆ KUR SPIRO IZOLACJA, NASTĘPNIE PRZEWÓD WENTYLACYJNY CZ. WZŁĘŻA CIEPŁEGO WYKONAĆ CZ. PUSTAKÓW NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI OD STROPU NA PIĘCIO.
- PRZEWÓD WENTYLACYJNY CZ. WZŁĘŻA CIEPŁEGO OBUDOWA PŁYTKĄ GŁ. DO 60.
- OTWORY NAWIENNE NAWIENNIKÓW WENTYLACYJNYCH PŁYNNY WYPROWADZIĆ MIN. 30 CM PONAD TEREN.
- WYMIARY KONSTRUKCJA ŻELBETOWEJ WG. RYS. PROJEKTU BRANŻOWEGO.
- ŁAWY I STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE IZOLOWAĆ SP. 2XABIZOL.
- WSZĘDZIE KŁASZCZYĆ INSTALACJE PRZED ŚCIANY I STROPIE ODDZIELENIA POŻAROWEGO ODPWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z OPISEM INSTALACJI.
- OTWORY OZNACZONE NA RYSUNKU PRZEZNACZONE POD INSTALACJE NALEŻY WYPEŁNIĆ ODPWIEDNIO MATERIAŁEM O KLASIE ODPORNOŚCI PŁO. ŚCIANY, W KTOREJ SIĘ ZNAJDUJĄ.
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA POŻAROWEGO WINNY POSIADAĆ KLASĘ ODPORNOŚCI EI WYMAGANYCH DLA TYCH ELEMENTÓW.
- PIONY KANALIZACYJNE WG. RYS. PROJ. BRANŻOWEGO.
- OPRAWY EWAKUACYJNE ZGODNIE Z CZ. ELEKTRYCZNA PW ORAZ RYSUNKIEM SUFITÓW
- ODPORNOŚĆ PASY MIEDZYKONDYGNACYJNEGO WYKONAĆ W KLASIE EI30.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE DO KONSTRUKCJI I WYKONANIA OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWA OPOWIERZENIA LUB APROBATY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ I CNBP ORAZ ODPWIEDNIE WYMAGANIA OCHRONY P-POŻ.
- RYSUNKI I CZĘŚCI OPISOWA SA DOKUMENTAMI WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI. SIĘ. ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH I UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZ. OPISOWEJ CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE UJĘTE TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTÉ W OBU.



Biuro architektoniczne
ul. Zamkowa 4 , lok. 2
47-100 Strzelce Opolskie
www.jsaprojekt.pl

tel. 501 412 968,
tel. 77/ 88 73 001
biuro@jsaprojekt.pl

INVESTOR:

GMINA STRZELCE OPOLSKIE
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES:	Strzelce Opolskie, ul. Bocznicowa dz. nr 230/83, obr. ew.0082 Strzelce Opolskie, jedn. ew. 161105_4
--------	--

IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS:
PROJEKTANT : mgr inż. arch. Jarosław Szuszkiewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 10/OPOKK/2006	
SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. Marcin Fiutak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 07/OPOKK/2009	

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
NR RYS.: A-07	SKALA: 1:50	DATA: 20.04.2017 r.	STADIUM: PW

© JSa PROJEKT WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

str.....