




DLA KOŃCÓWEK SIECI:



DLA TRÓJNIKÓW:



DLA ŁUKÓW I KOLAN 11°-90°:



UWAGA:

- Tylne ściany bloków muszą przylegać do gruntu rodzimego w stanie nienaruszonym. W razie konieczności przestrzeń między blokami oporowymi a ścianą wykopu wypełnić chudym betonem i zabezpieczyć taśmą z folii PEHD.
- W przypadku nie uzyskania pionowej ściany skarpy wykopu, przestrzeń między tylną ścianą bloku a skarpą wypełnić betonem C12/C15
- Bloki z betonu C16/20

 SEWI	SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117 NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296 tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl	
Temat opracowania:	Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich.	
Temat rysunku:	Bloki oporowe	
Inwestor:	Burmistrz Strzelec Opolskich reprezentujący Gminę Strzelec Opolskie Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelec Opolskie.	Skala:
BRANŻA SANITARNA: PROJEKTANT: - mgr inż. Romuald Maciantowicz SPRAWDZAJĄCY: - Mirosław Brzeziński	Podpisy: nr upr. 206/94/Op nr upr. 352/94/Op	Data: październik 2016 r. 9 nr zadania: V/30/2016