

ROŚ.6341.61.2016.HP

Decyzja

Na podstawie art. 37 pkt. 2; art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3; art. 127 ust. 1, 3, 5, 7 pkt 1,2,5; art. 128 ust. 1; art. 131 ust. 1, 2; art. 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zmianami), w zw. z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 16 grudnia 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2016 r. Pana Sebastiana Raudzisa, reprezentującego SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna, 45-231 Opole, ul. Oleska 117, działającego z upoważnienia Gminy Strzelce Opolskie, plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia zlewni drogi gminnej, ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach oraz na wykonanie wylotu DN 500 mm, w km 0+002 rowu melioracyjnego R-B.

o r z e k a m

- I. Udzielić Gminie Strzelce Opolskie, plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych:
1. Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzących z odwodnienia odcinka przebudowywanej drogi gminnej, ul. Strzeleckiej, w Dziewkowicach, stanowiącej własność Gminy Strzelce Opolskie:
 - a) O nieprzekraczalnym składzie:

• Zawiesina ogólna	-	100 mg/l
• Węglowodory ropopochodne	-	15 mg/l
 - b) W ilości łącznej :

• Q_{\max}/h	-	77,0 m ³ /h
• $Q_{\text{str}/d}$	-	31,2 m ³
• Q_{\max}/A	-	5156,0 m ³
• Q_{\max}/s	-	85,5 dm ³ /s
 - c) Pochodzących z odwodnienia zlewni drogi gminnej ul. Strzeleckiej oraz dróg powiatowych w obrębie skrzyżowań z drogą gminną, na działkach nr 148,179, 224, 407/1, 407/2, 537/24, 605/2 w Dziewkowicach, o następującej charakterystyce:

Zlewnia częstkowa	Rodzaj powierzchni	Powierzchnia F_c [ha]	Wsp. spływu ψ	Powierzchnia zredukowana F_R [ha]	Miarodajny spływ Q_c [dm ³ /s]
1 Droga gminna ul. Strzelecka (część wschodnia)	jezdnia	0,2250	0,90	0,2025	29,16
	chodnik i zjazdy	0,0750	0,80	0,0600	8,64
	tereny zielone	0,0800	0,20	0,0160	2,30
	Razem zlewnia cząstkowa 1	0,3800	-	0,2785	40,10
2 Droga gminna ul. Strzelecka (część zachodnia)	jezdnia	0,1050	0,90	0,0945	13,61
	chodnik i zjazdy	0,0450	0,80	0,0360	5,18
	tereny zielone	0,0500	0,20	0,0100	1,44
	Razem zlewnia cząstkowa 2	0,2000	-	0,1405	20,23

3	Droga powiatowa ul. Strzelecka (skrzyżowanie)	jezdnia	0,0550	0,90	0,0495	7,13
		chodnik i zjazdy	0,0190	0,80	0,0152	2,19
		tereny zielone	0,0220	0,20	0,0044	0,63
Razem zlewnia cząstkowa 3			0,0960	-	0,0691	9,95
4	Droga powiatowa ul. Korfantego (skrzyżowanie)	jezdnia	0,0790	0,90	0,0711	10,24
		chodnik i zjazdy	0,0320	0,80	0,0256	3,69
		tereny zielone	0,0450	0,20	0,0090	1,30
Razem zlewnia cząstkowa 4			0,1560	-	0,1057	15,22
RAZEM			0,8320	-	0,5938	85,51

- d) Wprowadzanych do ziemi, tzw Pańskiego Dołu, na działce nr 605/2 w Dziewkowicach, za pomocą projektowanego wylotu DN 500 mm, w km 0+002 rowu melioracyjnego R-B
- e) Oczyszczonych w osadniku szlamowym o średnicy DN 2000 mm i objętości czynnej 6 m³ oraz w separatorze substancji ropopochodnych o przepustowości nominalnej 20 l/s i przepustowości hydraulicznej 200 l/s

2. Wykonanie urządzeń wodnych, wylotu W1, DN 500 mm, w płu-wsch. skarpie Pańskiego Dołu, na działce nr 605/2 w Dziewkowicach, w km 0+002 rowu melioracyjnego R-B, w formie typowej betonowej konstrukcji dokowej składającej się ze ściany czołowej z bocznymi skrzydłami i wypadem, przy zachowaniu następujących parametrów:

- a) średnica wylotu DN 500 mm
- b) rzędna wylotu kanału 227,42 m n.p.m.
- c) rzędna terenu powyżej wylotu 228,60 m n.p.m.
- d) rzędna dna zbiornika w rejonie wylotu 227,39 m n.p.m.
- e) współrzędne geograficzne wylotu:
 - 50° 30' 55.08" szerokości geograficznej północnej
 - 18° 20' 24.78" długości geograficznej wschodniej
- f) umocnienie - płyty ażurowe betonowe 60x40x10 cm

II. Ustalić uprawnionemu tj. Gminie Strzelce Opolskie, plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, następujące warunki i obowiązki wynikające z udzielonego pozwolenia:

- Prace wykonać zgodnie z niniejszym pozwoleniem i operatem wodnoprawnym, wszelkie zmiany uzgadniać każdorazowo z organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
- Ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót, jak i powstałe w związku z eksploatacją urządzeń.
- Nie wprowadzać do kanalizacji deszczowej innych wód i ścieków niż to określono w niniejszym pozwoleniu.
- Nie przekraczać określonego niniejszym pozwoleniem stanu i składu odprowadzanych ścieków.
- Próbki ścieków do kontroli ich jakości pobierać bezpośrednio z komory probierczej po separatorze.
- W przypadkach awaryjnych, grożących zanieczyszczeniem ziemi i wód podziemnych substancjami niebezpiecznymi, wstrzymać dopływ ścieków do kanalizacji i powiadomić właściwe służby w celu usunięcia awarii. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić czyszczenie urządzeń i wymianę warstw chłonnych w odbiorniku.
- Utrzymywać system odwodnienia oraz urządzenia oczyszczające w należyтым stanie eksploatacyjnym i technicznym, teren odwadniany utrzymywać w należytej czystości.
- Rowy poza umocnieniami oraz Pański Dół, utrzymywać w stanie trwale zadarnionym. Wykaszanie prowadzić w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w sezonie wegetacyjnym.
- Przeprowadzić bieżący remont dwóch istniejących w skarpach Pańskiego Dołu wlotów do po-

norów krasowych.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie niniejsze udziela się na czas określony tj.

Na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do dnia 29.11.2026 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi pozwolenia na budowę i nie upoważnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Wymagane decyzje w tym zakresie należy uzyskać na podstawie obowiązujących przepisów ustawy prawo budowlane.

VI. Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi:

„Operat wodno-prawny na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zebranych z obszaru ulicy Strzeleckiej w miejscowości Dziewkowice” wykonany przez mgr inż. Marka Klyka, w październiku 2016 roku.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 03.11.2016 r. Pan Sebastiana Raudzis, reprezentujący SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna, 45-231 Opole, ul. Oleska 117, działając z upoważnienia Gminy Strzelce Opolskie, plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, wystąpił w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia zlewni drogi gminnej, ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach oraz na wykonanie wylotu DN 500 mm, w km 0+002 rowu melioracyjnego R-B. Do wniosku załączono dokumentację pt. „Operat wodno-prawny na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zebranych z obszaru ulicy Strzeleckiej w miejscowości Dziewkowice” wykonany przez mgr inż. Marka Klyka, w październiku 2016 roku. Przedłożona dokumentacja odpowiadała wymogom art. 131 i 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i mogła stanowić podstawę do rozpatrzenia wniosku. Informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w myśl art. 127 ustawy Prawo Wodne, podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu wydającego niniejsze pozwolenie oraz zawiadomiono indywidualnie strony postępowania zgodnie z art. 61 kpa. Jednocześnie zawiadomiono strony i podano do publicznej wiadomości informację o planowanej rozprawie wodnoprawnej. W trakcie rozprawy w dniu 21.11.2016 r., przeprowadzono oględziny miejsca realizacji inwestycji, położenia urządzeń, urządzenia zlewni deszczowej i miejsc wprowadzania ścieków deszczowych do ziemi. W trakcie oględzin nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem na gruncie, a stanem dokumentowanym, stwierdzono jednak konieczność przeprowadzenia remontu istniejących wlotów do ponorów krasowych. Nie stwierdzono przeciwwskazań do zastosowania rozwiązań zaproponowanych przez wnioskodawcę. Żadna ze stron postępowania ani inne osoby i jednostki nie wyraziły sprzeciwu, co do możliwości udzielenia niniejszego pozwolenia. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni drogi gminnej i ich odprowadzenie do ziemi w ilościach ustalonych w niniejszym pozwoleniu, nie wpłynie w istotny sposób na bilans wód oraz na stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie przedsięwzięcia. Parametry kanałów oraz urządzeń oczyszczających zostały dobrane z uwzględnieniem możliwości przyszłego powiększenia zlewni o przyległe do ul. Strzeleckiej drogi gminne i powiatowe. Ustalono, że zaprojektowane urządzenia powinny zapewnić bezpieczne odprowadzenie wód z terenu zlewni, o parametrach zgodnych z § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż lokalizacja urządzeń i wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdro-

wia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków (art. 125 Prawa Wodnego). Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, ustalono, że nie ma podstaw do odmowy wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, w związku z czym przychyłono się do wniosku i orzeczono jak w sentencji.

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń, wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1827).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



z up. Starosty

Jolanta Kusińska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują :

1. Gmina Strzelce Opolskie na ręce Pełnomocnika
Pan Sebastian Raudzis,
SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna,
45-231 Opole ul. Oleska 117
2. A/a