



PODKŁADKA DYSTANSOWA
ø6x4 szt/m²
L=692mm
ok. 4220 szt.



1 4220xø8 A-IIN l=692

PRĘT ŁĄCZĄCY ZBROJENIE GÓRNE Z DOLNYM
ø12 L=1330mm



2 850xø12 A-IIN l=1330

PRZĘCZÓW
PLYTA P-1
ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE




3 720xø12 A-IIN l=20280

4 260xø12 A-IIN l=55600


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	ø PRETA	DLUGOSC PRETA	PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	ø8 A-IIN	ø12 A-IIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
Płyta P-1 - 1 szt.								
	1	8	692	4220	1	4220	2920.2	
	2	12	1330	850	1	850		1130.5
	3	12	20280	720	1	720		14601.6
	4	12	55600	260	1	260		14456.0
RAZEM							m	
								30188.1
MASA JEDN.							kg/m	0.39
MASA							kg	1151.7
MASA CALK.							kg	27939.5


odległości i rozpiętości
skrajnego pola, średnica
zgodna ze średnicą zbrojenia,
rozstaw również.



Narozła otworów zbroić 4
prętami L=120cm o średnicy
zgodnej ze średnicą zbrojenia
głównego i rozstawem co
10cm.



odległości i rozpiętości
skrajnego pola, średnica
zgodna ze średnicą zbrojenia,
rozstaw również.



UWAGI:

1. Beton: C30/37
2. Beton podkładowy: C12/15
3. Stal: A-IIN (B500SP)
4. Otulina prętów zbrojeniowych: 3cm
5. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].
6. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać koordynacji międzybranżowej.
7. Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z projektantem.

G3D

Projektant:	GRZYBUD Paweł Grzybek	Skala:	1:100;1:10
Inwestor:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Data:	09.2020
Lokalizacja:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie	Nr rysunku:	K0601
Inwestor:	Gmina Strzelce Opolskie		
Adres:	ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie		
Nazwa:	PLYTA ŻELBETOWA P-1		
Opis:	Budynek nr 2		
Konstrukcja:			
Projektant:	mgr inż. Paweł Grzybek		
Opis:	LOD/2976/PWBKb/16		
Opis:	mgr inż. Dariusz Chachulski		
Opis:	SLK/8307/PWBKb/18		