


1 Sto-Sturzeckwinkel

2 Zbrojenie diagonalne;  
Sto-Armierungspfeil  
Paski siatki  
(min. 20x40cm)



Narożnik wewnętrzny musi być  
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny  
Zalecane rozwiązanie: Sto-Sturzwinkel

**Uwaga:**  
przy systemach grubowarstwowych  
zbrojenie diagonalne układać  
w górnej strefie

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

#### UWAGA !

PRZYJĘTY W PROJEKCIE SYSTEM DOCIEPLEŃ WYZNACZA  
STANDARD MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH.  
DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW INNYCH PRODUCENTÓW  
POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PEŁNEGO SYSTEMU POSIADAJĄCEGO  
WYMAGANE APROBATY, CERTYFIKATY I ATESTY.  
PRZYJĘTY SYSTEM I MATERIAŁY NIE MOGĄ PARAMETRAMI  
TECHNICZNYMI I UŻYTKOWYMI ODBIEGAĆ OD PRZYJĘTYCH  
W PROJEKCIE I MUSZĄ STANOWIĆ KOMPATYBILNY  
SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI HALI SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA "Kompleksowa modernizacja służąca poprawie efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej przy Placu Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich w ramach inwestycji wynikających z Lokalnych Planów Rewitalizacji"			
OBIEKT:	BUDYNEK HALI SPORTOWEJ, KATEGORIA XV		
ADRES:	STRZELCE OPOLSKIE, PLAC ŻEROMSKIEGO 5A, DZ.NR 1889, 1888, k.m. 8, j. ewid. Strzelce Opolskie, obręb Strzelce Opolskie		
INWESTOR:	GMINA STRZELCE OPOLSKIE, PLAC MYŚLIWCA 1, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. ZOFIA ADAMCZYK-KOZOŁUP	NR UPR. 04/OPOKK/2006	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR.	PODPIS:
<b>SZCZEGÓŁ ZBROJENIA OTWORU</b>		SKALA:	NR RYS.: DATA OPRA.:
		-	14 05.2021



PRACOWNIA ARCHITEKTURY

NIP 756 18 14 028 605279762 zoa.arch@gmail.com  
47-100 STRZELCE OP. UL.KUPIECKA 3